Türk Philips Aydınlatma

Şubat 2014 Fiyat Listesi



www lighting.philips.com.tr facebook.com/PhilipsTurkiye twitter.com/PhilipsTurkiye

PHILIPS

İskenderun Demir Çelik Fabrikası HOL Aydınlatması



GentleSpace Yüksek Tavan Endüstri / Alan Aydınlatması

GentleSpace, **400 W'a kadar HID yüksek tavan aydınlatmalarının** yerine doğrudan kullanılabilen, yüksek oranda enerji verimliliği sağlayan **ilk LED'li yüksek tavan aydınlatma armatürüdür.**

GentleSpace armatür ile **DALI kontrol sayesinde dimleme yapılarak** enerji verimlilik oranını daha da artırmak mümkündür.

İki boyutu mevcut olan GentleSpace, uygulama alanlarında kaliteli optik özellikleri sayesinde yüksek performanslı aydınlatma imkanı sunar.

İçindekiler

LAMBALAR

LED Lambalar 6

Halojen Lambalar 12

Enerji Tasarruflu Lambalar 15

Floresan Lambalar 21

Gaz Deşarjlı Lambalar 27

Gaz Deşarjlı Lambalar - Kompakt 30

Enkandesan 33

BALASTLAR

Floresan Lamba Balastları 35

Gaz Deşarjlı Lamba Balastları 39

Ateşleyiciler, Halojen Transformatörler 41

ARMATÜRLER

İç Mekan Armatürler 43

Dış Mekan Armatürler 54

LAMBALAR

LED Lambalar
Halojen Lambalar
Enerji Tasarruflu Lambalar
Floresan Lambalar
Gaz Deşarjlı Lambalar
Gaz Deşarjlı Lambalar - Kompakt
Enkandesan







Philips **CorePro LED**lambalar



- Kolay ve birebir değişim
- Ekonomik fiyatlar
- Uzun kullanım ömrü
- Yüksek enerji tasarrufu



PHILIPS

CorePro LED Lambalar

COREPRO LEDCANDLE & LUSTER	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Hüzme Açısı (o)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
	CorePro LEDcandle 4-25W E14 827 B35 FR	929000242302	220-240	4	E14	250	2700	-	102	35	10	8.74
	CorePro LEDluster 4-25W E14 827 P45 FR	929000242402	220-240	4	E14	250	2700	-	86	43	10	8.74
	CorePro LEDluster 4-25W E27 827 P45 FR	929000242502	220-240	4	E27	250	2700	-	91	46	10	8.74

COREPRO LEDBULB	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
	CorePro LEDBulb 5.5-32W 827 E27	929000215802	230	5.5	E27	350	2700	80	102	56	6	7.06
	CorePro LEDBulb 5-32W E27 830	929000248502	230	5	E27	350	3000	80	102	56	6	7.06
	CorePro LEDBulb 8-48W 827 E27	929000216502	230	8	E27	600	2700	80	102	56	6	9.41
	CorePro LEDBulb 8-48W E27 830	929000248802	230	8	E27	600	3000	80	102	56	6	9.41
	CorePro LEDBulb 9.5-60W 827 E27	929000220632	230	9.5	E27	806	2700	80	102	56	6	12.10
	CorePro LEDBulb 10-60W E27 830	929000249102	230	10	E27	806	3000	80	102	56	6	12.10
	CorePro LEDBulb 10-60W E27 865	929000249702	230	10	E27	806	6500	80	102	56	6	12.10
	CorePro LEDBulb 13-75W E27 830	929000249402	230	13	E27	1055	3000	80	132	68	6	18.82
	CorePro LEDBulb 13-75W E27 865	929000250002	230	13	E27	1055	6500	80	132	68	6	18.82

COREPRO LEDSPOT LV MR16	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Şiddeti (cd)	Hüzme Açısı (o)	Renk Sıcaklığı (K)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
	CorePro LEDspotLV 4.2-20W 827 MR16 36D	929000251002	12	4.2	GU5.3	550	36	2700	47.8	50	10	6.72
	CorePro LEDspotLV 5-30W 827 MR16 36D	929000237202	12	5	GU5.3	750	36	2700	47.8	50	10	8.07
	CorePro LEDspotLV 6.5-35W 827 MR16 36D	929000211302	12	6.5	GU5.3	1200	36	2700	47.8	50	10	15.46
	CorePro LEDspotLV 6.5-35W 830 MR16 36D	929000211602	12	6.5	GU5.3	1250	36	3000	47.8	50	10	15.46

COREPRO LEDSPOT MV GU10	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Şiddeti (cd)	Hüzme Açısı (o)	Renk Sıcaklığı (K)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
	CorePro LEDspotMV 2-20W GU10 830 50D	929000246232	230	2	GU10	550	50	2700	55	50	10	5.32
	CorePro LEDspotMV 4-35W GU10 830 36D 25K	929000246602	230	4	GU10	560	36	3000	55	50	10	8.07
	CorePro LEDspotMV 4-35W GU10 827 36D 25K	929000246502	230	4	GU10	560	36	2700	55	50	10	8.07
	CorePro LEDspotMV 5-50W GU10 2700K 36D	929000212302	230	5	GU10	550	36	2700	55	50	10	13.44
	CorePro LEDspotMV D 4-40W 827 R50 36D	929000212402	230	4	E14	300	36	2700	51	85	10	13.44

Master LED Lambalar

MASTER LED CANDLE & LUSTER	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Hüzme Açısı (o)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
	MAS LEDcandle D 4-25W E14 827 B35 CL	929000240402	230	4	E14	250	2700	-	101	35	10	15.86
	MAS LEDluster D 4-25W E14 827 P45 CL	929000240702	230	4	E14	250	2700	-	85	46	10	15.86
	MAS LEDluster D 4-25W E27 827 P45 CL	929000241002	230	4	E27	250	2700	-	91	46	10	15.86
	MAS LEDcandle D 4-25W E14 827 BA35 CL	929000240602	230	4	E14	250	2700	-	106	35	10	15.86

MASTER LEDBULB	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
	MAS LEDBulb D 7-40W E27 827 A60	929000247902	230	7	E27	470	2700	80	105	56	6	22.91
	MAS LEDBulb DimTone 8-40W E27 827	929000215102	230	8	E27	470	2700	80	105	56	6	29.96
	MAS LEDBulb D 12-60W E27 827 A60	929000248202	230	12	E27	806	2700	80	110	61	6	33.61
	MAS LEDBulb D 13-75W E27 827 A67	929000242802	230	13	E27	1055	2700	80	127	61	6	36.97
	MAS LEDBulb D 20-100W E27 827 A67	929000247602	230	20	E27	1521	2700	80	127	61	6	43.69

MASTER LEDSPOT MV GU10	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Şiddeti (cd)	Hüzme Açısı (o)	Renk Sıcaklığı (K)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
	MAS LEDspotMV D 8-50W GU10 827 25D	929000213632	230	8	GU10	1800	25	2700	80.5	50.2	6	24.20
	MAS LEDspotMV D 8-50W GU10 830 25D	929000213832	230	8	GU10	1900	25	3000	80.5	50.2	6	24.20
	MAS LEDspotMV D 8-50W GU10 840 25D	929000214032	230	8	GU10	1900	25	4000	80.5	50.2	6	24.20
	MAS LEDspotMV D 8-50W GU10 827 40D	929000213732	230	8	GU10	900	40	2700	80.5	50.2	6	24.20
	MAS LEDspotMV D 8-50W GU10 830 40D	929000213932	230	8	GU10	950	40	3000	80.5	50.2	6	24.20
	MAS LEDspotMV D 8-50W GU10 840 40D	929000214132	230	8	GU10	950	40	4000	80.5	50.2	6	24.20
	MAS LEDspotMV DimTone 8-50W GU10 25D	929000228232	230	8	GU10	1800	25	2700	80.5	50.2	6	29.96
	MAS LEDspotMV DimTone 8-50W GU10 40D	929000228332	230	8	GU10	900	40	2700	80.5	50.2	6	29.96
	MAS LEDspotMV D 8-50W GU10 827 25D	929000213432	230	8	GU10	1400	25	2700	80.5	50.2	6	28.20
	MAS LEDspotMV D 8-50W GU10 827 40D	929000213532	230	8	GU10	700	40	2700	80.5	50.2	6	28.20

MASTER LEDSPOT PERFECT FIT	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Şiddeti (cd)	Hüzme Açısı (o)	Renk Sıcaklığı (K)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
	MAS LEDspotMV D 4-35W GU10 827 25D	929000256002	230	4	GU10	1100	25	2700	55	50	10	13.84
	MAS LEDspotMV D 4-35W GU10 830 25D	929000256202	230	4	GU10	1100	25	3000	55	50	10	13.84
	MAS LEDspotMV D 4-35W GU10 840 25D	929000256402	230	4	GU10	1100	25	4000	55	50	10	13.84
	MAS LEDspotMV D 4-35W GU10 827 40D	929000256102	230	4	GU10	600	40	2700	55	50	10	13.84
	MAS LEDspotMV D 4-35W GU10 830 40D	929000256302	230	4	GU10	600	40	3000	55	50	10	13.84
	MAS LEDspotMV D 4-35W GU10 840 40D	929000256502	230	4	GU10	600	40	4000	55	50	10	13.84
	MAS LEDspotMV D 5.5-50W GU10 827 25D	929000256602	230	5.5	GU10	1100	25	2700	55	50	10	22.18
	MAS LEDspotMV D 5.5-50W GU10 830 25D	929000256902	230	5.5	GU10	1100	25	3000	55	50	10	22.18
	MAS LEDspotMV D 5.5-50W GU10 840 25D	929000257202	230	5.5	GU10	1100	25	4000	55	50	10	22.18
	MAS LEDspotMV D 5.5-50W GU10 827 40D	929000256702	230	5.5	GU10	600	40	2700	55	50	10	22.18
	MAS LEDspotMV D 5.5-50W GU10 830 40D	929000257002	230	5.5	GU10	600	40	3000	55	50	10	22.18
	MAS LEDspotMV D 5.5-50W GU10 840 40D	929000257302	230	5.5	GU10	600	40	4000	55	50	10	22.18
	MAS LEDspotMV D 5.5-50W GU10 827 60D	929000256802	230	5.5	GU10	400	25	2700	55	50	10	22.18
	MAS LEDspotMV D 5.5-50W GU10 830 60D	929000257102	230	5.5	GU10	400	40	3000	55	50	10	22.18
	MAS LEDspotMV D 5.5-50W GU10 840 60D	929000257402	230	5.5	GU10	400	40	4000	55	50	10	22.18

MASTER LEDSPOT LV MR16	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Şiddeti (cd)	Hüzme Açısı (o)	Renk Sıcaklığı (K)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
	MAS LEDspotLV 4.5-20W GU5.3 827 MR16 24D	929000265102	12	4	GU5.3	1000	24	2700	48	50	10	13.87
	MAS LEDspotLV 4-20W 830 MR16 24D	929000217702	12	4	GU5.3	1100	24	3000	48	50	10	13.87
	MAS LEDspotLV 4-20W 840 MR16 24D	929000220702	12	4	GU5.3	1150	24	4000	48	50	10	13.87
	MAS LEDspotLV 4.5-20W GU5.3 827 MR16 36D	929000265202	12	4.5	GU5.3	600	36	2700	48	50	10	13.87
	MAS LEDspotLV 4-20W 830 MR16 36D	929000211502	12	4	GU5.3	660	36	3000	48	50	10	13.87
	MAS LEDspotLV 4-20W 840 MR16 36D	929000220802	12	4	GU5.3	700	36	4000	48	50	10	13.87
	MAS LEDspotLV D 7-35W GU5.3 827 MR16 60D	929000237902	12	7	GU5.3	320	60	2700	54	50	10	21.51
	MAS LEDspotLV D 7-35W GU5.3 830 MR16 60D	929000238002	12	7	GU5.3	420	60	3000	54	50	10	21.51
	MAS LEDspotLV D 7-35W GU5.3 840 MR16 60D	929000238102	12	7	GU5.3	420	60	4000	54	50	10	21.51
	MAS LEDspotLV D 7-35W GU5.3 827 MR16 36D	929000237602	12	7	GU5.3	1300	36	2700	54	50	10	21.51
	MAS LEDspotLV D 7-35W GU5.3 830 MR16 36D	929000237702	12	7	GU5.3	1300	36	3000	54	50	10	21.51
	MAS LEDspotLV D 7-35W GU5.3 840 MR16 36D	929000237802	12	7	GU5.3	1300	36	4000	54	50	10	21.51
	MAS LEDspotLV D 7-35W GU5.3 827 MR16 24D	929000237302	12	7	GU5.3	2000	24	2700	54	50	10	21.51
	MAS LEDspotLV D 7-35W GU5.3 830 MR16 24D	929000237402	12	7	GU5.3	2000	24	3000	54	50	10	21.51
	MAS LEDspotLV D 7-35W GU5.3 840 MR16 24D	929000237502	12	7	GU5.3	2000	24	4000	54	50	10	21.51
	MAS LEDspotLV D 10-50W WW MR16 36D	929000227902	12	10	GU5.3	1500	36	2700	54	50	10	24.87
	MAS LEDspotLV D 10-50W WH MR16 36D	929000228002	12	10	GU5.3	1560	36	3000	54	50	10	24.87
	MAS LEDspotLV D 10-50W CW MR16 36D	929000228102	12	10	GU5.3	1580	36	4000	54	50	10	24.87
	MAS LEDspotLV D 10-50W WW MR16 24D	929000227602	12	10	GU5.3	2720	24	2700	54	50	10	24.87
	MAS LEDspotLV D 10-50W WH MR16 24D	929000227702	12	10	GU5.3	2840	24	3000	54	50	10	24.87
	MAS LEDspotLV D 10-50W CW MR16 24D	929000227802	12	10	GU5.3	3010	24	4000	54	50	10	24.87

MASTER LEDSPOT LV MR11	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Şiddeti (cd)	Hüzme Açısı (o)	Renk Sıcaklığı (K)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
	MAS LEDspotLV 4W 827 MR11 24D	929000178402	12	4	GU4	580	24	2700	40	35	12	12.00

MASTER LEDSPOT PAR20 & PAR30 & PAR38	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Şiddeti (cd)	Hüzme Açısı (o)	Renk Sıcaklığı (K)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
	MASTER LEDspot D 6.5-50W 2700K PAR20 25D	929000174402	230	6.5	E27	1400	25	2700	90.2	63.7	6	21.15
	MASTER LEDspot D 6.5-50W 3000K PAR20 25D	929000174502	230	6.5	E27	1450	25	3000	90.2	63.7	6	21.15
	MASTER LEDspot D 6.5-50W 4000K PAR20 25D	929000174602	230	6.5	E27	1500	25	4000	90.2	63.7	6	21.15
	MASTER LEDspot D 6.5-50W 2700K PAR20 40D	929000174702	230	6.5	E27	450	40	2700	90.2	63.7	6	21.15
	MASTER LEDspot D 6.5-50W 3000K PAR20 40D	929000174802	230	6.5	E27	500	40	3000	90.2	63.7	6	21.15
	MASTER LEDspot D 6.5-50W 4000K PAR20 40D	929000174902	230	6.5	E27	550	40	4000	90.2	63.7	6	21.15
	MAS LEDspot D 9.5-75W 827 PAR30S 25D	929000258802	230	9.5	E27	3500	25	2700	92	92	6	30.25
	MAS LEDspot D 9.5-75W 840 PAR30S 25D	929000259002	230	9.5	E27	3850	25	4000	92	92	6	30.25
	MAS LEDspot D 14.5-100W 827 PAR38 25D	929000259102	230	14.5	E27	4700	25	2700	136	121.6	6	43.69
	MAS LEDspotMV 17-90W 827 PAR38 OD	929000197502	230	17	E27	3500	25	2700	133	121.5	6	50.41

MASTER LEDCAPSULE	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Hüzme Açısı (o)	Renk Sıcaklığı (K)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
	MASTER LEDcapsuleLV 2.5-10W G4 2700K 360	929000200632	12	2.5	G4	100	360	2700	49.8	18.7	12	13.86
	MASTER LEDcapsuleLV 3-20W G4 2700K	929000201732	12	3	G4	170	80	2700	39.9	20	12	12.94

MASTER LEDSPOT LV AR 111	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Şiddeti (cd)	Hüzme Açısı (o)	Renk Sıcaklığı (K)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
	MAS LEDspotLV D 10-50W 827 AR111 24D	929000260602	12	10	G53	3360	24	2700	56	111	6	42.52
	MAS LEDspotLV D 10-50W 830 AR111 24D	929000260702	12	10	G53	3470	24	3000	56	111	6	42.52
	MAS LEDspotLV D 10-50W 827 AR111 40D	929000260802	12	10	G53	1220	40	2700	56	111	6	42.52
	MAS LEDspotLV D 10-50W 830 AR111 40D	929000260902	12	10	G53	1270	40	3000	56	111	6	42.52
	MAS LEDspotLV D 15-75W 827 AR111 24D	929000261002	12	15	G53	4560	24	2700	56	111	6	46.21
	MAS LEDspotLV D 15-75W 830 AR111 24D	929000261102	12	15	G53	4700	24	3000	56	111	6	46.21
	MAS LEDspotLV D 15-75W 827 AR111 40D	929000261202	12	15	G53	1660	40	2700	56	111	6	46.21
	MAS LEDspotLV D 15-75W 830 AR111 40D	929000261302	12	15	G53	1700	40	3000	56	111	6	46.21

CorePro LEDtube

COREPRO LEDTUBE	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
	CorePro LEDtube 600mm 10W840 I	929000296802	220-240	10	G13	800	4000	80	602.5	28	10	24.67
	CorePro LEDtube 600mm 10W865 I	929000296902	220-240	10	G13	800	6500	80	602.5	28	10	24.67
	CorePro LEDtube 1200mm 20W840 I	929000296602	220-240	20	G13	1600	4000	80	1212	28	10	33.48
	CorePro LEDtube 1200mm 20W865 I	929000296702	220-240	20	G13	1600	6500	80	1212	28	10	33.48
	CorePro LEDtube 1500mm 25W 840 I	929000280102	220-240	20	G13	1600	4000	80	1212	28	10	38.08
	CorePro LEDtube 1500mm 25W 865 I	929000280202	220-240	20	G13	1600	6500	80	1212	28	10	38.08
	CorePro LEDtube 600mm 10W840 C	929000296832	220-240	10	G13	800	4000	80	602.5	28	10	24.67
	CorePro LEDtube 600mm 10W865 C	929000296932	220-240	10	G13	800	6500	80	602.5	28	10	24.67
	CorePro LEDtube 1200mm 20W840 C	929000296632	220-240	20	G13	1600	4000	80	1212	28	10	33.48
	CorePro LEDtube 1200mm 20W865 C	929000296732	220-240	20	G13	1600	6500	80	1212	28	10	33.48
	CorePro LEDtube 1500mm 25W 840 C	929000280132	220-240	20	G13	1600	4000	80	1212	28	10	38.08
	CorePro LEDtube 1500mm 25W 865 C	929000280232	220-240	20	G13	1600	6500	80	1212	28	10	38.08

Philips **MASTER LED**tube



- Geleneksel T8 floresan lambalar ile birebir değişim, ekstra uzun ömür
- %50'ye varan enerji tasarrufu (geleneksel T8 floresan lambaya göre)
- Azalan değişim ve operasyon maliyeti
- Montaj esnasında yüksek güvenlik







PHILIPS

Master LEDtube

MASTER LEDTUBE GA110	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
	MST LEDtube GA110 600mm 10W 840 I	929000295202	100-240	10	G13	825	4000	83	602.5	28	10	29.58
	MST LEDtube GA110 600mm 10W 865 I	929000295302	100-240	10	G13	825	6500	83	602.5	28	10	29.58
	MST LEDtube GA110 900mm 15W 840 I	929000295402	100-240	15	G13	1265	4000	83	907.5	28	10	40.67
	MST LEDtube GA110 900mm 15W 865 I	929000295502	100-240	15	G13	1265	6500	83	907.5	28	10	40.67
	MST LEDtube GA110 1200mm 19W 840 I	929000295901	100-240	19	G13	1650	4000	83	1212	28	10	44.36
	MST LEDtube GA110 1200mm 19W 865 I	929000296001	100-240	19	G13	1650	6500	83	1212	28	10	44.36
	MST LEDtube GA110 1500mm 24W 840 I	929000296101	100-240	24	G13	2065	4000	83	1514	28	10	62.85
	MST LEDtube GA110 1500mm 24W 865 I	929000296201	100-240	24	G13	2065	6500	83	1514	28	10	62.85
	MST LEDtube GA110 600mm 10W 840 C	929000295201	100-240	10	G13	825	4000	83	602.5	28	10	29.58
	MST LEDtube GA110 600mm 10W 865 C	929000295301	100-240	10	G13	825	6500	83	602.5	28	10	29.58
	MST LEDtube GA110 900mm 15W 840 C	929000295401	100-240	15	G13	1265	4000	83	907.5	28	10	40.67
	MST LEDtube GA110 900mm 15W 865 C	929000295501	100-240	15	G13	1265	6500	83	907.5	28	10	40.67
	MST LEDtube GA110 1200mm 19W 840 C	929000295902	100-240	19	G13	1650	4000	83	1212	28	10	44.36
	MST LEDtube GA110 1200mm 19W 865 C	929000296002	100-240	19	G13	1650	6500	83	1212	28	10	44.36
	MST LEDtube GA110 1500mm 24W 840 C	929000296102	100-240	24	G13	2065	4000	83	1514	28	10	62.85
	MST LEDtube GA110 1500mm 24W 865 C	929000296202	100-240	24	G13	2065	6500	83	1514	28	10	62.85
	MST LEDtube GA110 600mm 10W 840 I ROT	929000298602	100-240	10	G13	825	4000	83	602.5	28	10	29.58
	MST LEDtube GA110 1200mm 19W 840 I ROT	929000298702	100-240	19	G13	1650	4000	83	1212	28	10	44.36
	MST LEDtube GA110 1500mm 24W 840 I ROT	929000298802	100-240	24	G13	2065	4000	83	1514	28	10	62.85

MASTER LEDTUBE PERFORMANCE	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi
	MASTER LEDtube PERF 600mm 10.5W840	929000280432	100-240	10.5	G13	1050	4000	85	1500	28	10
	MASTER LEDtube PERF 600mm 10.5W865	929000280532	100-240	10.5	G13	1050	6500	85	1500	28	10
	MASTER LEDtube PERF 1200mm 21W840	929000280732	100-240	21	G13	2100	4000	85	1500	28	10
	MASTER LEDtube PERF 1200mm 21W865	929000280932	100-240	21	G13	2100	6500	85	1500	28	10
	MASTER LEDtube PERF 1500mm 31W840 T8 C	929000299802	220-240	31	G13	3100	4000	85	1500	28	10
	MASTER LEDtube PERF 1500mm 31W865 T8 C	929000299702	220-240	31	G13	3100	6500	85	1500	28	10
	MASTER LEDtube PERF 600mm 10.5W830 I ROT	929000280302	100-240	10.5	G13	950	3000	85	1500	28	10
	MASTER LEDtube PERF 1200mm 21W830 I ROT	929000280602	100-240	21	G13	1900	3000	85	1500	28	10
	MASTER LEDtube PERF 1500mm 31W830 I ROT	929000282902	220-240	31	G13	2800	3000	85	1500	28	10
	MASTER LEDtube PERF1800mm 45W 840C	929000298102	100-240	45	G13	4000	4000	85	1500	28	10

Master LEDTube Performance ürünleri için, lütfen fiyat teklifi isteyiniz.

Master LEDtube Starter

MASTER LEDTUBE PROTECTION STARTER EMP050	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
	MASTER LEDtube Starter EMP 050 CP	929000489718	-	-	-	-	-	-	34.5	21.5	40	0.78

Philips **MASTER LED**lambalar



- Uzun kullanım ömrü
- Yüksek ışık kalitesi
- Trafolar ile uyum
- Yüksek performanslı dim edilme
- %80'e varan enerji tasarrufu







PHILIPS

Alçak Gerilimli

MASTER LINE 111	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Hüzme Açısı (o)	Işık Şiddeti (cd)	Renk Sıcaklığı (K)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
	MASTER Line 111 30W 8D	924058417161	12	30	G53	8	23000	3000	65	111	6	9.88
	MASTER Line 111 30W 24D	924058517161	12	30	G53	24	4000	3000	65	111	6	9.88
	MASTER Line 111 45W 8D	924058617161	12	45	G53	8	33000	3000	65	111	6	9.88
	MASTER Line 111 45W 24D	924058717161	12	45	G53	24	5300	3000	65	111	6	9.88
	MASTER Line 111 45W 45D	924058817161	12	45	G53	45	1900	3000	65	111	6	9.88
	MASTER Line 111 60W 8D	924058917161	12	60	G53	8	48000	3000	65	111	6	9.88
	MASTER Line 111 60W 24D	924059017161	12	60	G53	24	8500	3000	65	111	6	9.88
	MASTER Line 111 60W 45D	924059117161	12	60	G53	45	2800	3000	65	111	6	9.88

MASTER LINE ES	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Hüzme Açısı (o)	Işık Şiddeti (cd)	Renk Sıcaklığı (K)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
	MASTER Line ES 20W 36D	924895017101	12	20	GU5.3	36	1000	3000	50.5	51	20	3.89
	MASTER Line ES 30W 24D	924895217101	12	30	GU5.3	24	3350	3000	50.5	51	20	3.89
	MASTER Line ES 30W 36D	924895317101	12	30	GU5.3	36	1600	3000	50.5	51	20	3.89
	MASTER Line ES 35W 60D	924895817101	12	35	GU5.3	60	1050	3000	50.5	51	20	3.89
	MASTER Line ES 45W 8D	924895917101	12	45	GU5.3	8	16000	3000	50.5	51	20	3.89
	MASTER Line ES 45W 24D	924896017101	12	45	GU5.3	24	5450	3000	50.5	51	20	3.89
	MASTER Line ES 45W 60D	924896217101	12	45	GU5.3	60	1300	3000	50.5	51	20	3.89

ALULINE 111	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Hüzme Açısı (o)	Işık Şiddeti (cd)	Renk Sıcaklığı (K)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
	Aluline 111 50W 8D	924065017161	12	50	G53	8	23000	3000	61	111	6	5.99
	Aluline 111 75W 8D	924065317161	12	75	G53	8	30000	3000	61	111	6	5.99
	Aluline 111 100W 8D	924065617161	12	100	G53	8	48000	3000	61	111	6	5.99
	Aluline 111 50W 24D	924065117159	12	50	G53	24	4000	3000	61	111	6	5.99
	Aluline 111 75W 24D	924065417159	12	75	G53	24	5300	3000	61	111	6	5.99
	Aluline 111 100W 24D	924065717159	12	100	G53	24	8500	3000	61	111	6	6.16

BRILLIANTLINE	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Hüzme Açısı (o)	Işık Şiddeti (cd)	Renk Sıcaklığı (K)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
	Brilliantline 20W 36D DİKROİK	924050217101	12	20	GU5.3	36	780	3000	46	51	50	2.09
	Brilliantline 50W 36D DİKROİK	924051017101	12	50	GU5.3	36	2200	3000	46	51	50	2.09
	Brilliantline 20W 30D DİKROİK	924051317107	12	20	GU4	30	690	3000	40	35.3	50	2.09
	Brilliantline 35W 30D DİKROİK	924051517107	12	35	GU4	30	1300	3000	40	35.3	50	2.09

ESSENTIAL	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Hüzme Açısı (o)	Işık Şiddeti (cd)	Renk Sıcaklığı (K)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
	HREF Essential 20W	924049517116	12	20	GU5.3	36	550	3000	46	51	50	0.61
	HREF Essential 50W	924049717129	12	50	GU5.3	36	1600	3000	46	51	50	0.61

ENERJİ TASARRUFLU ÇANAK	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Hüzme Açısı (o)	Işık Şiddeti (cd)	Renk Sıcaklığı (K)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
	Enerji Tasarruflu Çanak 14W 36D	925644817101	12	14	GU5.3	36	500	2800	46	51	10	2.20
	Enerji Tasarruflu Çanak 25W 36D	925642517101	12	25	GU5.3	36	1050	2800	46	51	10	2.20
	Enerji Tasarruflu Çanak 35W 36D	925635717101	12	35	GU5.3	36	1800	2800	46	51	10	2.20

Halojen Lambalar

KAPSÜL	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Şiddeti (cd)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
	HKAP 10W	924891917110	12	10	G4	100	3000	100	33	10	100	0.72
	HKAP 20W	924892017111	12	20	G4	250	3000	100	33	10	100	0.72
	HKAP 50W	924892217108	12	50	GY6.35	800	3000	100	44	12	100	0.72
	HKAP 100W	924040017101	12	100	GY6.35	2200	3000	100	44	12	100	2.00
	HKAP 10W BL 2 Yıl (2'li paket)	924891917104	12	10	G4	100	3000	100	33	10	10	1.37
	HKAP 20W BL 2 Yıl (2'li paket)	924892017114	12	20	G4	250	3000	100	33	10	10	1.37
	HKAP 50W BL 2 Yıl (2'li paket)	924892217104	12	50	GY6.35	850	3000	100	44	12	10	1.37

ENERJİ TASARRUFLU KAPSÜL	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
	Enerji Tasarruflu Kapsül 14W	925645117106	12	14	G4	205	3000	100	33	9	100	1.38
	Enerji Tasarruflu Kapsül 35W	925641317106	12	35	GY6.35	680	3000	100	44	12	100	1.38

Şebeke Gerilimli

EKOKLASİK	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
	EkoKlasik 28W A55 ŞEFFAF E27	925692944201	230	28	E27	240	2800	100	95.5	55	10	1.23
	EkoKlasik 42W A55 ŞEFFAF E27	925693044201	230	42	E27	630	2800	100	95.5	55	10	1.23
	EkoKlasik 53W A55 ŞEFFAF E27	925693144201	230	53	E27	850	2800	100	95.5	55	10	1.23
	EkoKlasik 70W A55 ŞEFFAF E27	925699244201	230	70	E27	1200	2800	100	97	55	10	1.23
	EkoKlasik 105W A55 ŞEFFAF E27	925701044201	230	105	E27	2100	2800	100	97	55	10	1.23
	EkoKlasik 140W A55 ŞEFFAF E27	925701344201	230	140	E27	2800	2800	100	97	55	10	1.23
	EkoKlasik Mum 18W E14 ŞEFFAF	925646144201	230	18	E14	200	2800	100	99.5	36	15	1.25
	EkoKlasik Mum 28W E14 ŞEFFAF	925639644201	230	28	E14	346	2800	100	99.5	36	15	1.25
	EkoKlasik Mum 42W E14 ŞEFFAF	925646344201	230	42	E14	630	2800	100	95.5	36	15	1.25
	EkoKlasik Burgu Mum 18W E14 ŞEFFAF	925646744201	230	18	E14	200	2800	100	95.5	36	15	1.25
	EkoKlasik Burgu Mum 28W E14 ŞEFFAF	925646944201	230	28	E14	346	2800	100	99.5	36	15	1.25
	EkoKlasik Burgu Mum 42W E14 ŞEFFAF	925647244201	230	42	E14	630	2800	100	99.5	36	15	1.25
	EkoKlasik Kuğu Mum 28W E14 ŞEFFAF	925701544201	230	28	E14	346	2800	100	99.5	36	10	1.25
	EkoKlasik Reflektör NR50 28W E14 20D	925640044201	230	28	E14	400cd	2800	100	86.5	51	10	2.10
	EkoKlasik Reflektör NR63 42W E27 20D	925636044201	230	42	E27	750cd	2800	100	105	64.5	10	2.10
	EkoKlasik Reflektör NR80 70W E27 25D	925645544201	230	70	E27	1800cd	2800	100	114	81	10	2.10
	EkoKlasik Mini Top P45 18W E14 ŞEFFAF	925647944201	230	18	E14	200	2800	100	80	46	20	1.25
	EkoKlasik Mini Top P45 18W E27 ŞEFFAF	925647344201	230	18	E27	200	2800	100	74	46	20	1.23
	EkoKlasik Mini Top P45 28W E14 ŞEFFAF	925648044201	230	28	E14	346	2800	100	80	46	20	1.25
	EkoKlasik Mini Top P45 28W E27 ŞEFFAF	925647444201	230	28	E27	346	2800	100	74	46	20	1.23
	EkoKlasik Mini Top P45 42W E14 ŞEFFAF	925648144201	230	42	E14	630	2800	100	80	46	20	1.25
	EkoKlasik Mini Top P45 42W E27 ŞEFFAF	925647544201	230	42	E27	630	2800	100	74	46	20	1.23
	EkoKlasik Glob G95 42W E27 ŞEFFAF	925700044201	230	42	E27	630	2800	100	148	96	10	3.74
	EkoKlasik 70W E27 T32 ŞEFFAF	925696644201	230	70	E27	1200	2800	100	103	32.8	10	3.19
	EkoKlasik 105W E27 T32 ŞEFFAF	925696744201	230	105	E27	1980	2800	100	103	32.8	10	3.19

HALOJEN PAR	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Hüzme Açısı (o)	Işık Şiddeti (cd)	Renk Sıcaklığı (K)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
	PAR20 50W 25D	924713344204	230	50	E27	25	850	2800	105	64.5	15	5.99
	PAR30S 75W 30D	924710844204	230	75	E27	30	1700	2800	90.5	97	15	7.99
	PAR30S 75W 10D	924710944204	230	75	E27	10	5525	2800	90.5	97	15	7.99
	PAR38 100W 30D	924890544201	230	100	E27	30	3100	2800	136	123.5	15	9.98

ÇUBUK HALOJEN	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
	H1000 LARGE	923932143240	230	1000	R7s	24200	2900	100	189	11	10	8.31

ENERJİ TASARRUFLU ÇUBUK 78 mm	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
	Plusline ES 2y 48W (Tekli Kutu)	924587044210	230	48	R7s	750	2900	100	78	12	10	2.04
	Plusline ES 2y 80W (Tekli Kutu)	924587144210	230	80	R7s	1400	2900	100	78	12	10	2.04
	Plusline ES 2y 120W (Tekli Kutu)	924587244210	230	120	R7s	2250	2900	100	78	12	10	2.04

ENERJİ TASARRUFLU ÇUBUK 118 mm	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
	Plusline ES 2y 120W (Tekli Kutu)	924587444210	230	120	R7s	2250	2900	100	117.6	12	10	2.40
	Plusline ES 2y 160W (Tekli Kutu)	924587544210	230	160	R7s	3100	2900	100	117.6	12	10	2.40
	Plusline ES 2y 240W (Tekli Kutu)	924572044210	230	240	R7s	4900	2900	100	117.6	12	10	2.40
	Plusline ES 2y 400W (Tekli Kutu)	924572144210	230	400	R7s	8700	2900	100	117.6	12	10	2.40
	EkoHalo 1y 120W (2'li Paket)	925700344202	230	120	R7s	2250	2900	100	117.6	12	10	4.30
	EkoHalo 1y 160W (2'li Paket)	925700444202	230	160	R7s	3100	2900	100	117.6	12	10	4.30
	EkoHalo 1y 240W (2'li Paket)	925700544202	230	240	R7s	4900	2900	100	117.6	12	10	4.30
	EkoHalo 1y 400W (2'li Paket)	925700644202	230	400	R7s	8700	2900	100	117.6	12	10	4.30

TWISTLINE	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Hüzme Açısı (o)	Işık Şiddeti (cd)	Renk Sıcaklığı (K)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
	Twistline 50W 20D 2 Yıl ALÜMİNYUM	924887244225	230	50	GU10	20	1000cd	2800	47.5	51	50	2.00
	Twistline 50W 40D 2 Yıl ALÜMİNYUM	924713544225	230	50	GU10	40	400cd	2800	51	51	50	2.00
	Twistline 50W 50D 2 Yıl DİKROİK	924887344225	230	50	GZ10	50	400cd	2800	51	51	50	2.00
	Twistline 35W 40D 1 Yıl (2'li Paket)	924713444226	230	35	GU10	40	250cd	2800	51	51	10X2BLS	3.99
	Twistline 50W 40D 1 Yıl (2'li Paket)	924713544210	230	50	GU10	40	400cd	2800	51	51	10X2BLS	3.99

ENERJİ TASARRUFLU TWISTLINE	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Hüzme Açısı (o)	Işık Şiddeti (cd)	Renk Sıcaklığı (K)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
	EkoHalo Twistline 35W GU10	925641044205	230	35	GZ10	50	350cd	2800	51	51	50	1.61
	EkoHalo Twistline 25W GU10 (2'li Paket)	925699844201	230	25	GZ10	40	250cd	2800	51	51	10X2BLS	2.90
	EkoHalo Twistline 35W GU10 (2'li Paket)	925699944202	230	35	GU10	40	350cd	2800	51	51	10X2BLS	2.90

IDE	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
	IDE 500W E40	923900144240	230	500	E40	10250	2900	100	220	38	6	21.96
	IDE 1000W E40	923900244240	230	1000	E40	24000	2900	100	260	38	6	21.96
	IDE 2000W E40	923900344240	230	2000	E40	50000	2900	100	300	38	6	21.96

ENERJİ TASARRUFLU CLICKLINE	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
	EkoHalo Clickline 18W G9 ŞEFFAF	925697744201	230	18	G9	200	2800	100	44.6	12.75	10	3.49
	EkoHalo Clickline 28W G9 ŞEFFAF	925640644205	230	28	G9	340	2800	100	44.6	12.75	10	3.49
	EkoHalo Clickline 42W G9 ŞEFFAF	925640844205	230	42	G9	630	2800	100	44.6	12.75	10	3.49
	EkoHalo Clickline 53W G9 ŞEFFAF	925697944201	230	53	G9	850	2800	100	44.6	12.75	10	3.49

Normal Duylu Enerji Tasarruflu Lambalar

MASTER STAIRWAY	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
	MASTER Stairway 15W WW E27 1CH/6	929745199901	230	15	E27	850	2700	82	126.2	39.6	6	10.38
	MASTER Stairway 20W WW E27 1CH/6	929746199901	230	20	E27	1230	2700	82	137.2	39.6	6	10.38

MASTER GLOB	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
	Soft Globe 12W WW E27 220-240V 1PF/4	929753135505	230	12	E27	900	2700	82	182.1	121	6	7.99
	Softone Globe 20W WW E27 G93 1CH/4	929689151701	230	20	E27	1160	2700	82	182.1	121	6	7.99
	Softone Globe G120 23W WW E27 1CH/4	929689151901	230	23	E27	1400	2700	82	182.1	121	6	7.99
	Softone Globe G120 23W CDL E27 1CH/4	929689152001	230	23	E27	1400	6500	80	182.1	121	6	7.99

SOFTONE GLOB	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
	Softone Globe G93 20W WW E27 1BC/6	929689151702	230	20	E27	1200	2700	82	153	94	12	7.99

SOFTONE	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
	Softone 8W WW E27 220-240V 1PF/6	929689118302	230	8	E27	380	2700	82	114	60.8	6	5.99
	Softone 11W WW E27 220-240V 1PF/6	929689118507	230	12	E27	610	2700	82	114	60.8	6	5.99
	Softone 15W WW E27 220-240V 1PF/6	929689118704	230	16	E27	870	2700	82	114	60.8	6	5.99
	Softone 18W WW E27 220-240V 1PF/6	929689118902	230	20	E27	1160	2700	82	129	65.8	6	5.99
	Softone 15W CDL E27 220-240V 1PF/6	929689118801	230	16	E 27	675	6500	80	114	60.8	6	5.99
	Softone 18W CDL E27 220-240V 1BC/6	929689119002	230	20	E 27	1150	6500	80	129	65.8	6	5.99

GENIE 10 YIL	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
	Genie 8W CDL E14 220-240V 1PF/6	929689133401	230	8	E14	405	6500	80	112	44.4	6	2.22
	Genie 8W CDL E27 220-240V 1PF/6	929689113401	230	8	E27	405	6500	80	107	44.4	6	2.22
	Genie 11W CDL E14 220-240V 1PF/6	929689133601	230	11	E14	590	6500	80	122	44.4	6	2.22
	Genie 11W CDL E27 220-240V 1PF/6	929689113601	230	11	E27	590	6500	80	117	44.4	6	2.22
	Genie 14W CDL E27 220-240V 1PF/6	929689113801	230	14	E27	760	6500	80	132	44.4	6	2.22
	Genie 18W CDL E27 220-240V 1PF/6	929689114001	230	18	E27	1060	6500	80	135	48.4	6	3.05
	Genie 5W WW E14 220-240V 1PF/6	929689133101	230	5	E14	230	2700	82	109	37.4	6	2.22
	Genie 8W WW E14 220-240V 1PF/6	929689133301	230	8	E14	435	2700	82	112	44.4	6	2.22
	Genie 8W WW E27 220-240V 1PF/6	929689113301	230	8	E27	435	2700	82	107	44.4	6	2.22
	Genie 11W WW E14 220-240V 1PF/6	929689133501	230	11	E14	600	2700	82	122	44.4	6	2.22
	Genie 11W WW E27 220-240V 1PF/6	929689113501	230	11	E27	600	2700	82	117	44.4	6	2.22
	Genie 14W WW E27 220-240V 1PF/6	929689113701	230	14	E27	820	2700	82	132	44.4	6	2.22
	Genie 18W WW E27 220-240V 1PF/6	929689113901	230	18	E27	1145	2700	82	135	48.4	6	3.05
	Genie 23W WW E27 220-240V 1PF/6	929689153101	230	23	E27	1400	2700	82	152	48.4	12	3.05

UZAKTAN KUMANDALI TORNADO	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
	LivingWhites Set 20W E27 WW	929689677301	230	20	E27	1200	2700	82	131	61	3 set	31.94
	LivingWhites ES 20W WW E27 1CT/3	929689677302	230	20	E27	1200	2700	82	131	61	3	31.94

TORNADO YÜKSEK LÜMEN	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
	Tornado High Lumen 42W WW E27 1CT/6	929676002501	230	42	E27	3100	2700	82	207	98	6	17.35
	Tornado High Lumen 42W CDL E27 1CT/6	929676002701	230	42	E27	2850	6500	80	207	98	6	17.35
	Tornado High Lumen 60W WW E27 1CT/6	929676002801	230	60	E27	4300	2700	82	223	98	6	23.54
	Tornado High Lumen 60W CDL E27 1CT/6	929676003001	230	60	E27	4300	6500	80	223	98	6	23.54
	Tornado High Lumen 75W WW E40 1CT/6	929676003101	230	75	E40	5550	2700	82	264	104	6	30.36
	Tornado High Lumen 75W CDL E40 1CT/6	929676003301	230	75	E40	5550	6500	80	264	104	6	30.36

CIRCULAR 6 YIL	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
	Circular ES 24W CDL E27 220-240V 1CT/6	929689187201	230	25	E27	1740	6500	80	77.5	227.2	6	6.53
	Circular ES 24W WW E27 220-240V 1CT/6	929689187101	230	25	E27	1800	2700	82	77.5	227.2	6	6.53

TORNADO FULL SPIRAL T2 - 8.000 SAAT	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
	Tornado T2 8y 5W WW E14 220-240V 1CT/12	929689381102	230	5	E14	300	2700	82	97	43.5	6	3.04
	Tornado T2 8y 5W WW E27 220-240V 1CT/12	929689868106	230	5	E27	300	2700	82	87	43.5	6	3.04
	TornadoT2 8y 12W CDL E27 220-240V 1CT/12	929689868606	230	12	E27	745	2700	82	94	48	6	3.04
	Tornado T2 8y 12W WW E14 220-240V 1CT/12	929689381502	230	12	E14	745	2700	82	104	48	6	3.04
	TornadoT2 8y 15W CDL E27 220-240V 1CT/12	929689848211	230	15	E27	900	2700	82	107	52	6	3.04
	TornadoT2 8y 20W CDL E27 220-240V 1CT/12	929689848410	230	20	E27	1265	2700	82	111	57	6	3.04
	TornadoT2 8y 23W CDL E27 220-240V 1CT/12	929689848610	230	23	E27	1505	2700	82	118	62	6	3.21

ECONOMY TWISTER	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
	Econ Twister 5W WW E14 220-240V 1PF/6	929689381104	230	5	E14	300	2700	82	97	43.5	6	2.65
	Econ Twister 8W CDL E27 220-240V 1PF/6	929689868407	230	8	E27	510	2700	82	87	48	6	2.65
	Econ Twister 8W WW E27 220-240V 1PF/6	929689868307	230	8	E27	475	6500	80	87	48	6	2.65
	Econ Twister 8W CDL E14 220-240V 1PF/6	929689381404	230	8	E14	510	2700	82	97	48	6	2.65
	Econ Twister 8W WW E14 220-240V 1PF/6	929689381304	230	8	E14	475	6500	80	97	48	6	2.65
	Econ Twister 12W CDL E27 220-240V 1PF/6	929689868607	230	12	E27	745	2700	82	94	48	6	2.65
	Econ Twister 12W WW E27 220-240V 1PF/6	929689868507	230	12	E27	745	6500	80	94	48	6	2.65
	Econ Twister 12W WW E14 220-240V 1PF/6	929689381504	230	12	E14	745	2700	82	104	48	6	2.65
	Econ Twister 12W CDL E14 220-240V 1PF/6	929689381604	230	12	E14	745	6500	80	104	48	6	2.65
	Econ Twister 15W CDL E27 220-240V 1PF/6	929689848212	230	15	E27	900	2700	82	107	52	6	2.65
	Econ Twister 15W WW E27 220-240V 1PF/6	929689848113	230	15	E27	865	6500	80	107	52	6	2.65
	Econ Twister 20W CDL E27 220-240V 1PF/6	929689848411	230	20	E27	1265	2700	82	111	57	6	2.65
	Econ Twister 20W WW E27 220-240V 1PF/6	929689848314	230	20	E27	1200	6500	80	111	57	6	2.65
	Econ Twister 23W CDL E27 220-240V 1PF/6	929689848611	230	23	E27	1505	2700	82	118	62	6	2.79
	Econ Twister 23W WW E27 220-240V 1PF/6	929689848512	230	23	E27	1400	6500	80	118	62	6	2.79

ECONOMY STICK



Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
Economy Stick 8W WW E27 220-240 1PF/6	929689116302	230	8	E27	380	2700	82	112	44	6	2.22
Economy Stick 8W WW E14 220-240 1PF/6	929689136301	230	8	E14	380	2700	82	116	44	6	2.22
Economy Stick 8W CDL E27 220-240 1PF/6	929689116401	230	8	E27	360	6500	80	112	44	6	2.22
Economy Stick 8W CDL E14 220-240 1PF/6	929689136401	230	8	E14	360	6500	80	116	44	6	2.22
Economy Stick 11W WW E27 220-240 1PF/6	929689116501	230	11	E27	580	2700	82	122	44	6	2.22
Economy Stick 11W CDL E27 220-240 1PF/6	929689116601	230	11	E27	550	6500	80	122	44	6	2.22
Economy Stick 14W WW E27 220-240 1PF/6	929689116701	230	14	E27	780	2700	82	137	44	6	2.22
Economy Stick 14W CDL E27 220-240 1PF/6	929689116801	230	14	E27	750	6500	80	137	44	6	2.22
Economy Stick 18W WW E27 220-240 1PF/6	929689116901	230	18	E27	1100	2700	82	143	48.4	6	2.22
Economy Stick 18W CDL E27 220-240 1PF/6	929689117001	230	18	E27	1100	6500	80	143	48.4	6	2.22
Economy Stick 23W WW E27 220-240 1PF/6	929689156101	230	23	E27	1430	2700	81	160	48.4	6	2.34
Economy Stick 23W CDL E27 220-240 1PF/6	929689156201	230	23	E27	1370	6500	80	160	48.4	6	2.34

MİNİ ENERJİ TASARRUFLULAR



Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
Mini Top Ampul P51 5W SARI E27	929689211101	230	5	E27	190	2700	82	85	53.5	6	2.99
Mini Top Ampul P51 5W SARI E14	929689231101	230	5	E14	190	2700	82	89.5	53.5	6	2.99
Mini Top Ampul P54 8W SARI E27	929689211301	230	8	E27	370	2700	82	93.5	56.5	6	2.99
Mini Top Ampul P54 8W SARI E14	929689231301	230	8	E14	370	2700	82	98	56.5	6	2.99
Mini Softone Mum B38 5W SARI E14	929689230101	230	5	E14	190	2700	82	107.5	40.5	6	2.99
Mini Softone Mum B39 8W SARI E27	929689210301	230	8	E27	370	2700	82	119	41.5	6	2.99
Mini Softone Mum B39 8W SARI E14	929689230301	230	8	E14	370	2700	82	120.5	41.5	6	2.99
Candle BentTip 8W WW E14 220-240V 1PF/6	929689179302	230	8	E14	370	2700	82	147	41.5	6	5.19

PAR38 ES



Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
PAR38 ES 18W WW E27 220-240V 1CH/6	929689611309	230	23	E27	1250	2700	82	137	122	6	8.98

GX53



Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
Downlighter 9W SARI GX53	929689465311	230	9	GX53	330	2700	82	29.5	75.5	6	5.99

Soket Duylu Enerji Tasarruflu Lambalar



MASTER PL-C	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
	MASTER PL-C 10W/827/2P	927903882740	63	10	G24d-1	600	2700	82	117.4	27.1	5x10	1.95
	MASTER PL-C 10W/827/4P	927907082740	63	10	G24d-1	600	2700	82	108.9	27.1	5x10	1.95
	MASTER PL-C 10W/830/2P	927903883040	63	10	G24d-1	600	3000	82	117.4	27.1	5x10	1.95
	MASTER PL-C 10W/830/4P	927907083040	63	10	G24d-1	600	3000	82	108.9	27.1	5x10	1.95
	MASTER PL-C 10W/840/2P	927903884040	63	10	G24d-1	600	4000	82	117.4	27.1	5x10	1.95
	MASTER PL-C 10W/840/4P	927907084040	63	10	G24d-1	600	4000	82	108.9	27.1	5x10	1.95
	MASTER PL-C 13W/827/2P	927904882740	95	13	G24d-1	900	2700	82	139.4	27.1	5x10	1.95
	MASTER PL-C 13W/827/4P	927907182740	77	13	G24q-1	900	2700	82	131.9	27.1	5x10	1.95
	MASTER PL-C 13W/830/2P	927904883040	95	13	G24d-1	900	3000	82	139.4	27.1	5x10	1.95
	MASTER PL-C 13W/830/4P	927907183040	77	13	G24q-1	900	3000	82	131.9	27.1	5x10	1.95
	MASTER PL-C 13W/840/2P	927904884040	95	13	G24d-1	900	4000	82	139.4	27.1	5x10	1.95
	MASTER PL-C 13W/840/4P	927907184040	77	13	G24q-1	900	4000	82	131.9	27.1	5x10	1.95
	MASTER PL-C 13W/865/2P	927904886540	95	13	G24d-1	840	6500	82	139.4	27.1	5x10	1.95
	MASTER PL-C 18W/827/2P	927905782740	100	18	G24d-2	1200	2700	82	151.4	27.1	5x10	2.08
	MASTER PL-C 18W/827/4P	927907282740	95	18	G24q-2	1200	2700	82	143.9	27.1	5x10	2.08
	MASTER PL-C 18W/830 /2P	927905783040	100	18	G24d-2	1200	3000	82	151.4	27.1	5x10	2.08
	MASTER PL-C 18W/830/4P .	927907283040	95	18	G24q-2	1200	3000	82	143.9	27.1	5x10	2.08
	MASTER PL-C 18W/840 /2P	927905784040	100	18	G24d-2	1200	4000	82	151.4	27.1	5x10	2.08
	MASTER PL-C 18W/840/4P	927907284040	95	18	G24q-2	1200	4000	82	143.9	27.1	5x10	2.08
	MASTER PL-C 18W/865/2P	927905786540	100	18	G24d-2	1120	6500	82	151.4	27.1	5x10	2.08
	MASTER PL-C 26W/827/2P	927906182740	105	26	G24d-3	1800	2700	82	172.4	27.1	5x10	2.08
	MASTER PL-C 26W/827/4P	927907382740	100	26	G24q-3	1800	2700	82	164.9	27.1	5x10	2.08
	MASTER PL-C 26W/830 /2P	927906183040	105	26	G24d-3	1800	3000	82	172.4	27.1	5x10	2.08
	MASTER PL-C 26W/830/4P .	927907383040	100	26	G24q-3	1800	3000	82	164.9	27.1	5x10	2.08
	MASTER PL-C 26W/840/2P	927906184040	105	26	G24d-3	1800	4000	82	172.4	27.1	5x10	2.08
	MASTER PL-C 26W/840/4P	927907384040	100	26	G24q-3	1800	4000	82	164.9	27.1	5x10	2.08
	MASTER PL-C 26W/865/2P	927906186540	105	26	G24d-3	1740	6500	82	172.4	27.1	5x10	2.08



MASTER PL-L	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
	MASTER PL-L 18W/827 4P	927903008270	58	18	2G11	1200	2700	82	226.6	39.0	25	3.79
	MASTER PL-L 18W/830/4P	927903008370	58	18	2G11	1200	3000	82	226.6	39.0	25	3.79
	MASTER PL-L 18W/840 4P	927903008470	58	18	2G11	1200	4000	82	226.6	39.0	25	3.79
	MASTER PL-L 24W/827 4P	927903208270	87	24	2G11	1800	2700	82	321.6	39.0	25	3.79
	MASTER PL-L 24W/830 4P	927903208370	87	24	2G11	1800	3000	82	321.6	39.0	25	3.79
	MASTER PL-L 24W/840 4P	927903208470	87	24	2G11	1800	4000	82	321.6	39.0	25	3.79
	MASTER PL-L 24W/865/4P	927903286570	87	24	2G11	1800	6500	82	321.6	39.0	25	3.79
	MASTER PL-L 36W/827 4P	927903408270	106	36	2G11	2900	2700	82	416.6	39.0	25	3.79
	MASTER PL-L 36W/830/4P	927903408370	106	36	2G11	2900	3000	82	416.6	39.0	25	3.79
	MASTER PL-L 36W/840 4P	927903408470	106	36	2G11	2900	4000	82	416.6	39.0	25	3.79
	MASTER PL-L 36W/865/4P	927903486570	106	36	2G11	2900	6500	82	416.6	39.0	25	3.79
	MASTER PL-L 40W/830 4P	927908208370	126	40	2G11	3500	3000	82	541.6	39.0	25	4.19
	MASTER PL-L 40W/840/4P	927908208470	126	40	2G11	3500	4000	82	541.6	39.0	25	4.19
	MASTER PL-L 55W/830/4P	927908708370	105	55	2G11	4800	3000	82	541.6	39.0	25	4.39
	MASTER PL-L 55W/840 4P	927908708470	105	55	2G11	4800	4000	82	541.6	39.0	25	4.39
	MASTER PL-L 55W/840 4P	927908708470	105	55	2G11	4800	4000	82	541.6	39.0	25	4.39
	MASTER PL-L 80W/830/4P	927909583070	145	80	2G11	6000	3000	82	571.6	39.0	25	5.68
	MASTER PL-L 80W/840/4P	927909584070	145	80	2G11	6000	4000	82	571.6	39.0	25	5.68

PL-L 90 DE LUXE	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
	MASTER PL-L 90 De Luxe 36W/930/4P	927903409374	106	36	2G11	2350	3000	90	416.6	39.0	10	5.14
	MASTER PL-L 90 De Luxe 36W/950/4P	927903409574	106	36	2G11	2350	5300	90	416.6	39.0	10	5.14
	MASTER PL-L 90 De Luxe 55W/930/4P	927908793074	105	55	2G11	3650	3000	90	541.6	39.0	10	5.14
	MASTER PL-L 90 De Luxe 55W/950/4P	927908795074	105	55	2G11	3650	5300	90	541.6	39.0	10	5.14

MASTER PL-S	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
	MASTER PL-S 5W/827/2P	927935282711	35	5	G23	250	2700	82	105	28.0	5x10	2.02
	MASTER PL-S 5W/840/2P	927935284011	35	5	G23	250	4000	82	105	28.0	5x10	2.02
	MASTER PL-S 7W/827/2P	927935682711	47	7	G23	400	2700	82	135	28.0	5x10	2.02
	MASTER PL-S 7W/840/2P	927935684011	47	7	G23	400	4000	82	135	28.0	5x10	2.02
	MASTER PL-S 9W/827/2P	927936082711	60	9	G23	600	2700	82	167	28.0	5x10	2.02
	MASTER PL-S 9W/830/2P	927936083011	60	9	G23	600	3000	82	167	28.0	5x10	2.02
	MASTER PL-S 9W/840/2P	927936084011	60	9	G23	600	4000	82	167	28.0	5x10	2.02
	MASTER PL-S 11W/827/2P	927936482711	91	11	G23	900	2700	82	235.8	28.0	5x10	2.02
	MASTER PL-S 11W/830/2P	927936483011	91	11	G23	900	3000	82	235.8	28.0	5x10	2.02
	MASTER PL-S 11W/840/2P	927936484011	91	11	G23	900	4000	82	235.8	28.0	5x10	2.02
	MASTER PL-S 5W/827/4P	927935482711	35	5	2G7	259	2700	82	89.1	28.0	5x10	2.02
	MASTER PL-S 7W/840/4P	927935884011	46	7	2G7	405	4000	82	119.1	28.0	5x10	2.02
	MASTER PL-S 9W/830/4P	927936283011	60	9	2G7	583	3000	82	151.1	28.0	5x10	2.02
	MASTER PL-S 9W/840/4P	927936284011	60	9	2G7	583	4000	82	151.1	28.0	5x10	2.02
	MASTER PL-S 11W/827/4P	927936682711	89	11	2G7	900	2700	82	219.9	28.0	5x10	2.02
	MASTER PL-S 11W/830/4P	927936683011	89	11	2G7	900	3000	82	219.9	28.0	5x10	2.02
	MASTER PL-S 11W/840/4P	927936684011	89	11	2G7	900	4000	82	219.9	28.0	5x10	2.02

MASTER PL-T	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
	MASTER PL-T 13W/830/2P	927914183071	91	13	GX24d-1	850	3000	82	114.2	41	5x10	5.05
	MASTER PL-T 13W/840/2P	927914184071	91	13	GX24d-1	850	4000	82	114.2	41	5x10	5.05
	MASTER PL-T 18W/827/2P	927914382771	100	18	GX24d-2	1200	2700	82	119.2	41	5x10	5.05
	MASTER PL-T 18W/830/2P	927914383071	100	18	GX24d-2	1200	3000	82	119.2	41	5x10	5.05
	MASTER PL-T 18W/840/2P	927914384071	100	18	GX24d-2	1200	4000	82	119.2	41	5x10	5.05
	MASTER PL-T 26W/827/2P	927914582771	100	26	GX24d-3	1725	2700	82	134.2	41	5x10	5.05
	MASTER PL-T 26W/830/2P	927914583071	100	26	GX24d-3	1725	3000	82	134.2	41	5x10	5.05
	MASTER PL-T 26W/840/2P	927914584071	100	26	GX24d-3	1725	4000	82	134.2	41	5x10	5.05
	MASTER PL-T 13W/827/4P	927914282771	91	13	GX24q-1	850	2700	82	106.7	41	5x10	5.05
	MASTER PL-T 13W/830/4P	927914283071	91	13	GX24q-1	850	3000	82	106.7	41	5x10	5.05
	MASTER PL-T 13W/840/4P	927914284071	91	13	GX24q-1	850	4000	82	106.7	41	5x10	5.05
	MASTER PL-T 18W/827/4P	927914482771	100	18	GX24q-2	1200	2700	82	111.7	41	5x10	5.05
	MASTER PL-T 18W/830/4P	927914483071	100	18	GX24q-2	1200	3000	82	111.7	41	5x10	5.05
	MASTER PL-T 18W/840/4P	927914484071	100	18	GX24q-2	1200	4000	82	111.7	41	5x10	5.05
	MASTER PL-T 26W/827/4P	927914682771	80	26	GX24q-3	1725	2700	82	126.7	41	5x10	5.05
	MASTER PL-T 26W/830/4P	927914683071	80	26	GX24q-3	1725	3000	82	126.7	41	5x10	5.05
	MASTER PL-T 26W/840/4P	927914684071	80	26	GX24q-3	1725	4000	82	126.7	41	5x10	5.05
	MASTER PL-T 32W/827/4P	927914782771	100	32	GX24q-3	2400	2700	82	138.7	41	5x10	5.45
	MASTER PL-T 32W/830/4P	927914783071	100	32	GX24q-3	2400	3000	82	138.7	41	5x10	5.45
	MASTER PL-T 32W/840/4P	927914784071	100	32	GX24q-3	2400	4000	82	138.7	41	5x10	5.45
	MASTER PL-T 42W/827/4P	927914882771	125	42	GX24q-4	3050	2700	82	160.7	41	5x10	5.45
	MASTER PL-T 42W/830/4P	927914883071	125	42	GX24q-4	3050	3000	82	160.7	41	5x10	5.45
	MASTER PL-T 42W/840/4P	927914884071	125	42	GX24q-4	3050	4000	82	160.7	41	5x10	5.45
	MASTER PL-T 57W/827/4P	927914982771	160	57	GX24q-5	4200	2700	82	197.7	41	5x10	7.47
	MASTER PL-T 57W/830/4P	927914983071	160	57	GX24q-5	4200	3000	82	197.7	41	5x10	7.47
	MASTER PL-T 57W/840/4P	927914984071	160	57	GX24q-5	4200	4000	82	197.7	41	5x10	7.47

MASTER PL-T TOP	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
	MASTER PL-T TOP 18W/830/4P	927910883069	100	18	GX24q-2	1200	3000	82	111.7	41	5x10	5.39
	MASTER PL-T TOP 18W/840/4P	927910884069	100	18	GX24q-2	1200	4000	82	111.7	41	5x10	5.39
	MASTER PL-T TOP 26W/830/4P	927911383069	106	26	GX24q-3	1725	3000	82	126.7	41	5x10	5.39
	MASTER PL-T TOP 26W/840/4P	927911384069	106	26	GX24q-3	1725	4000	82	126.7	41	5x10	5.39
	MASTER PL-T TOP 32W/827/4P	927911982769	106	32	GX24q-3	2400	2700	82	138.7	41	5x10	5.65
	MASTER PL-T TOP 32W/830/4P	927911983069	106	32	GX24q-3	2400	3000	82	138.7	41	5x10	5.65
	MASTER PL-T TOP 32W/840/4P	927911984069	106	32	GX24q-3	2400	4000	82	138.7	41	5x10	5.65
	MASTER PL-T TOP 42W/827/4P	927912282769	124	42	GX24q-4	3050	2700	82	160.7	41	5x10	5.65
	MASTER PL-T TOP 42W/830/4P	927912283069	124	42	GX24q-4	3050	3000	82	160.7	41	5x10	5.65
	MASTER PL-T TOP 42W/840/4P	927912284069	124	42	GX24q-4	3050	4000	82	160.7	41	5x10	5.65
	MASTER PL-T TOP 57W/830/4P	927912483069	162	57	GX24q-5	4200	3000	82	197.7	41	5x10	7.69
	MASTER PL-T TOP 57W/840/4P	927912484069	162	57	GX24q-5	4200	4000	82	197.7	41	5x10	7.69

PL-Q	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
	PL-Q 16W/827/2P	927939082740	103	16	GR8	1050	2700	82	141	138	10	5.41
	PL-Q 16W/830/2P	927939083040	103	16	GR8	1050	3000	82	141	138	10	5.41
	PL-Q 16W/835/2P	927939083540	103	16	GR8	1050	3500	82	141	138	10	5.41
	PL-Q 16W/827/4P	927939182740	103	16	GR10q	1050	2700	82	141	138	10	5.41
	PL-Q 16W/830/4P	927939183040	103	16	GR10q	1050	3000	82	141	138	10	5.41
	PL-Q 16W/835/4P	927939183540	103	16	GR10q	1050	3500	82	141	138	10	5.41
	PL-Q 28W/827/4P	927939382740	108	28	GR10q	2050	2700	82	207	205	10	6.44
	PL-Q 28W/830/4P	927939383040	108	28	GR10q	2050	3000	82	207	205	10	6.44
	PL-Q 28W/835/4P	927939383540	108	28	GR10q	2050	3500	82	207	205	10	6.44
	PL-Q 28W/840/4P	927939384040	108	28	GR10q	2050	4000	82	207	205	10	6.44
	PL-Q 38W/827/4P	927939482740	110	38	GR10q	2850	2700	82	207	205	10	6.44
	PL-Q 38W/830/4P	927939483040	110	38	GR10q	2850	3000	82	207	205	10	6.44
	PL-Q 38W/835/4P	927939483540	110	38	GR10q	2850	3500	82	207	205	10	6.44
	PL-Q 38W/840/4P	927939484040	110	38	GR10q	2850	4000	82	207	205	10	6.44

TL-D Floresan Lambalar

MASTER TL-D ECO	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
	MASTER TL-D Eco 16W/830	927922883015	51	16	G13	1175	3000	85	604	28	25	4.00
	MASTER TL-D Eco 16W/840	927922884015	51	16	G13	1175	4000	85	604	28	25	4.00
	MASTER TL-D Eco 16W/865	927922886515	51	16	G13	1125	6500	85	604	28	25	4.00
	MASTER TL-D Eco 32W/830	927921183023	92	32	G13	2650	3000	85	1213.6	28	25	4.62
	MASTER TL-D Eco 32W/840	927921184023	92	32	G13	2650	4000	85	1213.6	28	25	4.62
	MASTER TL-D Eco 32W/865	927921186523	92	32	G13	2550	6500	85	1213.6	28	25	4.62
	MASTER TL-D Eco 51W/830	927922183023	95	51	G13	4550	3000	85	1514.2	28	25	5.22
	MASTER TL-D Eco 51W/840	927922184023	95	51	G13	4550	4000	85	1514.2	28	25	5.22
	MASTER TL-D Eco 51W/865	927922186523	95	51	G13	4300	6500	85	1514.2	28	25	5.22

MASTER TL-D SUPER 80	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
	MASTER TL-D Super 80 18W/827	927920082723	59	18	G13	1350	2700	85	604	28	25	1.28
	MASTER TL-D Super 80 18W/830	927920083023	59	18	G13	1350	3000	85	604	28	25	1.28
	MASTER TL-D Super 80 18W/840	927920084023	59	18	G13	1350	4000	85	604	28	25	1.28
	MASTER TL-D Super 80 18W/865	927920086544	59	18	G13	1300	6500	85	604	28	25	1.28
	MASTER TL-D Super 80 36W/827	927921082723	103	36	G13	3350	2700	85	1213.6	28	25	1.44
	MASTER TL-D Super 80 36W/830	927921083023	103	36	G13	3350	3000	85	1213.6	28	25	1.44
	MASTER TL-D Super 80 36W/840	927921084023	103	36	G13	3350	4000	85	1213.6	28	25	1.44
	MASTER TL-D Super 80 36W/865	927921086544	103	36	G13	3250	6500	85	1213.6	28	25	1.44
	MASTER TL-D Super 80 58W/827	927922082723	111	58	G13	5240	2700	85	1514.2	28	25	1.66
	MASTER TL-D Super 80 58W/830	927922083023	111	58	G13	5240	3000	85	1514.2	28	25	1.66
	MASTER TL-D Super 80 58W/840	927922084023	111	58	G13	5240	4000	85	1514.2	28	25	1.66
	MASTER TL-D Super 80 58W/865	927922086544	111	58	G13	5000	6500	85	1514.2	28	25	1.66

TL-D STANDART SNOWWHITE	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
	TL-D 18W Snow White ISL/25	928048045015	59	18	G13	1050	12000	78	604	28	25	0.86
	TL-D 36W Snow White ISL/25	928048545015	103	36	G13	2500	12000	78	1213.6	28	25	0.96
	TL-D 58W Snow White ISL/25	928049045015	111	58	G13	4000	12000	78	1514.2	28	25	1.24

MASTER TL-D 90 DE LUXE	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
	TL-D 90 De Luxe 18W/930	928043593081	59	18	G13	1200	3000	91	604	28	10	4.99
	TL-D 90 De Luxe 18W/940	928043594081	59	18	G13	1200	4000	91	604	28	10	4.99
	TL-D 90 De Luxe 18W/950	928043595081	59	18	G13	1150	5300	92	604	28	10	4.99
	TL-D 90 De Luxe 18W/965	928043596581	59	18	G13	1150	6500	93	604	28	10	4.99
	TL-D 90 De Luxe 36W/930	928044593081	103	36	G13	2800	3000	91	1213.6	28	10	4.99
	TL-D 90 De Luxe 36W/940	928044594081	103	36	G13	2800	4000	91	1213.6	28	10	4.99
	TL-D 90 De Luxe 36W/950	928044595081	103	36	G13	2800	5300	92	1213.6	28	10	4.99
	TL-D 90 De Luxe 36W/965	928044596581	103	36	G13	2800	6500	93	1213.6	28	10	4.99
	TL-D 90 De Luxe 58W/930	928045093081	111	58	G13	4350	3000	91	1514.2	28	10	5.99
	TL-D 90 De Luxe 58W/940	928045094081	111	58	G13	4600	4000	91	1514.2	28	10	5.99
	TL-D 90 De Luxe 58W/950	928045095081	111	58	G13	4550	5300	92	1514.2	28	10	5.99
	TL-D 90 De Luxe 58W/965	928045096581	111	58	G13	4550	6500	93	1514.2	28	10	5.99

MASTER TL-D 90 GRAPHICA	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
	TL-D 90 Graphica 18W/950	928043795081	59	18	G13	950	5300	97	604	28	10	7.71
	TL-D 90 Graphica 18W/965	928043796581	59	18	G13	930	6500	98	604	28	10	7.71
	TL-D 90 Graphica 36W/950	928044795081	103	36	G13	2340	5300	97	1213.6	28	10	7.71
	TL-D 90 Graphica 36W/965	928044796581	103	36	G13	2100	6500	98	1213.6	28	10	7.71
	TL-D 90 Graphica 58W/950	928045295081	111	58	G13	3670	5300	97	1514.2	28	10	8.74
	TL-D 90 Graphica 58W/965	928045296581	111	58	G13	3350	6500	98	1514.2	28	10	8.74

MASTER TL-D XTREME	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
	MASTER TL-D Xtreme 18W/830	927980383014	56	18	G13	1350	3000	85	604	28	25	11.98
	MASTER TL-D Xtreme 18W/840	927980384014	56	18	G13	1350	4000	85	604	28	25	11.98
	MASTER TL-D Xtreme 18W/865	927980386514	56	18	G13	1250	6500	85	604	28	25	11.98
	MASTER TL-D Xtreme 36W/830	927982383014	102	36	G13	3250	3000	85	1213.6	28	25	11.98
	MASTER TL-D Xtreme 36W/840	927982384014	102	36	G13	3250	4000	85	1213.6	28	25	11.98
	MASTER TL-D Xtreme 36W/865	927982386514	102	36	G13	3150	6500	85	1213.6	28	25	11.98
	MASTER TL-D Xtreme 58W/830	927983383014	108	58	G13	5150	3000	85	1514.2	28	25	12.98
	MASTER TL-D Xtreme 58W/840	927983384014	108	58	G13	5150	4000	85	1514.2	28	25	12.98
	MASTER TL-D Xtreme 58W/865	927983386514	108	58	G13	5000	6500	85	1514.2	28	25	12.98
	MASTER TL-D Xtreme Secura 18W/840	927980784074	56	18	G13	1300	4000	85	604	28	25	19.54
	MASTER TL-D Xtreme Secura 36W/840	927982784074	102	36	G13	3250	4000	85	1213.6	28	25	19.54
	MASTER TL-D Xtreme Secura 58W/840	927983784074	108	58	G13	5000	4000	85	1514.2	28	25	21.19

MASTER TL-D XTRA	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
	MASTER TL-D Xtra 18W/830	927980483014	56	18	G13	1350	3000	85	604	28	25	6.89
	MASTER TL-D Xtra 18W/840	927980484014	56	18	G13	1350	4000	85	604	28	25	6.89
	MASTER TL-D Xtra 18W/865	927980486514	56	18	G13	1250	6500	85	604	28	25	6.89
	MASTER TL-D Xtra 36W/830	927982483014	104	36	G13	3350	3000	85	1213.6	28	25	6.89
	MASTER TL-D Xtra 36W/840	927982484014	104	36	G13	3350	4000	85	1213.6	28	25	6.89
	MASTER TL-D Xtra 36W/865	927982486514	104	36	G13	3200	6500	85	1213.6	28	25	6.89
	MASTER TL-D Xtra 58W/830	927983483014	108	58	G13	5200	3000	85	1514.2	28	25	7.25
	MASTER TL-D Xtra 58W/840	927983484014	108	58	G13	5200	4000	85	1514.2	28	25	7.25
	MASTER TL-D Xtra 58W/865	927983486514	108	58	G13	5000	6500	85	1514.2	28	25	7.25
	MASTER TL-D Xtra Secura 18W/830	927980883074	56	18	G13	1300	3000	85	604	28	25	13.58
	MASTER TL-D Xtra Secura 18W/840	927980884074	56	18	G13	1300	4000	85	604	28	25	13.58
	MASTER TL-D Xtra Secura 36W/830	927982883074	104	36	G13	3200	3000	85	1213.6	28	25	13.58
	MASTER TL-D Xtra Secura 36W/840	927982884074	104	36	G13	3200	4000	85	1213.6	28	25	13.58
	MASTER TL-D Xtra Secura 58W/830	927983883074	108	58	G13	5100	3000	85	1514.2	28	25	15.02
	MASTER TL-D Xtra Secura 58W/840	927983884074	108	58	G13	5100	4000	85	1514.2	28	25	15.02

MASTER TL-D REFLEX	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
	MASTER TLD Reflex 18W/840	928048184079	59	18	G13	1350	4000	85	604	28	25	7.59
	MASTER TLD Reflex 36W/840	928048408479	103	36	G13	3350	4000	85	1213.6	28	25	7.59
	MASTER TLD Reflex 58W/840	928048908479	111	65	G13	5240	4000	85	1514.2	28	25	8.98

MASTER TL-D SECURA	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
	MASTER TL-D Secura 18W/830	927920483076	59	18	G13	1300	3000	85	604	28	25	10.29
	MASTER TL-D Secura 18W/840	927920484076	59	18	G13	1300	4000	85	604	28	25	10.29
	MASTER TL-D Secura 36W/830	927921483076	103	36	G13	3200	3000	85	1213.6	28	25	10.38
	MASTER TL-D Secura 36W/840	927921484076	103	36	G13	3200	4000	85	1213.6	28	25	10.38
	MASTER TL-D Secura 58W/830	927922483076	111	58	G13	5000	3000	85	1514.2	28	25	11.98
	MASTER TL-D Secura 58W/840	927922484076	111	58	G13	5000	4000	85	1514.2	28	25	11.98

MASTER TL-D FOOD	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
	MASTER TLD 18W/79	928048002043	59	18	G13	740	3800	74	604	28	25	7.99
	MASTER TLD 30W/79	928025402043	98	30	G13	1300	3800	74	908.8	28	25	7.99
	MASTER TLD 36W/79	928048502043	103	36	G13	1750	3800	74	1213.6	28	25	7.99
	MASTER TLD 58W/79	928049002043	111	58	G13	2800	3800	74	1514.2	28	25	8.98

TL-D RENKLİ	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
	TL-D Colored 18W Mavi	928048001805	59	18	G13	400	-	604	28	25	7.63
	TL-D Colored 18W Yeşil	928048001705	59	18	G13	1800	-	604	28	25	7.63
	TL-D Colored 18W Kırmızı	928048001505	59	18	G13	25	-	604	28	25	7.63
	TL-D Colored 18W Sarı	928048001605	59	18	G13	700	-	604	28	25	7.63
	TL-D Colored 36W Mavi	928048501805	103	36	G13	960	-	1213.6	28	25	8.29
	TL-D Colored 36W Yeşil	928048501705	103	36	G13	4300	-	1213.6	28	25	8.29
	TL-D Colored 36W Kırmızı	928048501505	103	36	G13	55	-	1213.6	28	25	8.29
	TL-D Colored 36W Sarı	928048501605	103	36	G13	1580	-	1213.6	28	25	8.29
	TL-D Colored 58W Mavi	928049001805	111	58	G13	1600	-	1514.2	28	25	11.42
	TL-D Colored 58W Yeşil	928049001705	111	58	G13	6750	-	1514.2	28	25	11.42
	TL-D Colored 58W Kırmızı	928049001505	111	58	G13	75	-	1514.2	28	25	12.24
	TL-D Colored 58W Sarı	928049001605	111	58	G13	2250	-	1514.2	28	25	12.24


TL-D BLACK LIGHT BLUE SİYAH IŞIK	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
	TL-D 18W BLB 1SL/25	928048010805	59	18	G13	-	-	604	28	25	21.29
	TL-D 36W BLB 1SL/25	928048510805	103	36	G13	-	-	1213.6	28	25	21.29

TL-5 Floresan Lambalar

MASTER TL5 HE ECO	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
	MASTER TL5 HE Eco 13=14W/830	927989883031	69	13	G5	1350	3000	85	563.2	17	40	3.99
	MASTER TL5 HE Eco 13=14W/840	927989884031	69	13	G5	1350	4000	85	563.2	17	40	3.99
	MASTER TL5 HE Eco 25=28W/830	927990983031	143	25	G5	2900	3000	85	1163.2	17	40	3.99
	MASTER TL5 HE Eco 25=28W/840	927990984031	143	25	G5	2900	4000	85	1163.2	17	40	3.99
	MASTER TL5 HE Eco 32=35W/830	927991183031	184	32	G5	3650	3000	85	1463.2	17	40	3.99
	MASTER TL5 HE Eco 32=35W/840	927991184031	188	32	G5	3100	4000	85	1463.2	17	40	3.99

MASTER TL5 HE XTRA ECO	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
	MASTER TL5 HE Xtra Eco 13=14W/830 1SL	927994183055	68	13	G5	1150	3000	85	563.2	17	40	9.98
	MASTER TL5 HE Xtra Eco 13=14W/840 1SL	927994184055	68	13	G5	1150	4000	85	563.2	17	40	9.98
	MASTER TL5 HE Xtra Eco 25=28W/830 1SL	927994383055	140	25	G5	2450	3000	85	1163.2	17	40	9.98
	MASTER TL5 HE Xtra Eco 25=28W/840 1SL	927994384055	140	25	G5	2450	4000	85	1163.2	17	40	9.98
	MASTER TL5 HE Xtra Eco 32=35W/830 1SL	927994583055	178	32	G5	3100	3000	85	1463.2	17	40	9.98
	MASTER TL5 HE Xtra Eco 32=35W/840 1SL	927994584055	178	32	G5	3100	4000	85	1463.2	17	40	9.98

MASTER TL5 HE	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
	MASTER TL5 HE 14W/827	927926082755	86	14	G5	1350	2700	85	563.2	17	40	2.08
	MASTER TL5 HE 14W/830	927926083055	86	14	G5	1350	3000	85	563.2	17	40	2.08
	MASTER TL5 HE 14W/840	927926084055	86	14	G5	1350	4000	85	563.2	17	40	2.08
	MASTER TL5 HE 14W/865	927926086555	86	14	G5	1250	6500	85	563.2	17	40	2.08
	MASTER TL5 HE 21W/827	927926282755	126	21	G5	2100	2700	85	863.2	17	40	2.08
	MASTER TL5 HE 21W/830	927926283055	126	21	G5	2100	3000	85	863.2	17	40	2.08
	MASTER TL5 HE 21W/840	927926284055	126	21	G5	2100	4000	85	863.2	17	40	2.08
	MASTER TL5 HE 21W/865	927926286555	126	21	G5	1950	6500	85	863.2	17	40	2.08
	MASTER TL5 HE 28W/827	927926582755	166	28	G5	2900	2700	85	1163.2	17	40	2.08
	MASTER TL5 HE 28W/830	927926583055	166	28	G5	2900	3000	85	1163.2	17	40	2.08
	MASTER TL5 HE 28W/840	927926584055	166	28	G5	2900	4000	85	1163.2	17	40	2.08
	MASTER TL5 HE 28W/865	927926586555	166	28	G5	2700	6500	85	1163.2	17	40	2.08
	MASTER TL5 HE 35W/827	927927082755	205	35	G5	3650	2700	85	1463.2	17	40	2.08
	MASTER TL5 HE 35W/830	927927083055	205	35	G5	3650	3000	85	1463.2	17	40	2.08
	MASTER TL5 HE 35W/840	927927084055	205	35	G5	3650	4000	85	1463.2	17	40	2.08
	MASTER TL5 HE 35W/865	927927086555	205	35	G5	3400	6500	85	1463.2	17	40	2.08

MASTER TL5 HO ECO	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
	MASTER TL5 HO Eco 20=24W/830 UNP/40	927989983031	64	20	G5	1950	3000	85	563.2	17	40	3.99
	MASTER TL5 HO Eco 20=24W/840 UNP/40	927989984031	64	20	G5	1950	4000	85	563.2	17	40	3.99
	MASTER TL5 HO Eco 45=49W/830 UNP/40	927991783031	169	45	G5	4900	3000	85	1463.2	17	40	4.59
	MASTER TL5 HO Eco 45=49W/840 UNP/40	927991784031	169	45	G5	4900	4000	85	1463.2	17	40	4.59
	MASTER TL5 HO Eco 50=54W/830 UNP/40	927991283031	101	50	G5	5000	3000	85	1163.2	17	40	4.59
	MASTER TL5 HO Eco 50=54W/840 UNP/40	927991284031	101	50	G5	5000	4000	85	1163.2	17	40	4.59
	MASTER TL5 HO Eco 73=80W/830 UNP/40	927991883031	133	73	G5	7000	3000	85	1463.2	17	40	4.99
	MASTER TL5 HO Eco 73=80W/840 UNP/40	927991884031	133	73	G5	7000	4000	85	1463.2	17	40	4.99
	MASTER TL5 HO Eco 73=80W/865	927991886533	133	73	G5	6650	6500	85	1463.2	17	40	4.99

MASTER TL5 HO	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
	MASTER TL5 HO 24W/830 SLV/40	927928083055	77	24	G5	1950	3000	85	563.2	17	40	2.08
	MASTER TL5 HO 24W/840 SLV/40	927928084055	77	24	G5	1950	4000	85	563.2	17	40	2.08
	MASTER TL5 HO 24W/865 SLV/40	927928086555	77	24	G5	1825	6500	85	563.2	17	40	2.08
	MASTER TL5 HO 39W/830 SLV/40	927928583055	118	39	G5	3500	3000	85	863.2	17	40	2.08
	MASTER TL5 HO 39W/840 SLV/40	927928584055	118	39	G5	3500	4000	85	863.2	17	40	2.08
	MASTER TL5 HO 39W/865 SLV/40	927928586555	118	39	G5	3250	6500	85	863.2	17	40	2.08
	MASTER TL5 HO 49W/830 SLV/40	927927583055	195	49	G5	4900	3000	85	1463.2	17	40	2.08
	MASTER TL5 HO 49W/840 SLV/40	927927584055	195	49	G5	4900	4000	85	1463.2	17	40	2.08
	MASTER TL5 HO 49W/865 SLV/40	927927586555	195	49	G5	4550	6500	85	1463.2	17	40	2.08
	MASTER TL5 HO 54W/830 SLV/40	927929083055	120	54	G5	5000	3000	85	1163.2	17	40	2.08
	MASTER TL5 HO 54W/840 SLV/40	927929084055	120	54	G5	5000	4000	85	1163.2	17	40	2.08
	MASTER TL5 HO 54W/865 SLV/40	927929086555	120	54	G5	4800	6500	85	1163.2	17	40	2.08
	MASTER TL5 HO 80W/830 SLV/40	927929583057	152	80	G5	7000	3000	85	1463.2	17	40	2.50
	MASTER TL5 HO 80W/840 SLV/40	927929584057	152	80	G5	7000	4000	85	1463.2	17	40	2.50
	MASTER TL5 HO 80W/865 SLV/40	927929586557	152	80	G5	6650	6500	85	1463.2	17	40	2.50

MASTER TL5 HO TOP	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
	MASTER TL5 HO TOP 49W/840 1SL/20	927991684041	195	49	G5	4650	4000	85	1463.2	17	20	8.98
	MASTER TL5 HO TOP 54W/840 1SL/20	927993284041	118	54	G5	4750	4000	85	1463.2	17	20	8.98
	MASTER TL5 HO TOP 80W/840 1SL/20	927993684041	145	80	G5	6650	4000	85	1463.2	17	20	9.98

MASTER TL5 HO XTRA	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
	MASTER TL5 HO XTRA 49W/840 SLV/20	927927784026	195	49	G5	4375	4000	85	1463.2	17	20	6.99
	MASTER TL5 HO XTRA 54W/840 SLV/20	927929284026	118	54	G5	4450	4000	85	1463.2	17	20	6.99
	MASTER TL5 HO XTRA 80W/840 SLV/20	927929784026	145	80	G5	6240	4000	85	1463.2	17	20	6.99

MASTER TL5 HO DELUXE	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/940 1SL20	927992094024	80	24	G5	1400	4000	91	563.2	17	20	5.99
	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/950 1SL20	927992095024	80	24	G5	1400	5200	92	563.2	17	20	5.99
	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/965 1SL20	927992096524	80	24	G5	1400	6500	93	563.2	17	20	5.99
	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/940 1SL20	927991594024	195	49	G5	3700	4000	91	1463.2	17	20	5.99
	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/950 1SL20	927991595024	195	49	G5	3700	5200	92	1463.2	17	20	5.99
	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/965 1SL20	927991596524	195	49	G5	3700	6500	93	1463.2	17	20	5.99
	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/940 1SL20	927993094024	118	54	G5	3800	4000	91	1163.2	17	20	5.99
	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/950 1SL20	927993095024	118	54	G5	3800	5200	92	1163.2	17	20	5.99
	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/965 1SL20	927993096524	118	54	G5	3800	6500	93	1163.2	17	20	5.99

MASTER TL5 HO SECURA	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
	MASTER TL5 HO Secura 49W/830 UNP/40	927927683018	195	49	G5	4375	3000	85	1463.2	17	40	13.97
	MASTER TL5 HO Secura 54W/830 UNP/40	927929183018	120	54	G5	4450	3000	85	1463.2	17	40	13.97
	MASTER TL5 HO Secura 80W/830 UNP/40	927929683018	152	80	G5	6550	3000	85	1463.2	17	40	13.97

Floresan Lambalar

MASTER TL5 CIRCULAR	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
	MASTER TL5 Circular 22W/827	927965082713	75	22	2GX13	1800	2700	85	230	18	10	12.98
	MASTER TL5 Circular 22W/830	927965083013	75	22	2GX13	1800	3000	85	230	18	10	12.98
	MASTER TL5 Circular 22W/840	927965084013	75	22	2GX13	1800	4000	85	230	18	10	12.98
	MASTER TL5 Circular 40W/827	927965582713	126	40	2GX13	3300	2700	85	305	18	10	12.98
	MASTER TL5 Circular 40W/830	927965583013	126	40	2GX13	3300	3000	85	305	18	10	12.98
	MASTER TL5 Circular 40W/840	927965584013	126	40	2GX13	3300	4000	85	305	18	10	12.98
	MASTER TL5 Circular 55W/827	927965782702	101	55	2GX13	4200	2700	85	305	18	10	13.97
	MASTER TL5 Circular 55W/830	927965783013	101	55	2GX13	4200	3000	85	305	18	10	13.97
	MASTER TL5 Circular 55W/840	927965784013	101	55	2GX13	4200	4000	85	305	18	10	13.97
	MASTER TL5 Circular 60W/830	927966083013	109	60	2GX13	5000	3000	85	379	18	10	13.97
	MASTER TL5 Circular 60W/840	927966084013	109	60	2GX13	5000	4000	85	379	18	10	13.97

Diğer Floresan

MASTER TL-E SİMİT	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
	TL-E 22W/865 ICT/12	928026286570	62	22	G10q	1250	6500	85	215.9	31	12	4.63
	TL-E 32W/865 ICT/12	928026386570	81	32	G10q	2310	6500	85	303.5	31	12	4.63
	TL-E 40W/865 ICT/12	928027486570	110	40	G10q	3100	6500	85	406.4	31	12	4.63

MASTER TL MINI	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
	MASTER TL Mini Super 80 8W/827	928001008250	56	8	G5	470	2700	82	302.5	16	10x25	2.92
	MASTER TL Mini Super 80 8W/830	928001008350	56	8	G5	470	3000	82	302.5	16	10x25	2.92
	MASTER TL Mini Super 80 8W/840	928001008450	56	8	G5	470	4000	82	302.5	16	10x25	2.92
	MASTER TL Mini Super 80 13W/830	928001508350	90	13	G5	1000	3000	82	531.1	16	10x25	2.92
	MASTER TL Mini Super 80 13W/840	928001508450	90	13	G5	1000	4000	80	531.1	16	10x25	2.92

TL MINI STANDART	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
	TL Mini 4W/33-640	928000003340	29	4	G5	140	4100	60	150.1	16	10x25	1.79
	TL Mini 6W/33-640	928000503340	42	6	G5	260	4100	60	226.3	16	10x25	1.79
	TL Mini 6W/54-765	928000505440	42	6	G5	230	6200	75	226.3	16	10x25	1.79
	TL Mini 8W/33-640	928001003318	56	8	G5	410	4100	60	302.5	16	10x25	1.79
	TL Mini 8W/54-765	928001005440	56	8	G5	340	6200	75	302.5	16	10x25	1.79
	TL Mini 13W/33-640	928001503340	90	13	G5	930	4100	60	531.1	16	10x25	1.79
	TL Mini 13W/54-765	928001505440	90	13	G5	740	6200	75	531.1	16	10x25	1.79

TLX XL	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
	TLX XL 20W/33	928037703332	58	20	Fa6	940	4100	63	611	40.5	25	17.08
	TLX XL 40W/33	928037903332	103	40	Fa6	2300	4100	63	1220.5	40.5	25	17.08

STARTER	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
	S2 4-22W SER 220-240V BL LIS/12X25CT	928390610114	230	4-22	12x25	0.36
	S10 4-65W SIN 220-240V BL LIS/12X25	928392110114	230	4-65	12x25	0.36
	S2 4-22W SER 220-240V WH EUR/1000	928390720229	230	4-22	1000	0.36
	S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/1000	928392220229	230	4-65	1000	0.36
	P10 18-65W SIN 220-240V BL/4X25CT	928393700095	230	18-65	4x25	2.79

Metal Halide - Seramik

COSMOPOLIS	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
	MST CosmoWh CPO-TW Xtra 45W/628 PGZ12	928083805127	91	45	PGZ12	4950	2800	66	132	20	12	31.94
	MST CosmoWh CPO-TW Xtra 60W/728 PGZ12	928088505127	92	60	PGZ12	7200	2800	73	132	20	12	31.94
	MST CosmoWh CPO-TW Xtra 90W/728 PGZ12	928093505127	92	90	PGZ12	10800	2800	70	143	20	12	37.93
	MST CosmoWh CPO-TW 140W/728 PGZ12 1CT/12	928088805127	94	140	PGZ12	16500	2800	66	150	20	12	41.92

MASTER CITYWHITE CDO	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
	MASTER CityWh CDO-TT Plus 70W/828 E27	928082019235	93	70	E27	7500	2800	90	156	36	12	29.95
	MASTER CityWh CDO-TT Plus 100W/828 E40	928082119231	97	100	E40	10700	2800	88	211	47	12	29.95
	MASTER CityWh CDO-TT Plus 150W/828 E40	928082219231	98	150	E40	16500	2800	87	211	47	12	29.95
	MASTER CityWh CDO-TT Plus 250W/830 E40	928082319230	100	250	E40	28300	3000	88	255	47	12	47.91
	MASTER CityWh CDO-ET Plus 70W/828 E27	928154708835	88	70	E27	7230	2900	87	156	71	24	29.95
	MASTER CityWh CDO-ET Plus 100W/828 E40	928154808835	90	100	E40	9400	2890	87	186	76	24	29.95
	MASTER CityWh CDO-ET Plus 150W/828 E40	928154908835	90	150	E40	15100	2830	85	227	91	12	29.95

Metal Halide - Quartz

HPI PLUS	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
	MASTER HPI Plus 250W/645 BU E40 1SL/12	928076709891	128	250	E40	18000	4500	65	226	91	12	16.45
	MASTER HPI Plus 250W/667 BU E40 1SL/12	928076809894	128	250	E40	18000	6700	69	226	91	12	16.77
	MASTER HPI Plus 250W/645 BU-P E40 1SL/12	928410800027	128	250	E40	18000	4500	69	226	90	12	38.53
	MASTER HPI Plus 400W/645 BU E40 1SL/6	928074309891	125	400	E40	32500	4500	69	284	121.5	6	16.77
	MASTER HPI Plus 400W/667 BU E40 1SL/6	928074409894	125	400	E40	32500	6700	69	284	121.5	6	16.77
	MASTER HPI Plus 400W/645 BU-P E40 1SL/6	928410600027	125	400	E40	32500	4500	69	290	117.5	6	38.53
	MASTER HPI Plus 400W/645 BUS E40 1SL/6	928074709891	125	400	E40	32500	4500	65	290	122	6	20.66
	MASTER HPI Plus 400W/645 BUS-P E40 1SL/6	928410700027	125	400	E40	32500	4500	65	290	117.5	6	41.73

MASTER HPI-T PLUS	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
	MASTER HPI-T PLUS 250W/645	928481300098	128	250	E40	20500	4500	65	257	47	12	13.97
	MASTER HPI-T PLUS 400W/645	928481600096	125	400	E40	32000	4500	65	286	47	12	13.97

HPI-T SPORTS	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
	HPI-T 1000W 220V	928482600096	220	1000	E40	85000	4300	65	382	66	4	68.88
	HPI-T 2000W 220V	928073609231	220	2000	E40	189000	3800	65	430	101.5	4	139.75
	HPI-T 2000W 380V	928074209228	380	2000	E40	210000	3800	65	430	101.5	4	117.79

MHN SPORTS	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
	MASTER MHN-FC 2000W/740 400V XW	928070405130	400	2000		210000	4200	62	357	25.5	1	185.15
	MASTER MHN-LA 1000W/842 230V XWH	928073005130	230	1000	X528	100000	4200	80	294	40	1	236.59
	MASTER MHN-LA 1000W/956 230V XWH	928072205130	230	1000	X528	90000	5600	90	294	40	1	246.87
	MASTER MHN-LA 2000W/842 400V XWH	928071305130	400	2000	X528	220000	4200	80	364	40	1	236.59
	MASTER MHN-LA 2000W/956 400V XWH	928072505130	400	2000	X528	190000	5600	90	364	40	1	246.87
	MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 230V	928078415130	230	1800	(P)SFC	155000	5600	90	364	41	1	259.53
	MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 400V	928079315130	400	1800	(P)SFC	160000	5600	90	364	41	1	259.53
	MASTER MHN-SA 1800W/956 230V XW	928099205130	230	1800	X830R	155000	5600	90	369	41	1	259.53
	MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW	928099105129	400	2000	X830R	200000	5600	90	369	41	1	259.53
	MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO	928195105129	400	2000	X830R	226000	5600	90	369	34.3	1	259.53
	MASTER MHN-SE 2000W/956 GX22 400V HO	928196905130	400	2000	GX22	220000	5600	90	196	39	1	359.36

Sodyum Buharlı - Yüksek Basınç

MASTER SON APIA XTRA



Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
MST SON APIA Plus Xtra 70W E27	928150719835	90	70	E27	5900	1900	25	156	71	24	15.02
MST SON APIA Plus Xtra 100W E40	928150819827	100	100	E40	10000	1950	25	186	76	12	17.80
MST SON APIA Plus Xtra 150W E40	928150919827	100	150	E40	17500	1950	25	227	91	12	20.57
MST SON APIA Plus Xtra 250W E40	928151019830	100	250	E40	31300	1950	25	227	91	12	23.35
MST SON APIA Plus Xtra 400W E40	928151119830	105	400	E40	55400	1950	25	290	121.5	12	27.77
MST SON-T APIA Plus Xtra 70W E27	928150119227	90	70	E27	6600	1950	25	156	36	12	13.58
MST SON-T APIA Plus Xtra 100W E40	928150219230	100	100	E40	10700	1950	25	210	48	12	16.15
MST SON-T APIA Plus Xtra 150W E40	928150319230	100	150	E40	18000	1950	25	210	48	12	18.52
MST SON-T APIA Plus Xtra 250W E40	928150419230	100	250	E40	33300	1950	25	257	48	12	21.09
MST SON-T APIA Plus Xtra 400W E40	928150519227	100	400	E40	56000	1950	25	283	48	12	23.86

MASTER SON APIA HG FREE



Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
MST SON APIA Plus Hg Free 150W E40	928198609830	95	150	E40	15800	2100	25	227	91	12	18.31
MST SON APIA Plus Hg Free 250W E40	928198709830	95	250	E40	29700	2100	25	227	91	12	20.57
MST SON APIA Plus Hg Free 400W E40	928198809830	95	400	E40	53600	2100	25	290	121.5	12	24.69
MST SON-T APIA Plus Hg Free 70W E27	928196209227	85	70	E27	6300	2100	25	156	36	12	12.14
MST SON-T APIA Plus Hg Free 100W E40	928198909830	95	100	E40	10000	2100	25	210	47	12	14.40
MST SON-T APIA Plus Hg Free 150W E40	928199009830	95	150	E40	17100	2100	25	210	47	12	16.46
MST SON-T APIA Plus Hg Free 250W E40	928199109830	95	250	E40	32200	2100	25	257	47	12	18.52
MST SON-T APIA Plus Hg Free 400W E40	928199209830	95	400	E40	56000	2100	25	279	47	12	20.57

MASTER SON PIA PLUS



Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
MASTER SON PIA Plus 70W/220 I E27 1CT/24	928150008835	92	70	E27	5900	2000	25	156	71	24	12.55
MASTER SON PIA Plus 100W/220 E40 1SL/12	928151608827	100	100	E40	10000	2000	25	186	76	12	13.17
MASTER SON PIA Plus 150W/220 E40 1SL/12	928151409827	100	150	E40	17000	2000	25	227	91	12	15.22
MASTER SON PIA Plus 250W/220 E40 1SL/12	928153309830	100	250	E40	31300	2000	25	227	91	12	17.28
MASTER SON PIA Plus 400W/220 E40 1SL/12	928153409830	105	400	E40	55400	2000	25	290	121.5	12	20.57
MST SON-T PIA Plus 50W/220 E27 1SL/12	928151900028	91	50	E27	4400	2000	25	156	36	12	10.08
MST SON-T PIA Plus 70W/220 E27 1SL/12	928152700028	90	70	E27	6600	2000	25	156	36	12	10.08
MST SON-T PIA Plus 100W/220 E40 1SL/12	928151709230	90	100	E40	10700	2000	25	209	47	12	11.93
MST SON-T PIA Plus 150W/220 E40 - 1SL/12	928150909230	100	150	E40	18000	2000	25	209	47	12	13.78
MST SON-T PIA Plus 250W E40 1SL/12	928144709293	100	250	E40	33000	2000	25	257	48	12	15.17
MST SON-T PIA Plus 400W E40 1SL/12	928144809293	100	400	E40	55800	2000	25	283	48	12	17.17
MST SON-T PIA Plus 600W/220 E40 1SL/12	928158409227	115	600	E40	90000	2000	25	283	47	12	35.94

SON



Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
SON 50W/220	928152908835	85	50	E27	3500	2000	25	156	71	24	10.08
SON 70W/220	928151808828	90	70	E27	5810	2000	25	156	71	24	10.08
SON 50W/220 I	928150808828	85	50	E27	3500	2000	25	156	71	24	10.70
SON 70W/220 I	928150108828	90	70	E27	5600	2000	25	155	71	24	10.70
SON-T 70W/220 E27 1CT/12	928152800035	90	70	E27	6000	2000	25	156	36	12	8.43
SON-T 1000W/220	928154509228	100	1000	E40	130000	2000	25	390	67	4	61.72

SON-T E



Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
SON-T 100W E E40 SL/12	928481500092	100	100	E40	9000	2000	25	209	47	12	7.61
SON-T 150W E E40 SL/12	928487100096	100	150	E40	15000	2000	25	209	47	12	8.48
SON-T 250W E E40 SL/12	928487200098	100	250	E40	28000	2000	25	255	47	12	9.98
SON-T 400W E E40 SL/12	928487300098	100	400	E40	28000	2000	25	286	47	12	12.48

SON HORTI	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
	MASTER Agro 400W E40 1SL/12	928144609201	128	400	E40	55000	2100	25	278	47	12	23.66
	MASTER GreenPower CG T 400W E40 1SL/12	928158709227	126	400	E40	58500	2000	25	283	47	12	22.72
	MASTER GreenPower CG T 600W E40 1SL/12	928158809227	130	600	E40	88000	2000	26	283	47	12	37.17
	MASTER GreenPower 600W 400V E40 1SL/12	928159209227	191	600	E40	87500	2000	26	283	47	12	32.36

SON-H	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
	SON-H 110	928486900191	107	110	E27	9600	2000	25	156	71	24	14.40
	SON-H 220	928152409830	120	220	E40	19000	2000	25	227	91	12	20.57
	SON-H 350	928153509830	117	350	E40	34000	2000	25	290	121.5	12	23.96

Sodyum Buharlı - Düşük Basınç

SOX	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
	SOX 35W	928145500008	70	35	BY22d	4550	1800	-	311	52	12	26.68
	SOX 90W	928146500008	112	90	BY22d	13600	1800	-	528	66	12	32.07

MASTER SOX-E	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
	MASTER SOX-E 18W	928145200008	57	18	BY22d	1800	1800	-	216	52	12	25.75
	MASTER SOX-E 91W	928146100008	173	91	BY22d	17400	1800	-	775	66	12	46.12

MASTER SOX PSG	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
	MASTER SOX PSG 35W	928148100058	70	35	BY22d	4700	1800	-	311	52	12	31.00
	MASTER SOX PSG 90W	928148300058	109	55	BY22d	8000	1800	-	425	52	12	31.00

Mixed Light - Karışık Işık

ML	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
	ML 160W	928095056891	230	160	E27	3200	3600	65	173	76	24	5.99
	ML 250W	928096256822	230	250	E40	5400	3400	65	226	91	12	8.02

Civa Buharlı

HLP	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
	HPL-N 125W/542 E27 SG SLV/24	928052007360	125	125	E27	6200	4200	46	173	76	24	2.70
	HPL-N 250W/542 E40 HG CRP/12	928053007422	135	250	E40	12700	4100	45	226	91	12	7.57
	HPL-N 400W/542 E40 HG 1SL/6	928053507422	140	400	E40	22000	4200	50	290	122	6	10.41
	HPL-N 1000W/542 E40 HG CRP/6	928054507428	145	1000	E40	58500	4200	36	399	166.5	6	52.41
	HPL-4 Pro 50W/634	928090206891	95	50	E27	2000	3400	60	129	56	24	4.75
	HPL-4 Pro 80W/634	928090506891	115	80	E27	4000	3400	60	155	71	24	4.75
	HPL-4 Pro 125W/634	928090606891	125	125	E27	6700	3400	60	173	76	24	4.75


MASTERColour CDM - Seramik

CDM EVOLUTION



Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
MC CDM-T Evolution 20W/930 G12	928064705131	105	20	G12	2050	3000	90	103	20	12	26.95
MC CDM-TC Evolution 20W/930 G8.5	928064805131	105	20	G8.5	2050	3000	90	85	15	12	26.95
MC CDM-T Evolution 35W/930 G12	928064305131	105	35	G12	4400	3000	90	103	20	12	26.95
MC CDM-TC Evolution 35W/930 G8.5	928064405131	105	35	G8.5	4400	3000	90	85	15	12	26.95

CDM ELITE



Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
MASTERColour CDM-T Elite 35W/930	928185205131	84	35	G12	4000	3000	90	103	20	12	18.97
MASTERColour CDM-T Elite 70W/930	928185305131	84	70	G12	7750	3000	90	103	20	12	18.97
MASTERColour CDM-TC Elite 35W/930	928189105131	84	35	G8.5	4000	3000	90	85	15	12	18.97
MASTERColour CDM-TC Elite 70W/930	928189505131	84	70	G8.5	7650	3000	90	85	15	12	18.97
MASTERColour CDM-T Elite 50W/930	928191705131	90	50	G12	5400	3000	90	103	20	12	18.97
MASTERColour CDM-TC Elite 50W/930	928191805131	90	50	G8.5	5400	3000	90	85	15	12	18.97
MASTERColour CDM-T Elite 100W/930	928183205125	88	100	G12	11000	3000	91	110	20	12	18.97
MASTERColour CDM-T Elite 150W/930	928094705125	92	150	G12	15000	3000	89	110	20	12	18.97

CDM FRESH / WARM



Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
MASTERColour CDM-T Fresh 70W/740 G12 1CT	928196405131	83	70	G12	6000	4000	70	103	20	12	39.93
MASTERColour CDM-TC Fresh 70W/740 G8.5	928196705131	83	70	G8.5	6000	4000	70	103	20	12	39.93
MASTERColour CDM-T Warm 70W/925 G12	928061405131	95	70	G12	6500	2600	93	103	20	12	39.93
MASTERColour CDM-TC Warm 70W/925 G8.5	928061505131	95	70	G8.5	6500	2600	93	103	20	12	39.93

CDM ELITE LIGHT BOOST



Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
CDM-T Elite Light Boost 70W/942	928192005131	80	70	G12	6500	4200	95	103	20	12	27.95
CDM-TC Elite Light Boost 70W/942	928192205131	80	70	G8.5	6500	4200	95	85	15	12	27.95

CDM-T, CDM-TD, CDM-TC, CDM-TP



Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
MASTERC CDM-T 35W/830 G12 1CT/12	928083105125	88	35	G12	3150	3000	81	103	20	12	16.37
MASTERC CDM-T 35W/842 G12 1CT/12	928094305125	85	35	G12	3300	4200	84	103	20	12	16.37
MASTERC CDM-T 70W/830 G12 1CT/12	928082305125	88	70	G12	6600	3000	84	103	20	12	16.37
MASTERC CDM-T 70W/942 G12 1CT/12	928084505131	88	70	G12	6600	4200	92	103	20	12	16.37
MASTERC CDM-T 150W/830 G12 1CT	928083705125	96	150	G12	14000	3000	88	110	20	12	16.37
MASTERC CDM-T 150W/942 G12 1CT	928084605131	90	150	G12	12700	4200	96	110	20	12	16.37
MASTERC CDM-T 250W/830 G12 1CT/12	928089805131	95	250	G12	27540	3000	85	135	25	12	95.76
MASTERC CDM-T 250W/942 G12 1CT/12	928094205131	93	250	G12	26000	4200	90	135	25	12	95.76
MASTERC CDM-TC 35W/830 G8.5 1CT/12	928085205125	84	35	G8.5	3700	4200	90	85	15	12	16.37
MASTERC CDM-TC 35W/842 G8.5 1CT/12	928093805125	85	35	G8.5	3000	4200	85	85	15	12	16.37
MASTERC CDM-TC 70W/830 G8.5 1CT/12	928086505131	83	70	G8.5	6500	3000	83	85	15	12	16.37
MASTERC CDM-TC 70W/842 G8.5 1CT/12	928094605131	83	70	G8.5	6500	4200	83	85	15	12	16.37
MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12	928082205125	92	70	RX7s	6000	3000	82	119.63	22	12	18.57
MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12	928084705133	89	70	RX7s	5600	4200	92	119.63	22	12	18.57
MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT	928083605133	96	150	RX7s	13250	3000	88	137.43	25	12	18.57
MASTERC CDM-TD 150W/942 RX7s 1CT	928084805133	100	150	RX7s	14200	4200	96	137.43	25	12	18.57
MASTERC CDM-TD Essential 70W/830 RX7s	928063705130	92	70	RX7s	6000	3000	80	119.63	22	12	15.57
MASTERC CDM-TD Essential 150W/830 RX7s	928063805130	96	150	RX7s	13000	3000	80	137.43	25	12	15.57
MASTERC CDM-TD Essential 70W/842 RX7s	928063905130	89	70	RX7s	5600	4200	85	119.63	22	12	15.57
MASTERC CDM-TD Essential 150W/842 RX7s	928064105130	100	150	RX7s	13000	4200	85	137.43	25	12	15.57
MASTERC CDM-TP 70W/830 PG12-2 1CT/12	928086909230	90	70	PG12-2	5800	3000	80	149	32	12	47.91
MASTERC CDM-TP 70W/842 PG12-2 1CT/12	928085909230	90	70	PG12-2	5800	4200	89	149	32	12	47.91
MASTERC CDM-TM MINI 20W/830 PGJ5 KIT/12	914499996230	94	20	PGJ5	1800	3000	84	56.7	13.3	12	25.95
MASTERC CDM-TM MINI 35W/930 PGJ5 KIT/12	914499997330	87	35	PGJ5	3800	3000	84	56.7	13.3	12	25.95

CDM-R ELITE	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Şiddeti (cd)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
	MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 10D	928050200630	88	35	E27	29000	3000	90	95	65	12	30.94
	MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D	928050300630	88	35	E27	5600	3000	90	95	65	12	30.94
	MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D	928108100630	88	35	E27	56000	3000	90	123	97	6	30.94
	MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D	928108200630	88	35	E27	8200	3000	90	123	97	6	30.94
	MASTERColour CDM-R Elite 50W/930 E27 PAR30L 10D	928108500630	89	50	E27	60700	3000	90	123	97	6	30.94
	MASTERColour CDM-R Elite 50W/930 E27 PAR30L 30D	928108600630	89	50	E27	11000	3000	90	123	97	6	30.94
	MASTERColour CDM-R Elite 50W/930 E27 PAR30L 40D	928108700630	89	50	E27	7200	3000	90	123	97	6	30.94
	MASTERColour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 10D	928109300630	86	70	E27	74500	3000	90	123	97	6	30.94
	MASTERColour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D	928109400630	86	70	E27	15000	3000	90	123	97	6	30.94
	MASTERColour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D	928109500630	86	70	E27	10300	3000	90	123	97	6	30.94

CDM-R	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Şiddeti (cd)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
	MASTERC CDM-R 35W/942 E27 PAR20 30D 1CT	928091700630	85	35	E27	1950	4200	92	95	65	12	28.95
	MASTERC CDM-R 35W/942 E27 PAR20 10D 1CT	928091900630	85	35	E27	1950	4200	92	95	65	12	28.95
	MASTERC CDM-R 70W/942 E27 PAR30L 10D 1CT	928089300630	88	70	E27	4300	4200	93	123	97	6	28.95
	MASTERC CDM-R 70W/942 E27 PAR30L 30D 1CT	928089700630	88	70	E27	4300	4200	93	123	97	6	28.95
	MASTERC CDM-R 70W/942 E27 PAR30L 40D 1CT	928089400630	88	70	E27	4300	4200	93	123	97	6	28.95

CDM-R ELITE MINI	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Şiddeti (cd)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
	CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 10D	928194605330	87	35	GX10	20000	3000	90	65.4	50	12	28.95
	CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 25D	928194705330	87	35	GX10	8500	3000	90	65.4	50	12	28.95
	CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 40D	928194805330	87	35	GX10	4400	3000	90	65.4	50	12	28.95
	CDM-Rm Elite Mini 50W/930 GX10 MR16 25D	928193205330	89	50	GX10	11500	3000	90	65.4	50	12	28.95
	CDM-Rm Elite Mini 50W/930 GX10 MR16 40D	928193305330	89	50	GX10	7000	3000	90	65.4	50	12	28.95
	CDM-Rm Elite Mini 50W/930 GX10 MR16 60D	928193105330	87	50	GX10	3000	3000	90	65.4	50	12	28.95

CDM-RM MINI	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Şiddeti (cd)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
	CDM-Rm Mini 20W/830 GX10 MR16 10D	928191005331	93	20	GX10	13500	3000	84	65.4	50	6	27.95
	CDM-Rm Mini 20W/830 GX10 MR16 25D	928191105331	93	20	GX10	4500	3000	84	65.4	50	6	27.95
	CDM-Rm Mini 20W/830 GX10 MR16 40D	928191205331	93	20	GX10	2100	3000	84	65.4	50	6	27.95
	CDM-Rm Mini 35W/942 GX10 MR16 15D	928192605330	85	35	GX10	12000	4200	90	65.4	50	6	27.95
	CDM-Rm Mini 35W/942 GX10 MR16 25D	928192705330	85	35	GX10	5500	4200	90	65.4	50	6	27.95
	CDM-Rm Mini 35W/942 GX10 MR16 40D	928192805330	85	35	GX10	2800	4200	90	65.4	50	6	27.95

CDM-R III	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Şiddeti (cd)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
	MASTERC CDM-R111 20W/830 GX8.5 10D 1CT/6	928093105330	101	20	GX8.5	650	3000	85	95	111	6	39.93
	MASTERC CDM-R111 20W/830 GX8.5 24D 1CT/6	928093205330	101	20	GX8.5	650	3000	85	95	111	6	39.93
	MASTERC CDM-R111 35W/830 GX8.5 10D 1CT/6	928088205330	88	35	GX8.5	1100	3000	81	95	111	6	39.93
	MASTERC CDM-R111 35W/830 GX8.5 24D 1CT/6	928088305330	88	35	GX8.5	1350	3000	81	95	111	6	39.93
	MASTERC CDM-R111 35W/830 GX8.5 40D 1CT/6	928088405330	88	35	GX8.5	1350	3000	81	95	111	6	39.93
	MASTERC CDM-R111 70W/830 GX8.5 10D 1CT/6	928091305330	83	70	GX8.5	2500	3000	83	95	111	6	39.93
	MASTERC CDM-R111 70W/830 GX8.5 24D 1CT/6	928091405330	83	70	GX8.5	2850	3000	83	95	111	6	39.93
	MASTERC CDM-R111 70W/830 GX8.5 40D 1CT/6	928091505330	83	70	GX8.5	2850	3000	83	95	111	6	39.93

CDM-TM ELITE MINI	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
	MASTERColour CDM-Tm Elite Mini 35W/930	928187405130	87	35	GU6.5	3900	3000	90	56.7	13.3	12	28.80
	MASTERColour CDM-Tm Elite Mini 50W/930	928196505130	90	50	GU6.5	5200	3000	91	56.7	13.3	12	28.80

CDM-TM MINI	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
	MASTERColour CDM-Tm Mini 20W/830	928087905130	94	20	PGJ5	1800	3000	84	56.7	13.3	12	25.95
	MASTERColour CDM-Tm Mini 35W/930	928093905130	87	35	PGJ5	3800	3000	84	56.7	13.3	12	25.95
	MASTERColour CDM-Tm Mini 20W/830 Kit	914499996230	94	20	PGJ5	1800	3000	84	56.7	13.3	12	25.95
	MASTERColour CDM-Tm Mini 35W/930 Kit	914499997330	87	35	PGJ5	3800	3000	84	56.7	13.3	12	25.95

Metal Halide - Quartz, Düşük Güç

MHN-TD	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
	MHN-TD 70W/730 RX7s 1CT/12	928482400092	90	70	RX7s	6000	3000	70	117.6	19.5	12	9.18
	MHN-TD 150W/730 RX7s 1CT/12	928482500092	96	150	RX7s	13800	3000	70	135.4	24	12	9.18
	MHN-TD 150W/842 RX7s 1CT/12	928076505190	98	150	RX7s	12900	4200	85	135.4	24	12	9.18

MASTER SDW Beyaz Sodyum

SDW	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
	SDW-T35W	928153809230	96	35	PG12-1	1300	2500	83	149	32	12	41.92
	SDW-T50W	928153909227	92	50	PG12-1	2300	2500	83	149	32	12	41.92
	SDW-T100W	928154109227	98	100	PG12-1	5000	2500	83	149	32	12	41.92

Enkandesan Reflektör

PAR 38	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Şiddeti (cd)	Renk Sıcaklığı (K)	Hüzme Açısı	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
	PAR38 80W 30D	923810544233	230	80	E27	1800cd	-	30	137	122	12	5.99
	PAR38 120W 30D	923810644225	230	120	E27	3100cd	-	30	137	122	12	5.99
	PAR38 80W MAVİ	923810944215	230	80	E27	-	-	-	137	122	12	5.99
	PAR38 80W YEŞİL	923811144215	230	80	E27	-	-	-	137	122	12	5.99
	PAR38 80W KIRMIZI	923811244215	230	80	E27	-	-	-	137	122	12	5.99
	PAR38 80W SARI	923811044215	230	80	E27	-	-	-	137	122	12	5.99

SUALTI	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Hüzme Açısı	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
	Par38 120W 24V	923810020511	24	120	E27	23000	-	10	137	121	12	5.99

Enkandesan Lambalar

PARTY (GECE LAMBASI)	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Hüzme Açısı	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
	Party KIRMIZI	921587843329	230	15	E27	8	-	-	72.5	45	100	0.50
	Party SARI	921587643330	230	15	E27	100	-	-	72.5	45	100	0.50
	Party TURUNCU	921587943319	230	15	E27	25	-	-	72.5	45	100	0.50
	Party YEŞİL	921587743323	230	15	E27	5	-	-	72.5	45	100	0.50
	Party MAVİ	921587543329	230	15	E27	2	-	-	72.5	45	100	0.50

PHILINEA	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Hüzme Açısı	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
	LIN35 Tek duy	921820644215	230	35	S14S	300	-	-	270	30	25	4.79
	LIN35 Çift duy	921820744222	230	35	S14D	300	-	-	270	30	25	4.79
	LIN60 Tek duy	921821644222	230	60	S14S	500	-	-	420	30	25	4.79
	LIN60 Çift duy	921821744222	230	60	S14D	500	-	-	420	30	25	4.79

BALASTLAR

Floresan Lamba Balastları
Gaz Deşarjlı Lamba Balastları
Ateşleyiciler
Halojen Transformatörler







Elektronik, Dim Edilebilir Floresan Balastlar

HF-REGULATOR INTELLIGENT TOUCH & DALI



Ürün	12 NC	Lamba Grubu	Lamba	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
HF-Ri TD 1 14/21/24/39 E+	913700698366	TL5 TL-D PL-L	1 x TL5 14-39W, 1 x TL-D 18-36W, 1 x PL-L 24-40W	12	29.60
HF-Ri TD 1 28/35/49/54 TL5 E+ 195-240V	913700695666		1 x TL5 28-54W, 1 x TL-D 58W, 1 x PL-L 55W	12	29.60
HF-Ri TD 1 35/49/80 TL5 E+ 195-240V	913700695766		1 x TL5 35-80W, 1 x PL-L 80W	12	29.60
HF-Ri TD 2 14/21/24/39 E+	913700698466		2 x TL5 14-39W, 2 x TL-D 18-36W, 2 x PL-L 24-40W	12	31.57
HF-Ri TD 2 28/35/49/54 TL5 E+ 195-240V	913700695866		2 x TL5 28-54W, 2 x TL-D 58W, 2 x PL-L 55W	12	31.57
HF-Ri TD 3 14/24 TL5 E+ 195-240V	913700679066		3 x TL5 14-24W, 3 x TL-D 18W, 3 x PL-L 18-24W	12	41.44
HF-Ri TD 4 14/24 TL5 E+ 195-240V	913700679166		4 x TL5 14-24W, 4 x TL-D 18W, 4 x PL-L 18-24W	12	41.44
HF-Ri TD 280 TL5/PL-L E+ 220-240V	913700609666	PL-T/C	2 x TL5 80W, 2 x PL-L 80W	12	43.41
HF-Ri TD 1 26-42 PL-T/C E+	913700684766		1 x PL-T/C 26-42W	12	29.60

HF-REGULATOR II TOUCH & DALI



Ürün	12 NC	Lamba Grubu	Lamba	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
HF-R TD 118 PL-T/C EII 220-240V 50/60Hz	913700626082	PL-T/C	1 x PL-T/C 18W	12	31.57
HF-R TD 218 PL-T/C EII 220-240V 50/60Hz	913700625982		2 x PL-T/C 18W	12	34.53
HF-R TD 136 PL-L EII 220-240V 50/60Hz	913700618966	PL-L	1 x PL-L 36W	12	41.60
HF-R TD 140 PL-L EII 220-240V 50/60Hz	913700632466		1 x PL-L 40W	12	41.60
HF-R TD 155 PL-L EII 220-240V 50/60Hz	913700619166		1 x PL-L 55W	12	41.60
HF-R TD 236 PL-L EII 220-240V 50/60Hz	913700619066		2 x PL-L 36W	12	46.23
HF-R TD 240 PL-L EII 220-240V 50/60Hz	913700632766		2 x PL-L 40W	12	46.23
HF-R TD 255 PL-L EII 220-240V 50/60Hz	913700619266		2 x PL-L 55W	12	46.23
HF-R TD 280 TL5/PL-L EII 220-240V	913700609666		2 x TL5 80W, 2 x PL-L 80W	12	43.41

HF-REGULATOR II 1-10V



Ürün	12 NC	Lamba Grubu	Lamba	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
HF-R 1 14-35 TL5 EII 220-240V 50/60Hz	913700619866	TL-5	1 x TL5 14-35W	12	27.63
HF-R 124 TL5/PL-L EII 220-240V 50/60Hz	913700632866		1 x TL5 24W	12	27.63
HF-R 139 TL5 EII 220-240V 50/60Hz	913700632966		1 x TL5 39W	12	27.63
HF-R 239 TL5 EII 220-240V 50/60Hz	913700633266		1 x TL5 49W	12	30.59
HF-R 154 TL5 EII 220-240V 50/60Hz	913700608866		1 x TL5 54W	12	27.63
HF-R 180 TL5/PL-L EII 220-240V 50/60Hz	913700609066		1 x TL5 80W	12	29.60
HF-R 2 14-35 TL5 EII 220-240V 50/60Hz	913700619566		2 x TL5 14-35W	12	29.60
HF-R 224 TL5/PL-L EII 220-240V 50/60Hz	913700633166		2 x TL5 24W	12	29.60
HF-R 239 TL5 EII 220-240V 50/60Hz	913700633266		2 x TL5 39W	12	30.59
HF-R 249 TL5 EII 220-240V 50/60Hz	913700608766		2 x TL5 49W	12	30.59
HF-R 254 TL5 EII 220-240V 50/60Hz	913700608966		2 x TL5 54W	12	30.59
HF-R 280 TL5/PL-L EII 220-240V 50/60Hz	913700609166		2 x TL5 80W	12	39.47
HF-R 314 TL5 EII 220-240V 50/60Hz	913700629466		3 x TL5 14W	12	37.49
HF-R 414 TL5 EII 220-240V 50/60Hz	913700614466		4 x TL5 14W	12	37.49
HF-R 118 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	913700620366	TL-D	1 x TL-D 18W	12	29.60
HF-R 136 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	913700609266		1 x TL-D 36W	12	29.60
HF-R 158 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	913700609466		1 x TL-D 58W	12	29.60
HF-R 218 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	913700620466		2 x TL-D 18W	12	33.55
HF-R 236 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	913700609366		2 x TL-D 36W	12	33.55
HF-R 258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	913700609566		2 x TL-D 58W	12	33.55
HF-R 318 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	913700629566		3 x TL-D 18W	12	41.44
HF-R 418 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	913700614666		4 x TL-D 18W	12	41.44
HF-R 118 PL-T/C EII 220-240V 50/60Hz	913700680066	PL-T/C	1 x PL-T/C 18W	12	27.63
HF-R 1 26-42 PL-T/C EII 220-240V 50/60Hz	913700626666		1 x PL-T/C 26-42W	12	27.63
HF-R 218 PL-T/C EII 220-240V 50/60Hz	913700680166		2 x PL-T/C 18W	12	29.60
HF-R 2 26-42 PL-T/C EII 220-240V 50/60Hz	913700626566		2 x PL-T/C 26/42W	12	29.60
HF-R 136 PL-L EII 220-240V 50/60Hz	913700619966	PL-L	1 x PL-L 36W	12	29.60
HF-R 236 PL-L EII 220-240V 50/60Hz	913700620066		2 x PL-L 36W	12	31.57
HF-R 155 PL-L EII 220-240V 50/60Hz	913700620166		1 x PL-L 55W	12	29.60
HF-R 255 PL-L EII 220-240V 50/60Hz	913700620266		2 x PL-L 55W	12	33.55

HF-REGULATOR ESSENTIAL	Ürün	12 NC	Lamba Grubu	Lamba	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
	HF-R Es 114-35 TL5 220-240V 50-60Hz	913700661666	TL5	1 x TL5 14-35W	12	24.07
	HF-R Es 149 TL5 220-240V 50-60Hz	913700662066		1 x TL5 49W	12	24.07
	HF-R Es 154 TL5 220-240V 50-60Hz	913700661866		1 x TL5 54W	12	24.07
	HF-R Es 214-35 TL5 220-240V 50-60Hz	913700661766		2 x TL5 14-35W	12	26.25
	HF-R Es 249 TL5 220-240V 50-60Hz	913700662166		2 x TL5 49W	12	26.25
	HF-R Es 254 TL5 220-240V 50-60Hz	913700661966		2 x TL5 54W	12	26.25
	HF-R Es 3/4 14 TL5 220-240V 50-60Hz	913700671066		3/4 x TL5 14W	12	32.76

Elektronik, Sabit Çıkışlı Floresan Balastlar

HF-PERFORMER INTELLIGENT	Ürün	12 NC	Lamba Grubu	Lamba	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
	HF-Pi 1 14/21/24/39 TL5 EII 220-240V	913700624066	TL5 TL-D PL-L	1 x TL5 14-39W, 1 x TL-D 18-36W, 1 x PL-L 18-40W	12	15.79
	HF-Pi 1 28/35/49/54 TL5 EII 220-240V	913700624166		1 x TL5 28-54W, 1 x TL-D 58W, 1 x PL-L 55W	12	15.79
	HF-Pi 1 28/35/49/80 TL5 EII	913700652566		1 x TL5 28-80W, 1 x PL-L 80W	12	16.77
	HF-Pi 2 14/21/24/39 TL5 EII 220-240V	913700624266		2 x TL5 14-39W, 2 x TL-D 18-36W, 2 x PL-L 18-40W	12	16.77
	HF-Pi 2 28/35/49/54 TL5 EII 220-240V	913700624366		2 x TL5 28-54W, 2 x TL-D 58W, 2 x PL-L 55W	12	17.76
	HF-Pi 2 28/35/49/80 TL5 EII	913700652666		2 x TL5 28-80W, 2 x PL-L 80W	12	21.71
	HF-Pi 3/4 14/24 TL5/PL-L EII 220-240V	913700657666		3/4 x TL5 14-24W, 3/4 x TL-D 18W, 3/4 x PL-L 18-24W	12	15.79

HF-PERFORMER XTREME	Ürün	12 NC	Lamba Grubu	Lamba	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
	HF-P Xt 149 TL5 EII 220-240V 50/60Hz	913700629766	TL5	1 x TL5 49W	12	27.63
	HF-P Xt 154 TL5 EII 220-240V 50/60Hz	913700629966		1 x TL5 54W	12	27.63
	HF-P Xt 254 TL5 EII 220-240V 50/60Hz	913700630066		2 x TL5 54W	12	30.59
	HF-P Xt 249 TL5 EII 220-240V 50/60Hz	913700629866		2 x TL5 49W	12	30.59
	HF-P Xt 180 TL5 EII 220-240V 50/60Hz	913700630166		1 x TL5 80W	12	31.57
	HF-P Xt 280 TL5 EII 220-240V	913700630266		2 x TL5 80W	12	45.39

HF-PERFORMER III	Ürün	12 NC	Lamba Grubu	Lamba	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
	HF-P 1 14-35 TL5 HE III 220-240V	913713031066	TL5	1 x TL5 14-35W	12	10.24
	HF-P 1 24/39 TL5 III 220-240V 50/60Hz	913713034066		1 x TL5 24-39W	12	10.24
	HF-P 149 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz IDC	913713028066		1 x TL5 49W	12	10.24
	HF-P 154/155 TL5 HO/PLL III 220-240V IDC	913713028266		1 x TL5 54W, 1 x PL-L 55W	12	10.24
	HF-P 2 14-35 TL5 HE III 220-240V	913713031166		2 x TL5 14-35W	12	11.39
	HF-P 2 24/39 TL5 III 220-240V 50/60Hz	913713034166		2 x TL5 24-39W	12	11.39
	HF-P 249 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz IDC	913713028166		2 x TL5 49W	12	11.39
	HF-P 254/255 TL5 HO/PLL III 220-240V IDC	913713028366		2 x TL5 54W, 2 x PL-L 55W	12	11.39
	HF-P 180 TL5 III 220-240V 50/60Hz	913713034266		1 x TL5 80W	12	13.58
	HF-P 280 TL5/PL-L III 220-240V 50/60Hz	913713034366		2 x TL5 80W	12	19.52
	HF-P 3/414 TL5 EII 220-240V 50/60Hz	913700601366		3/4 x TL5 14W	12	11.90
	HF-P 118 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC	913713031266	TL-D	1 x TL-D 18W	12	9.59
	HF-P 136 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC	913713031566		1 x TL-D 36W	12	9.59
	HF-P 158 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC	913713031866		1 x TL-D 58W	12	9.59
	HF-P 218 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC	913713031366		2 x TL-D 18W	12	10.73
	HF-P 236 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC	913713031666		2 x TL-D 36W	12	10.73
	HF-P 258 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC	913713031966		2 x TL-D 58W	12	10.73
	HF-P 336 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC	913713031766		3 x TL-D 36W	12	13.81
	HF-P 3/418 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC	913713031466		3/4 x TL-D 18W	12	11.94
	HF-P 1 13-17 PL-T/C/R EII 220-240V	913700631166	PL-T/C/R	1 x PL-T/C/R 13-17W	12	10.66
	HF-P 118 PL-T/C EII 220-240V 50/60Hz	913700630966		1 x PL-T/C/R 18W	12	10.66
	HF-P 1 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V	913700630766		1 x PL-T/C/R 22-42W	12	10.66
	HF-P 2 13-17 PL-T/C/R EII 220-240V	913700631266		2 x PL-T/C/R 13-17W	12	11.72
	HF-P 218 PL-T/C EII 220-240V 50/60Hz	913700631066		2 x PL-T/C/R 18W	12	11.72
	HF-P 2 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V	913700630866		2 x PL-T/C/R 22-42W	12	11.72
	HF-P 136 PL-L III 220-240V 50/60Hz	913713028466	PL-L	1 x PL-L 36W	12	12.83
	HF-P 140 PL-L III 220-240V 50/60Hz	913713028666		1 x PL-L 40W	12	12.83
	HF-P 155 PL-L III 220-240V 50/60Hz	913713028866		1 x PL-L 55W	12	12.83
	HF-P 236 PL-L III 220-240V 50/60Hz	913713028566		2 x PL-L 36W	12	13.34
	HF-P 240 PL-L III 220-240V 50/60Hz	913713028766		2 x PL-L 40W	12	13.34
	HF-P 255 PL-L III 220-240V 50/60Hz	913713028966		2 x PL-L 55W	12	13.34

HF-SELECTALUME II	Ürün	12 NC	Lamba Grubu	Lamba	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
	HF-S 114-21 TL5 II 220-240V 50/60Hz	913713032866	TL5	1 x TL5 14-21W	12	8.09
	HF-S 128-35 TL5 II 220-240V 50/60Hz	913713033266		1 x TL5 28-35W	12	8.09
	HF-S 124-39 TL5 II 220-240V 50/60Hz	913713034466		1 x TL5 24-39W	12	8.09
	HF-S 149 TL5 II 220-240V 50/60Hz	913713033466		1 x TL5 49W	12	8.09
	HF-S 154 TL5 II 220-240V 50/60Hz	913713033666		1 x TL5 54W	12	8.09
	HF-S 214 TL5 II 220-240V 50/60Hz	913713032966		2 x TL5 14-21W	12	9.14
	HF-S 221-28 TL5 II 220-240V 50/60Hz	913713033166		2 x TL5 21-28W	12	9.14
	HF-S 235 TL5 II 220-240V 50/60Hz	913713033366		2 x TL5 35W	12	9.14
	HF-S 2 24-39 TL5 II 220-240V 50/60Hz	913713034566		2 x TL5 24-39W	12	9.14
	HF-S 249 TL5 II 220-240V 50/60Hz	913713033566		2 x TL5 49W	12	9.14
	HF-S 254 TL5 II 220-240V 50/60Hz	913713033766		2 x TL5 54W	12	9.14
	HF-S 3/414 TL5 II 220-240V 50/60Hz	913713033066		3/4 x TL5 14W	12	10.26
	HF-S 3/424 TL5 II 220-240V 50/60Hz	913713034666		3/4 x TL5 24W	12	10.26
	HF-S 118 TL-D II 220-240V 50/60Hz	913713032066	TL-D	1 x TL-D 18W	12	7.44
	HF-S 136 TL-D II 220-240V 50/60Hz	913713032166		1 x TL-D 36W	12	7.44
	HF-S 158 TL-D II 220-240V 50/60Hz	913713032266		1 x TL-D 58W	12	7.44
	HF-S 218 TL-D II 220-240V 50/60Hz	913713032366		2 x TL-D 18W	12	8.68
	HF-S 236 TL-D II 220-240V 50/60Hz	913713032466		2 x TL-D 36W	12	8.68
	HF-S 258 TL-D II 220-240V 50/60Hz	913713032566		2 x TL-D 58W	12	8.68
	HF-S 3/4 18 TL-D II 220-240V 50/60Hz	913713032666		3/4 x TL-D 18W	12	9.87
	HF-S 118 PL-T/C II SR 220-240V 50/60Hz	913713035966	PL-T/C/L	1 x PL-T/C 18W	12	7.89
	HF-S 218 PL-T/C II SR 220-240V 50/60Hz	913713035866		2 x PL-T/C 18W	12	8.39
	HF-S 126 PL-T/C/L/TL5C II SR 220-240V	913713035766		1 x PL-T/C/L 26W	12	7.89
	HF-S 226 PL-T/C/L/TL5C II SR 220-240V	913713035666		2 x PL-T/C/L 26W	12	8.39
	HF-S 1/2 26 42 PL-T/C/TL5C II 220-240V	913700698966		1/2 x PL-T/C 26-42W	12	11.84
	HF-S 1 26 42 PL-T/C/TL5C II 220-240V	913700698866		1 x PL-T/C 26-42W	12	11.05
	HF-S 1 18 PL-T/C II 220-240V	913700698666		1 x PL-T/C/L 18W	12	10.34
	HF-S 1/2 18 PL-T/C II 220-240V	913700698766		1/2 x PL-T/C/L 18W	12	10.85

HF-ESSENTIAL	Ürün	12 NC	Lamba Grubu	Lamba	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
	HF-E 114 TL5 220-240 50/60Hz	913713039366	TL5	1 x TL5 14W	20	6.10
	HF-E 121 TL5 220-240 50/60Hz	913713039466		1 x TL5 21W	20	6.10
	HF-E 128 TL5 220-240 50/60Hz	913713039566		1 x TL5 28W	20	6.10
	HF-E 214 TL5 220-240 50/60Hz	913713039666		2 x TL5 14W	20	6.71
	HF-E 228 TL5 220-240 50/60Hz	913713039766		2 x TL5 28W	20	6.71
	HF-E 414 TL5 220-240 50/60Hz	913713039866		4 x TL5 14W	20	7.70
	HF-E 118 TL-D 220-240 50/60Hz	913713038766	TL-D	1 x TL-D 18W	20	5.29
	HF-E 136 TL-D 220-240 50/60Hz	913713038866		1 x TL-D 36W	20	5.29
	HF-E 158 TL-D 220-240 50/60Hz	913713038966		1 x TL-D 58W	20	5.29
	HF-E 218 TL-D 220-240 50/60Hz	913713039066		2 x TL-D 18W	20	6.00
	HF-E 236 TL-D 220-240 50/60Hz	913713039166		2 x TL-D 26W	20	6.00
	HF-E 418 TL-D 220-240 50/60Hz	913713039266		4 x TL-D 18W	20	6.91

HF-ESSENTIAL II	Ürün	12 NC	Lamba Grubu	Lamba	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
	HF-E II 249 TL5 220-240 50/60Hz	913713040766	TL5	2 x TL5 49W	20	6.71
	HF-E II 254 TL5 220-240 50/60Hz	913713040866		2 x TL5 54W	20	6.71
	HF-E II 414 TL5 220-240 50/60Hz	913713041366		4 x TL5 14W	20	7.70
	HF-E II 136 TL-D 220-240 50/60Hz	913713041066	TL-D	1 x TL-D 36W	20	5.66
	HF-E II 236 TL-D 220-240 50/60Hz	913713041166		2 x TL-D 36W	20	6.39
	HF-E II 418 TL-D 220-240 50/60Hz	913713041266		4 x TL-D 18W	20	7.18
	HF-E II 258 TL-D 220-240 50/60Hz	913713040966		2 x TL-D 58W	20	7.50

Elektronik Balastlar

ASPIRAVISION ÇOKLU GÜÇ	Ürün	12 NC	Lamba Grubu	Lamba	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
	HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz	913700683866	CDM	1 x CDM 35-50-70W	12	45.39
	HID-AV C 35-70 /I CDM 220-240V 50/60Hz	913700684066		1 x CDM 35-50-70W	12	46.37
	HID-AV C 35-70 /C CDM 220-240V 50/60Hz	913700684166		1 xCDM 35-50-70W	12	52.29

ASPIRAVISION	Ürün	12 NC	Lamba Grubu	Lamba	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
	HID-AV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz	913700647666	CDM	1 x CDM 35W	12	44.42
	HID-AV C 35 /C CDM 220-240V 50/60Hz	913700647966		1 x CDM 35W	12	49.53
	HID-AV C 50 /S CDM 220-240V 50/60Hz	913700680366		1 x CDM 50W	12	36.51
	HID-AV C 50 /I CDM 220-240V 50/60Hz	913700680566		1 x CDM 50W	12	36.51
	HID-AV C 70 /S CDM 220-240V 50/60Hz	913700646566		1 x CDM 70W	12	43.04
	HID-AV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz	913700646666		1 x CDM 70W	12	44.42

PRIMAVISION MINI	Ürün	12 NC	Lamba Grubu	Lamba	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
	HID-PV M PGJ5 20 /S CDM HPF 220-240V	913700656766	CDM	1 x CDM 20W	12	33.55
	HID-PV M PGJ5 20 /S CDM LPF 220-240V	913700620766		1 x CDM 20W	12	26.75
	HID-PV M 20 /S CDM HPF 220-230V 50/60Hz	913700696066		1 x CDM 20W	12	32.56
	HID-PV M PGJ5 20 /I CDM LPF 220-240V	913700601666		1 x CDM 20W	12	32.56
	HID-PV M 20 /I CDM HPF 220-240V 50/60Hz	913700646266		1 x CDM 20W	12	32.56
	HID-PV M 35/I CDM 220-240V 50/60Hz	913700653566		1 x CDM 35W	12	37.49
	HID-PV M 35 /S CDM HPF 220-230V 50/60Hz	913700696166		1 x CDM 35W	12	37.49
	HID-PV M 50 /S CDM HPF 220-240V 50/60Hz	913700665966		1 x CDM 50W	12	37.49

PRIMAVISION	Ürün	12 NC	Lamba Grubu	Lamba	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
	HID-PV C 35/S CDM 220-240V 50/60Hz	913700652766	CDM	1 x CDM 35W	12	24.47
	HID-PV C 35/I CDM 220-240V 50/60Hz	913700653166		1 x CDM 35W	12	24.47
	HID-PV C 50 /S CDM 220-240V 50/60Hz	913700664966		1 x CDM 50W	12	24.47
	HID-PV C 50 /I CDM 220-240V 50/60Hz	913700665166		1 x CDM 50W	12	24.47
	HID-PV C 2x35/S CDM 220-240V 50/60Hz	913700656866		2 x CDM 35W	12	53.28
	HID-PV C 2x70/S CDM 220-240V 50/60Hz	913700641896		2 x CDM 70W	12	53.28
	HID-PV C 70/S CDM 220-240V 50/60Hz	913700652966		1 x CDM 70W	12	24.47
	HID-PV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz	913700653266		1 x CDM 70W	12	24.47
	HID-PV C 100 /S CDM 220-240V 50/60Hz	913700656266		1 x CDM 100W	12	55.25
	HID-PV C 100 /I CDM 220-240V 50/60Hz	913700656366		1 x CDM 100W	12	55.25

PRIMAVISION XTREME	Ürün	12 NC	Lamba Grubu	Lamba	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
	HID-PV Xt 45 CPO C1 208-277V	913700672966	CPO (Cosmopolis)	1 x CPO 45W	12	91.20
	HID-PV Xt 60 CPO C1 208-277V	913700673066		1 x CPO 60W	12	91.30
	HID-PV Xt 90 CPO Q 208-277V	913700685566		1 x CPO 90W	12	72.88
	HID-PV Xt 140 CPO Q 208-277V	913700685666		1 x CPO 140W	12	72.92

Manyetik Balastlar

BHL METAL HALİDE BALASTI



Ürün	12 NC	Ateşleyici	Lamba	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
BHL 125 K202 230V 50Hz BC1-118	913700285926	-	HPL 125W	6	11.35
BHL 250 K202 230V 50Hz BC2-126	913700283226	SI51	HPL / HPI / SON-H 250W	6	18.45
BHL 400 K202 230V 50Hz BC2-151	913700284626	SI51	HPL / HPI / SON-H 400W	6	24.77
BHL 1000 L02 220V 50Hz HP-207	913700218403	SI52	HPI-T 1000W	1	112.01
BHL 2000 L76 380/400/415V 50Hz HP-317	913700217903	SI54	HPI-T 2000W	1	175.13
BHL 2000 L78 230/240V 50Hz HP-317	913700218003	SI52	HPI-T 2000W	1	175.13

BHLE ALÜMİNYUM SARGILI METAL HALİDE BALASTI



Ürün	12 NC	Ateşleyici	Lamba	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
BHL E 250 L200 TS	913713017250	SI51	HPL / HPI / SON-H 250W	60	11.46
BHL E 400 L200 TS	913713017350	SI51	HPL / HPI / SON-H 400W	60	15.56

BSN SODYUM BALASTI



Ürün	12 NC	Ateşleyici	Lamba	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
BSN 70 K302-I 230V 50Hz BC1-118	913700282626	SK578	SON / CDO 70W	6	11.84
BSN 100 K302-I 230V 50Hz BC1-123	913700281726	SK578	SON / CDO 100W	6	13.12
BSN 150 K302-I 230V 50Hz BC2-126	913700283026	SK578	SON / CDO 150W	6	19.54
BSN 250 K302-I 230V 50Hz BC2-151	913700283126	SK578	SON / CDO 250W	6	24.86
BSN 400 K302-I 230V 50Hz BC3-166	913700281926	SK578	SON 400W	2	37.39
BSN 1000 L02 220V 50Hz HP-257	913700218103	SN59	SON / MHN-LA/FC	1	144.64

BSNE ALÜMİNYUM SARGILI SODYUM BALASTI



Ürün	12 NC	Ateşleyici	Lamba	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
BSNE 70 L300 ITS	913713019150	SK578	SON 70W	60	8.68
BSNE 100 L300 ITS	913713019250	SK578	SON 100W	60	10.66
BSNE 150 L300 ITS	913713019350	SK578	SON 150W	60	12.23
BSNE 250 L300 ITS	913713019450	SK578	SON 250W	60	16.18
BSNE 400 L300 ITS	913713019550	SK578	SON 400W	60	23.48

BSX DÜŞÜK BASINÇ SODYUM BALASTI



Ürün	12 NC	Ateşleyici	Lamba	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
BSX 35 L81 230V 50Hz BC0-196	913700200626	SX72	SOX 35W	6	19.69
BSX 90 L40 230V 50Hz HD1-118	913650080426	SX76	SOX 90W	6	26.74

Ateşleyiciler



Ürün	12 NC	Lamba	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
SK 578 220-240V 50/60Hz	913700655566	SON50-70-100-400	48	4.30
SN 59 220-240V 50/60Hz	913619659966	SON1000	20	13.37
SI 51 220-240V 50/60Hz	913619519966	HPI(T)250-400	48	5.29
SI 52 220-240V 50/60Hz	913619529966	HPI(T)1000-2000	48	5.29
SI 54 380-415V 50/60Hz	913619149966	HPI(T)2000 (380V)	20	10.46
SX 72 220-240V 50/60Hz	913654059066	SOX35	20	17.17
SX 76 220-240V 50/60Hz	913650050566	SOX90	20	15.28

BALASTLAR

Halojen Transformatörler



Ürün	12 NC	Lamba Grubu	Lamba	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
CERTALINE 60W 230-240V 50/60HZ	913700633891	Halojen	60	1	5.53
CERTALINE 105W 230-240V 50/60HZ	913700633991		105	1	7.10
CERTALINE 150W 230-240V 50/60HZ	913700634091		150	1	11.64
ET-E 60 230-240V 50/60Hz	913710031102		60	1	4.93

ARMATÜRLER

İç Mekan Armatürler
Dış Mekan Armatürler

GentleSpace



Coreline LED Etanj



Selenium LED



ZADORA LED	Ürün	12 NC	Net Ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
	BBG462 LED25-7W-4000GU10 ALU 50W	910503606818	260	30.00
	BBG462 LED40-7W-2700GU10 WH 50W	910503606418	260	45.00
	BBG463 LED24-10W-2700GU5.3 WH 50W	910503681618	260	72.00
	BBG463 LED25-7W-4000GU10 WH 50W	910503607118	260	45.00
	BBG463 LED40-7W-4000GU10 ALU 50W	910503668018	260	37.00

CORELINE PROSET	Ürün	12 NC	Net Ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
	RS120B LED6-25-/830 PSR WH	910503910001	270	44.00
	RS120B LED6-40-/840 PSR WH	910503910607	270	44.00
	RS121B LED6-25-/840 PSR WH	910503910506	330	47.00
	RS121B LED6-40-/830 PSR WH	910503910304	330	47.00

TURNROUND	Ürün	12 NC	Net Ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
 RS396B  BBG390	**PROJEKTÖR**			
	BRG394 LED6-25-/830 3C ALU	910503664918	720	142.00
	BRG394 LED6-40-/830 3C ALU	910503665018	720	142.00
 BRG394  BBG391	**SABİT SPOT**			
	BBG390 LED6-25-/840 PSR-E ALU	910503689618	400	83.00
	BBG390 LED6-40-/830 PSR-E ALU	910503689518	400	86.00
	AYARLANABİLİR SPOT			
	BBG391 LED6-25-/830 PSR-E ALU	910503689818	450	95.00
	BBG391 LED6-40-/840 PSR-E ALU	910503690118	450	92.00

LUXSPACE ACCENT	Ürün	12 NC	Net Ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
	LUXSPACE ACCENT MINI			
	RS530B LED7S/830 PSU-E WB GC WH	910500454512	540	110.00
	RS530B LED12S/830 PSU-E WB GC WH	910500454514	540	117.00
	RS530B LED7S/840 PSU-E MB GC BK	910500454179	540	118.00
	RS530B LED12S/840 PSU-E MB GC BK	910500454184	540	120.00
	RS530B LED7S/827 PSU-E MB GC BK	910500454176	540	119.00
	RS530B LED12S/827 PSU-E MB GC BK	910500454182	540	124.00
	RS530B LED11S/840 PSU-E NB GC BK	910500454189	540	141.00
	RS531B LED7S/830 PSU-E MB GC ALU-WH	910500454555	540	140.00
	RS531B LED11S/830 PSU-E NB GC BK	910500454385	540	158.00
	RS531B LED7S/830 PSU-E WB GC BK	910500454536		126.00
	LUXSPACE ACCENT COMPACT			
	RS540B LED11S/827 PSU-E NB GC BK	910500454211	760	153.00
	RS540B LED16S/827 PSU-E MB GC BK	910500454199	760	142.00
	RS540B LED25S/827 PSU-E MB GC BK	910500454205	760	169.00
	RS540B LED25S/830 PSU-E WB GC BK	910500454207	760	168.00
	RS540B LED25S/830 PSU-E MB GC BK	910500454206	760	167.00
	RS540B LED11S/830 PSU-E NB GC WH	910500454392	760	153.00
	RS540B LED11S/840 PSU-E NB GC BK	910500454213	760	153.00
	RS540B LED16S/840 PSU-E MB GC BK	910500454202	760	144.00
	RS540B LED25S/840 PSU-E MB GC BK	910500454208	760	168.00
	RS541B LED25S/830 PSU-E MB GC BK	910500454219	760	184.00
	RS541B LED16S/830 PSU-E MB GC WH	910500454402	760	158.00
	RS541B LED11S/830 PSU-E NB GC BK	910500454398	760	171.00
	LUXSPACE PERFORMANCE			
	RS550B SLED2000/830 PSU-E MB GC WH	910500453969	1377	288.00
	RS550B SLED2000/840 PSU-E MB GC BK	910500454161	1377	288.00
	RS550B LED39S/827 PSU-E MB GC BK	910500453992	1377	246.00
	RS550B LED39S/830 PSU-E MB GC WH	910500453973	1377	243.00
	RS550B LED49S/830 PSU-E MB GC WH	910500453975	1377	243.00
	RS550B LED49S/840 PSU-E MB GC BK	910500454163	1377	243.00
	RS551B SLED2000/830 PSU-E MB GC WH	910500453977	1377	298.00
	RS551B SLED2000/830 PSU-E MB GC BK	910500453976	1377	298.00
	RS551B LED39S/827 PSU-E MB GC WH	910500454279	1377	270.00
	RS551B LED39S/830 PSU-E MB GC BK	910500453980	1377	267.00
	RS551B LED49S/830 PSU-E MB GC WH	910500453983	1377	267.00
	RS552B SLED2000/830 PSU-E MB GC WH	910500453985	1377	313.00
	RS552B LED39S/830 PSU-E MB GC BK	910500453988	1377	284.00
	RS552B LED49S/830 PSU-E MB GC WH	910500453991	1377	284.00
	RS552B LED49S/840 PSU-E MB GC BK	910500453998	1377	284.00

STYLID	Ürün	12 NC	Net Ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
	**MINI**			
	ST530T LED7S/830 PSU WB GC BK	910500454455	1500	169.00
	ST530T LED11S/830 PSU NB GC WH-WH	910500454449	1500	189.00
	ST530T LED11S/930 PSU NB GC BK	910500454450	1500	202.00
	ST530T LED12S/830 PSU MB GC BK	910500454459	1500	176.00
	ST530T LED12S/830 PSU MB GC ALU	910500454506	1500	179.00
	ST530T LED12S/830 PSU WB GC WH-WH	910500454464	1500	165.00
	**COMPACT**			
	ST540C LED11S/840 PSU NB GC ALU	910500454602	1500	204.00
	ST540C LED16S/830 PSU MB GC BK	910500454419	1500	195.00
	ST540C LED16S/830 PSD MB GC WH-WH	910500454601	1500	217.00
	ST540C LED25S/830 PSU MB GC BK	910500454424	1500	217.00
	ST540T LED11S/830 PSU NB GC BK	910500454467	1500	215.00
	ST540T LED16S/830 PSU MB GC BK	910500454420	1500	202.00
	ST540T LED25S/830 PSU MB GC WH-WH	910500454479	1500	227.00
	**PERFORMANCE**			
	ST550C LED21S/830 PSU NB GC WH-WH	910500454603	1500	231.00
	ST550C LED39S/830 PSU MB GC BK	910500454421	1500	283.00
	ST550C LED49S/830 PSU MB GC BK	910500454425	1500	283.00
	ST550T LED21S/830 PSU NB GC WH-WH	910500454487	1500	243.00
	ST550T LED39S/830 PSU WB GC BK	910500454493	1500	295.00
	ST550T LED49S/830 PSU MB GC BK	910500454497	1500	295.00
	**RAYLAR**			
	RCS750 3C L1000 WH	910500188815	900	35.00
	RCS750 3C L2000 ALU	910500188515	1800	63.00
	RCS750 3C L3000 BK	910930013418	2600	86.00

UNICONE	Ürün	12 NC	Net Ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
	MRS541 CDM-TM20W/830 EB 24 3C BK GL	910503470315	898	420.00
	MRS541 CDM-TM35W/930 EB 12 3C WH	910503070115	898	393.00
	MRS551 CDM-TC35W/930 EBE 36 3C GR	910503554715	1186	303.00
	MRS551 CDM-TC70W/942 EB 24 3C GR	910503514515	1186	307.00

EFIX GRIDLIGHT	Ürün	12 NC	Net Ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
	MBX202 2XCDM-T35W/930 EB NB CLI GR	910500451428	3140	322.00
	MBX202 2xCDM-T70W/930 EB NB CLI GR	910500451440	3140	322.00
	MBX203 3xCDM-T35W/830 EB NB CLI WH	910500450182	4110	475.00
	MBX203 3XCDM-T70W/942 EB NB CLI WH	910500450194	4110	476.00

STOREFLUX	Ürün	12 NC	Net Ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
 GD501B  GD513B  GD502B  GD514B	GD501B 1XSLED800/830 PSU-E MB II WH-BK	910500452051	1360	223.00
	GD502B 2XSLED800/830 PSU-E MB II WH-BK	910500452108	2340	413.00
	GD503B 3XSLED800/830 PSU-E MB II BK-BK	910500452142	3650	602.00
	GD504B 4XSLED800/830 PSU-E MB II WH-BK	910500452164	4730	791.00
	GD505B 4XSLED800/830 PSU-E MB II WH-BK	910500452176	4550	791.00

LATİNA


FBH024


FBH026


GBH024 FRG


GBH024 RG

Ürün	12 NC	Net Ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
FBH024 2XPL-C/4P18W/830 K HF WH	910503634718	1320	41.00
FBH024 2XPL-C/4P18W/830 K HF WH FRG	910503634018	1580	44.00
FBH024 2xPL-C/4P18W/840 K HF WH FRG	910503634218	1580	43.00
FBH024 2XPL-C/4P26W/840 K HF WH	910503635018	1320	41.00
FBH024 2XPL-C/4P26W/840 K HF WH RG	910503634518	1580	44.00
FBH024 2xPL-C/4P26W/840 K HF WH FRG	910503634618	1580	43.00
FBH026 2XPL-C/4P18W/830 K HF GR	910503636518	1820	56.00
FBH026 2XPL-C/4P26W/840 K HF GR	910503636818	1820	56.00
GBH024 FRG	910930025218	200	4.00
GBH024 RG	910930025318	200	4.00

EUROPA



Ürün	12 NC	Net Ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
FBS120 1XPL-C/4P18W/840 HF-H PG CW2	910500451670	1213	58.00
FBS120 2XPL-C/4P18W/840 HF-H O CW2	910500451721	1213	67.00
FBS120 2XPL-C/4P18W/840 HF-H PG CW2	910500451718	1450	66.00
FBS120 2XPL-C/4P26W/840 HF-H P CW2	910500451736	1213	65.00
FBS120 2XPL-C/4P26W/830 HF-H PG CCE	910500451732	1769	64.00

FUGATO



Ürün	12 NC	Net Ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
FBS261 2xPL-C/4P26W/830 HFP C PG W WH	910750046115	1215	174.00
FBS261 2XPL-C/4P18W/830 HFP C PG W WH	910750046015	1185	174.00
FBS270 2XPL-C/4P26W/840 HFP C PI WH	910502447215	1310	157.00
FBS270 2XPL-C/4P18W/830 HFP C PI WH	910502447115	1280	157.00
FBS280 3XPL-C/4P26W/840 HFR C PI WH	910502466815	2508	364.00
FBS280 2XPL-T/4P42W/830 HFP C PI WH	910502489415	1700	195.00
FBS280 2XPL-T/4P57W/830 HFP C PI WH	910502489715	2220	297.00

CORELINE DOWNLIGHT



Ürün	12 NC	Net Ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
DN125B LED10S/830 PSR WH	911401799001	370	91.00
DN125B LED10S/840 PSR WH	911401799101	370	91.00
DN125B LED20S/830 PSR WH	911401799201	560	128.00
DN125B LED20S/840 PSR WH	911401799301	560	128.00

GREENSPACE



Ürün	12 NC	Net Ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
DN450B DLM1100/830 PSU-E WH	910500453169	885	117.00
DN450B DLM1100/840 PSU-E WH	910500453170	885	120.00
DN450B DLM1100/830 PSU-E EL3 WH	910500453171	1925	Lütfen fiyat sorunuz.
DN450B DLM1100/840 PSU-E EL3 WH	910500453172	1925	Lütfen fiyat sorunuz.
DN450B DLM2000/830 PSU-E WH	910500453173	936	141.00
DN450B DLM2000/840 PSU-E WH	910500453174	936	141.00
DN450B DLM2000/830 PSU-E EL3 WH	910500453175	1972	Lütfen fiyat sorunuz.
DN450B DLM2000/840 PSU-E EL3 WH	910500453176	1972	Lütfen fiyat sorunuz.

LUXSPACE	Ürün	12 NC	Net Ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
 BBS480 / 163 mm	**SIVAALTI**			
	BBS470 DLED-3000 PSU-E C GR	910503480615	620	192.00
	BBS470 DLED-4000 PSD-E C WH	910750118115	620	214.00
	BBS480 LLED-3000 PSE-E C CLII WH	910503575815	910	168.00
 BBS490 / 216 mm	BBS480 LLED-4000 PSE-E C CLII WH PG	910503577515	976	215.00
	BBS481 LLED-3000 PSE-E C CLII WH	910503576615	910	175.00
	BBS481 LLED-4000 PSE-E C CLII GR	910503577115	910	183.00
	BBS490 LLED-3000 PSE-E C CLII WH	910503574215	1670	198.00
 ZBS480	BBS490 LLED-4000 PSED-E C CLII GR	910503574915	1670	227.00
	BBS491 LLED-3000 PSE-E C GR	910503575415	1680	216.00
	BBS491 LLED-4000 PSED-E C WH	910503575315	1680	225.00
 BBS470 / 137 mm	BBS494 LLED-4000 PSE-E C WH	910503573515	1650	196.00
	BBS495 LLED-3000 PSE-E C WH	910503573815	1660	204.00
	SIVAÜSTÜ			
	BCS480 LLED-3000 PSED-E C WH	910503573315	1480	364.00
	BCS490 LLED-3000 PSE-E C GR	910503573115	2460	397.00
	ZBS480 PG	910503504215	54	32.00
	ZBS480 SG-O OPAL GLASS	910503485315	212	77.00
	ZBS490 PG	910503504315	114	42.00
	ZBS490 SG-HR-FR HALO FROSTED GLASS	910503479215	100	80.00



GARNEA/PENDOLA / UNICONE PENDANT	Ürün	12 NC	Net Ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
 SPK630	MPK630 1xCDM-TF70W/740 EB MH WB WH	910503506615	3380	567.00
	SPK630 1xSDW-TG50W K EB MH WB WH	910502988415	2300	669.00
	SPK640 1xSDW-TG100W K EB PR-MB WH	910502988215	2300	711.00
	FPK630 1xPL-T/4P42W HFP D/I PR WH	910500805413	2300	471.00
	FPK440 1XPL-T/4P32W/840 HFP PR-AC	910502938515	3100	409.00
	FPK440 3XPL-T/4P42W/830 HFP PR-AC	910502939015	3700	576.00
	CPK440 1XHAL-T32-150W K PR-AC	910502939215	3100	381.00
 LPK541	MPK460 1XCDM-TPMW210W/930 EB P-D560-PC	910503464715	7520	842.00
	LPK541 HAL-MR50-24-45W K ET 3C L600 WH	910503083515	774	275.00
	MPK541 CDM-TM20W/830 EB 24 3C L600 GR	910503062115	828	372.00
	MPK541 CDM-TM35W/930 EB 12 BA L600 WH	910503082115	920	438.00
 MPK450	MPK561 CDM-T100W/930 EB WB GR	910503498415	4640	524.00
	MPK561 CDM-T150W/942 EB WB WH	910503091215	4836	515.00
 BPK561	BPK561 DLM3000-/F40 PSU WB GR	910503519015	5780	1,017.00
	BPK561 DLM3000-/F30 PSU WB WH	910503519115	5780	1,014.00



GONDOLA	Ürün	12 NC	Net Ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
 FWG201  FWG241  FWG221  FWG231	FWG201 2xPL-C/4P18W HF WH	910503669018	1450	71.00
	FWG211 1xPL-C/4P26W HF WH	910503669818	950	48.00
	FWG221 1xPL-C/4P18W HF WH	910503670318	1150	51.00
	FWG251 2xPL-C/4P18W HF WH	910503668318	1900	87.00
	FWG231 1xPL-C/4P18W HF WH	910503670518	850	43.00
	FWG241 1xPL-C/4P18W HF WH	910503670718	950	45.00
	FWG201 1xMAX70W-E27 CLII WH	910503669118	1300	43.00

GONDOLA LED	Ürün	12 NC	Net Ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
	BWG201 1xLED700-/830 PSU WH	910503671118	1700	149.00
	BWG201 1xLED700-/830 PSU GR	910503670918	1700	149.00
	BWG201 1xLED700-/840 PSU GR	910503671018	1700	149.00

TBS060	Ürün	12 NC	Net Ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
	TBS060 4xTL-D18W HF M5	910502500020	3310	45.00
	TBS060 4xTL-D18W HF C3	910502500019	3310	39.00

TBS165	Ürün	12 NC	Net Ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
	TBS165 G 2xTL5-28W HFS C3 PIP	910503698018	3000	54.00
	TBS165 G 2xTL5 28W/840 HFS C6 PIP SC	910503653018	3000	56.00
	TBS165 G 3xTL5 14W/840 HFS M2 PIP SC	910503652218	3100	54.00
	TBS165 G 4xTL5 14W/840 HFS C6 PIP SC	910503651818	3100	55.00
	TBS165 G 4xTL5 14W/840 HFS M2 PIP SC	910503651618	3100	56.00
	TBS165 G 4xTL5 14W/840 HFS C6 PIP SC	910503651718	3100	56.00

SMARTFORM	Ürün	12 NC	Net Ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
 TBS411  TBS415  TBS460  TBS417	TBS411 1X14W/830 HFP MLO-PC PI	910710400093	1900	123.00
	TBS411 1X28W/830 HFP D8 W SC	910501926203	3400	125.00
	TBS411 1X35W/830 HFP O PI	910710400033	3600	101.00
	TBS411 1X49W/840 HFP A PI	910501888703	4000	198.00
	TBS411 2X49W/840 HFP D6 PI	910501893603	4200	233.00
	TBS415 1x14W/840 HFP C8 PI AIR	910501878103	2100	123.00
	TBS415 1x35W/840 HFP T MLO-PC PI	910501896803	5100	190.00
	TBS415 2x28W/830 HFP D6 W AIR	910501879803	3700	201.00
	TBS417 1x35W/830 HFP O W	910501914903	2600	145.00
	TBS417 1x54W/840 HFP O PI	910501900103	2100	133.00
	TBS460 3x14W/840 HFP SQR M2 PI IP	910501799603	4600	162.00
	TBS460 3x14W/840 HFR SQR D8 PI IP	910710070007	5600	221.00
	TBS460 4x14W/840 HFP SQR O PI IP	910501804203	4600	230.00
	TBS460 4x14W/840 HFP SQR C8 PI IP	910501805303	4600	193.00

CORELINE SIVAALTI	Ürün	12 NC	Net Ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
 RC120B	RC120B LED26S/840 PSU W60L60	910503695218	3000	136.00
	RC120B LED26S/840 PSU W30L120	910503695418	3200	133.00
	RC120B LED37S/840 PSU W60L60	910503695118	3000	157.00
	RC120B LED37S/840 PSU W30L120	910503695318	3200	152.00
	RC120B LED25S/830 PSU W60L60	910501988603	3400	174.00
	RC120B LED25S/830 PSU W30L120	910501988803	3600	169.00
 RC120B	RC120B LED36S/830 PSU W60L60	910501988503	3400	157.00
	RC120B LED36S/830 PSU W30L120	910501988703	3600	152.00
	RC120B LED37S/840 PSD W60L60	910501989303	3400	177.00
	RC120B LED37S/840 PSD W60L60 EL3	910501991103	5200	Lütfen fiyat sorunuz.
	RC120B LED37S/840 PSU W60L60 EL3	910501990903	5200	Lütfen fiyat sorunuz.
	RC120B LED37S/840 PSD W30L120	910501989503	3600	174.00

COREVIEW PANEL	Ürün	12 NC	Net Ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
	RC160V LED34/840 PSU W60L60 CLI	910503698418	4100	247.00
	RC160V LED34/830 PSU W60L60 CLI	910503698518	4100	263.00
	RC160V LED34/840 PSU W30L120 CLI	910503698618	4200	326.00
	RC160V LED34/830 PSU W30L120 CLI	910503698718	4200	297.00
	RC160V LED34/840 PSD W60L60 CLII	910503698818	4100	278.00
	RC160V LED34/830 PSD W60L60 CLII	910503698918	4100	278.00
	RC160V LED34/840 PSD W30L120 CLII	910503699218	4200	341.00
	RC160V LED34/830 PSD W30L120 CLII	910503699318	4200	341.00
	RC160Z SME-3 WH - Sarkıt seti	910930029518	290	40.00

POWERBALANCE	Ürün	12 NC	Net Ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
	RC460B LED28S/840 PSD W60L60 ACL W SC	910501958103	5800	537.00
	RC460B LED28S/840 PSD W60L60 EL3 W4 SC	910501958203	5800	Lütfen fiyat sorunuz.
	RC460B LED28S/840 PSD W60L60 W SC	910501957903	5700	374.00
	RC460B LED34S/830 PSD W30L120 ACL W	910501966403	5800	545.00
	RC460B LED34S/830 PSD W30L120 ACL W SC	910501968003	5700	548.00
	RC460B LED34S/840 PSD W60L60 EL3 W4 SC	910501957803	5700	Lütfen fiyat sorunuz.
	RC460B LED34S/840 PSD W60L60 PIP	910501953903	5900	359.00

SMARTFORM LED	Ürün	12 NC	Net Ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
 BBS411	BBS411 LED24/840 PSD W9L120 MLO-PC PI	910501964603	3400	317.00
	BBS411 LED24/840 PSD W9L120 LIN-PC PI	910501964803	3400	313.00
	BBS415 LED24/840 PSD W15L120 MLO-PC PI	910501963803	4500	393.00
 BBS415	BBS415 LED48/840 PSD W15L120 MLO-PC PI	910501964203	4900	450.00
	BBS460 LED24-/840 PSD W60L60 MLO-PC PI	910501970603	6100	388.00
	BBS464 LED48/840 PSD W60L60 AC-MLO W	910501970703	7100	654.00
	BBS464 LED48/840 W30L120 AC-MLO PI SC	910501970503	7800	606.00
 BBS460/464				


DAYZONE	Ürün	12 NC	Net Ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
 BBS560 BBS561	BBS560 LED35S/840 PSD AC-MLO-C W	910502003303	7200	873.00
	BBS561 LED35S/840 PSD AC-MLO-C PI	910502004603	6600	991.00

TCS060	Ürün	12 NC	Net Ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
	TCS060 4xTL-D 18W HF M5	910502500023	3500	48.00
	TCS060 4xTL-D 18W HF C3	910502500025	3500	45.00

SMARTFORM TCS460	Ürün	12 NC	Net Ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
	TCS460 1X28W/830 HFP D8	910504000003	3400	188.00
	TCS460 1X35W/840 HFP C8	910504025403	4100	201.00
	TCS460 1X49W/840 HFP PCO	910504001103	3800	234.00
	TCS460 2x28W/830 HFP H2L D8	910504003303	4200	244.00
	TCS460 3X20W/840 HFP D8	910504039903	5600	251.00
	TCS460 4X14W/840 HFP C8	910504058203	5700	281.00

CORELINE SIVAÜSTÜ	Ürün	12 NC	Net Ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
	SM120V LED26S/840 PSU W20L120	910503695818	3700	363.00
	SM120V LED26S/840 PSU W60L60	910503695618	4400	158.00
	SM120V LED37S/840 PSU W20L120	910503695718	3700	160.00
	SM120V LED37S/840 PSU W60L60	910503695518	4400	178.00
	SM120Z SME-3 - Sarkıt seti	910930029018	330	76.00

SMARTFORM LED	Ürün	12 NC	Net Ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
	BCS460 LED24/840 PSD W16L124 MLO-PC	910504077303	4500	349.00
	BCS460 LED48-/840 PSD W33L124 AC-MLO	910504077703	8800	639.00
	BCS460 LED48/840 PSD W22L124 MLO-PC	910504078303	6500	463.00

SMARTFORM TPS260-640-680-760	Ürün	12 NC	Net Ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
 TPS260 TPS640	TPS640 1x28W/830 HFR M2 SM2 ALU	910501266303	3400	314.00
	TPS640 1x35W/840 HFP D8 SMS ALU	910501234703	4200	301.00
	TPS640 1x54W/830 HFR AC-MLO SM2 ALU	910501267603	3400	356.00
	TPS640 2x28W/830 HFP PC-MLO EL3 SMS ALU	910710042270	4000	Lütfen fiyat sorunuz.
 TPS680 TPS760	TPS680 1X28W/840 HFP D8 SM2 ALU	910501244803	3200	244.00
	TPS680 1X35W/840 HFP AC-MLO SM2 ALU	910501272903	4000	299.00
	TPS680 1X49W/840 HFP D8 SM2 ALU	910501301103	4000	272.00
	TPS760 2X28W/840 HFP AC-MLO SMS	910501271403	8700	504.00
	TPS760 2X54W/830 HFR AC-MLO SMS	910501249003	8800	547.00

SMARTFORM LED BPS460-640-680	Ürün	12 NC	Net Ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
	BPS460 LED24/840 PSD W16L124 MLO-PC SMT2	910504078403	4500	413.00
	BPS460 LED48/840 PSD W22L124 LIN-PC SMT1	910504078103	6500	506.00
	BPS640 LED24/840 PSD W15L125 MLO-PC SMS	910504076203	4800	452.00
	BPS640 LED24/840 PSD W21L125 LIN-PC SM2	910504076703	6000	525.00
	BPS680 LED24/840 PSD W7L122 LIN-PC SM2	910504075403	4300	443.00
	BPS680 LED24/840 PSD W7L122 MLO-PC SM2	910504075303	4300	447.00

TMS012	Ürün	12 NC	Net Ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
	TMS012 1xTL-D18W HF-S RC 220-230V50/60Hz	910400961511	580	11.00
	TMS012 1xTL-D36W HF-S RC 220-230V50/60Hz	910400971511	1022	13.00
	TMS012 2xTL-D18W HF-S RC 220-230V50/60Hz	910400981511	636	12.00
	TMS012 2xTL-D36W HF-S RC 220-230V50/60Hz	910400991511	1100	15.00

TMS022	Ürün	12 NC	Net Ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
	TMS022 2xTL-D18W HFP	910402218903	950	29.00
	TMS022 2xTL-D36W HFP	910402207603	1180	37.00
	TMS022 2xTL-D58W HFP	910402207703	1317	37.00
	TMS022 1xTL-D36W HFR	822278025503	1022	73.00
	TMS022 2xTL-D36W HFD	822278013403	1300	136.00
	GMS022 1 18 R-A	910400620918	460	8.00
	GMS022 1 36 R-A	910400620718	940	12.00
	GMS022 1 58 R-A	910400620818	1160	13.00
	GMS022 1/2 18 R	910400620418	640	12.00
	GMS022 1/2 36 R	910400620518	1300	16.00
	GMS022 1/2 58 R	910400620618	1540	19.00

*Armatür ve reflektör ayrı satılmaktadır.

TCH128 PENTURA MINI	Ürün	12 NC	Net Ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
	TCH128 1xTL5 14W/830 HF	910502537418	360	14.00
	TCH128 1xTL5 21W/830 HF	910502537618	430	15.00
	TCH128 1xTL5 28W/830 HF	910502537818	500	19.00
	TCH128 1xTL5 14W/840 HF	910502537318	360	14.00
	TCH128 1xTL5 21W/840 HF	910502537518	430	15.00
	TCH128 1xTL5 28W/840 HF	910502537718	500	19.00

TCH129 PENTURA MINI CC	Ürün	12 NC	Net Ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
	TCH129 1XTL5-14W/830 HF	910502545918	485	17.00
	TCH129 1XTL5-21W/830 HF	910502546718	555	19.00
	TCH129 1XTL5-35W HF	910503610018	650	29.00

PENTURA MINI LED	Ürün	12 NC	Net Ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
	BN130C LED3S/830 PSU L359	910503692118	360	72.00
	BN130C LED3S/840 PSU L359	910503692518	360	72.00
	BN130C LED6S/830 PSU L584	910503692218	440	91.00
	BN130C LED6S/840 PSU L584	910503692618	440	91.00
	BN130C LED10S/830 PSU L871	910503692318	560	113.00
	BN130C LED10S/840 PSU L871	910503692718	560	113.00
	BN130C LED13S/830 PSU L1158	910503692418	670	133.00
	BN130C LED14S/840 PSU L1158	910503692818	670	133.00

TMW076	Ürün	12 NC	Net Ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
	TMW076 1xTL-D 18W HFP	910503662418	750	61.00
	TMW076 1xTL-D 36W HFP	910503662618	1300	65.00
	TMW076 2xTL-D 36W HFP	910503662718	1500	88.00
	TMW076 1xTL-D 58W HFP	910503662818	1650	78.00
	TMW076 2xTL-D 58W HFP	910503662918	1900	95.00
	GMW076 1x28 36W C	910930026718	240	29.00
	GMW076 2x28 36W C	910930026818	330	35.00
	GMW076 1x49/58 80W C	910930026918	300	35.00
	GMW076 2x49 58W C	910930027018	410	40.00

*Armatür ve reflektör ayrı satılmaktadır.

CORELINE LED ETANJ	Ürün	12 NC	Net Ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
	WT120C LED60S/840 PSU L1500	910500453339	1820	167.00
	WT120C LED40S/840 PSU L1200	910500453338	1530	119.00
	WT120C LED34S/840 PSU L1500	910500453337	1820	152.00
	WT120C LED22S/840 PSU L1200	910500453336	1530	107.00
	WT120C LED18S/840 PSU L600	910500453335	930	89.00

TCW060	Ürün	12 NC	Net Ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
	TCW060 1xTL-D 18W HF	910503610618	1050	19.00
	TCW060 2xTL-D 18W HF	910503610718	1400	22.00
	TCW060 1xTL-D 36W HF	910503610818	1720	24.00
	TCW060 2xTL-D 36W HF	910503610918	2360	33.00
	TCW060 1xTL-D 58W HF	910503611018	2150	35.00
	TCW060 2xTL-D 58W HF	910503611118	2850	44.00
	TCW060 1xTL5 28W HF	910503611218	1400	38.00
	TCW060 2xTL5 28W HF	910503611318	1850	47.00
	TCW060 1xTL5 35W HF	910503611418	1700	52.00
	TCW060 2xTL5 35W HF	910503611518	2200	62.00
	TCW060 DIFFUSER PC 2X36W	992200110438	156	12.00
	TCW060 DIFFUSER PC 2X58W	992200110440	250	19.00
	TCW060 DIFFUSER PC 1X58W	992200110439	324	13.00

TCW216	Ürün	12 NC	Net Ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
	TCW216 1xTL-D 36W HFP PI	910402607018	1840	60.00
	TCW216 1xTL-D 58W HFP PI	910402607218	2202	63.00
	TCW216 2xTL-D 18W HFP PI	910402606918	1524	62.00
	TCW216 2xTL-D 36W HFP PI	910402607118	2203	65.00
	TCW216 2xTL-D 58W HFP PI	910402607318	2604	69.00
	GCW216 1 36	910402620818	250	12.00
	GCW216 1 58	910402621018	324	12.00
	GCW216 2 36	910402620918	440	13.00

BCW060	Ürün	12 NC	Net Ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
	BCW060 1xTLED 25W/840 LOC-SS L1500	910504422418	2200	176.00
	BCW060 2xTLED 25W/840 LOC-SS L1500	910504422518	2900	274.00

BCW216	Ürün	12 NC	Net Ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
	BCW216 1xTLED-PERF31W/840 FU SI L1500	910504422918	2380	238.00
	BCW216 2xTLED-PERF31W/840 FU SI L1500	910504423018	2200	386.00
	BCW216 1xTLED-PERF31W/840 PI L1500	910504423118	2200	228.00
	BCW216 2xTLED-PERF31W/840 PI L1500	910504423218	3200	376.00

CABANA 2	Ürün	12 NC	Net Ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
	BY150P 1xHPI-P250W-BU IC IP65	910402496512	8600	245.00
	BY150P 1xHPI-P400W-BU IC IP65	910402497112	9600	258.00
	BY150P 1xSON250W IC IP65	910402495412	9600	259.00
	BY150P 1xSON400W IC IP65	910402495912	11400	290.00
	BY150G R - Reflektör	910925249012	2700	195.00
	BY150Z GC - Cam	910925248712	4000	54.00

GENTLESPACE	Ürün	12 NC	Net Ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
 BY460P	BY460P LED100S/740 PSR IP20 HRO GC MDU S	910925628712	8400	999.00
	BY460P LED120S/740 PSD IP65 WB GC SI	910925628312	8200	799.00
	BY461P LED200S/740 PSD IP65 HRO GC SI	910925629012	15600	1,422.00
	BY461P LED240S/740 PSR IP20 WB GC MDU SI	910925629212	15800	1,652.00
 BY461P				

CLEANROOM	Ürün	12 NC	Net Ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
	CR200B 2xTL5-54W HF GTL IP65	910503681018	9250	317.00
	CR200B 4xTL5-24W HF O IP65	910503681218	6730	228.00
	CR200B 4xTL5-24W HF-P GTL IP65	910503680918	9100	297.00

LED Dekoratif Mimari Aydınlatma Ürünleri

Vaya Mimari Aydınlatma Ürünleri için lütfen fiyat teklifi isteyiniz.

VAYA LINEER



Ürün	12 NC	Net Ağırlık (gr)
BCP420 6xLED-HB/RGB 100-240V 50 CE CQC*	910503702153	1510
BCP420 6xLED-HB/RGB 100-240V 10 CE CQC*	910503702154	1510
BCP420 6xLED-HB/3000 100-240V 50 CE	910503702229	1510
BCP420 6xLED-HB/3000 100-240V 10 CE	910503702230	1510
BCP420 6xLED-HB/4000 100-240V 50 CE	910503702231	1510
BCP420 6xLED-HB/4000 100-240V 10 CE	910503702232	1510
BCP420 18xLED-HB/RGB 100-240V 50 CE CQC*	910503702147	3240
BCP420 18xLED-HB/RGB 100-240V 10 CE CQC*	910503702148	3240
BCP420 18xLED-HB/3000 100-240V 50 CE	910503702223	3240
BCP420 18xLED-HB/3000 100-240V 10 CE	910503702224	3240
BCP420 18xLED-HB/4000 100-240V 50 CE	910503702225	3240
BCP420 18xLED-HB/4000 100-240V 10 CE	910503702226	3240

*RGB armatürler için data kablosu ayrıca çekilmelidir.

VAYA FLOOD LP



Ürün	12 NC	Net Ağırlık (gr)
BCP412 18xLED-HB/3000 100-240 40 CE CQC	910503703056	2770
BCP412 18xLED-HB/4000 100-240 20 CE CQC	910503703063	2770
BCP412 18xLED-HB/4000 100-240 40 CE CQC	910503703064	2770
BCP411 18xLED-HB/RGB 100-240V 20 CE CQC	910503702869	2770
BCP411 18xLED-HB/RGB 100-240V 40 CE CQC	910503702870	2770

VAYA FLOOD MP



Ürün	12 NC	Net Ağırlık (gr)
BCP415 30xLED-HB/3000 120-277 20 CE CQC	910503703087	5700
BCP415 30xLED-HB/3000 120-277 40 CE CQC	910503703088	5700
BCP415 30xLED-HB/4000 120-277 20 CE CQC	910503703095	5700
BCP415 30xLED-HB/4000 120-277 40 CE CQC	910503703096	5700
BCP414 30xLED-HB/RGB 100-240V 20 CE CQC*	910503702877	5700
BCP414 30xLED-HB/RGB 100-240V 40 CE CQC*	910503702878	5700

*RGB armatürler için data kablosu ayrıca çekilmelidir.

VAYA COVE



Ürün	12 NC	Net Ağırlık (gr)
SM442L 12xLED-HB-2700 24V WH CE UL	910503704602	90
SM442L 24xLED-HB-2700 24V WH CE UL	910503704603	160
SM442L 48xLED-HB-2700 24V WH CE UL	910503704604	330
SM442L 12xLED-HB-4000 24V WH CE UL	910503704592	90
SM442L 24xLED-HB-4000 24V WH CE UL	910503704593	160
SM442L 48xLED-HB-4000 24V WH CE UL	910503704594	330
SM442L 12xLED-HB-5000 24V WH CE UL	910503704605	90
SM442L 24xLED-HB-5000 24V WH CE UL	910503704606	160
SM442L 48xLED-HB-5000 24V WH CE UL	910503704607	330
SM443L 6xLED-HB/BL 24V WH CE UL CQC	910503704614	90
SM443L 12xLED-HB/GN 24V WH CE UL CQC	910503704612	90
SM443L 18xLED-HB/AM 24V WH CE UL CQC	910503704618	160
SM443L 36xLED-HB/RD 24V WH CE UL CQC	910503704610	330

"Vaya Cove Gizli Aydınlatma Armatürleri IP20 koruma sınıfında olup, iç mekanlarda kullanıma uygun LED armatürlerdir. Armatürle birlikte lider kablo sipariş edilmelidir."

Park ve Dekoratif Bahçe Armatürleri

DECOSCENE (YERE GÖMME PROJEKTÖR)	Ürün	12 NC	Net Ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
	DBP521 CDM-Tm20W/830 EB I WB GR RMR	910403091712	4600	546.00
	DBP521 CDM-Tm35W/930 EB II MB GR RMR	910403091012	4600	609.00
	DBP522 CDM-T35W/830 EB I NB GR RMR	910403730512	16210	752.00
	DBP522 CDM-T35W/830 EB I MB GR RMR	910403730612	16210	751.00
	DBP522 CDM-T70W/830 II MB GR RMR	910403097812	16210	774.00
	DBP522 CDM-T70W/830 II WB GR RMR	910403097912	16210	771.00
	DBP523 CDM-T35W/830 EB I WB GR RMR	910403732712	19060	942.00
	DBP523 CDM-T70W/830 EB I NB GR RMR	910403733512	19360	947.00
	DBP523 CDM-T150W/830 EB I NB GR RMR	910403735012	19360	933.00
	DBP523 CDM-T150W/830 EB I MB GR RMR	910403735112	19960	932.00
	DBP523 CDM-T150W/830 EB I WB GR RMR	910403735212	19960	928.00

"Balast, ateşleyici ve lamba fiyatlara dahildir. (NB=Dar açı, MB=Standart açı, WB=Geniş açı)"

Park, Bahçe, Sokak Aydınlatma Armatürleri

STREETSAVER-LED	Ürün	12 NC	Net Ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
	BPP007 LED-MP/740 PSR II GR LS-8 50% 60P	910503910005	7600	461.00
	BPP007 LED-MP/740 PSU II GR 60P	910503910003	7600	422.00
	BPP007 LED-MP/830 PSR II GR LS-8 50% 60P	910503910004	7600	461.00
	BPP007 LED-MP/830 PSU II GR 60P	910503910002	7600	422.00

Yol Aydınlatma Armatürleri

MALAGA-SGS101-102-104	Ürün	12 NC	Net Ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
	SGS101 HPL-N80/125W II MR 42/60	910925721512	3467	82.00
	SGS101 SON-T 70W II MR SKD 42/60	910925812312	3489	98.00
	SGS102 SON-T 150W II MR SKD 42/60	910925813812	5502	117.00
	SGS102 SON-T 250W II MR SKD 42/60	910925814412	6537	133.00
	SGS102 HPL-N 250W II MR 42/60	910925816312	4617	112.00
	SGS104 SON-T 250W II TP SKD 42/60A	910925816012	7500	159.00
	ZGS101 PC	910925210612	400	7.00
	ZGS102 PC	910925208312	820	12.00


"Fiyatlara lamba dahil değildir."

SELENIUM-SGP340	Ürün	12 NC	Net Ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
	SGP340 CDO-TT100W K I FG SKD 48/60	910925807412	11390	281.00
	SGP340 CDO-TT150W K I FG SKD 48/60	910925807812	11390	291.00
	SGP340 SON-T 150W K II FG SKD 48/60	910925845212	11390	270.00
	SGP340 SON-T250W K II PC SKD 48/60	910925848112	12200	291.00
	SGP340 SON-T 250W K II FG SKD 48/60	910925848012	12200	292.00
	SGP340 SON-T 400W K I FG SKD 48/60	910925848512	12900	323.00

"Balast, ateşleyici ve lamba fiyatlara dahildir."

VISUAL	Ürün	12 NC	Net Ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
	VISUAL IVF1 HPS150W CL1 iReflec300 CG E40 7035/GALET	912300010165	9860	383.00
	VISUAL IVF1 HPS250W CL1 iReflec300 CG E40 7035/GALET	912300012067	11370	405.00
	VISUAL IVF4 HPS400W CL1 iReflec400 CG E40 7035/GALET	912300013772	15610	510.00

"Fiyatlara lamba dahil değildir."

AIRTRACE	Ürün	12 NC	Net Ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
	Airtrace2 HPS 100 CL1 iReflec100 DIP CG	912300013470	11050	511.00
	Airtrace2 HPS 150 CL1 iReflec100 DIP CG	912300012412	9900	521.00
	Airtrace2 HPS 250 CL1 iReflec100 DIP CG	912300013471	13500	537.00

"Fiyatlara lamba dahil değildir."

MODENA	Ürün	12 NC	Net Ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
	SGP681 SON-T150W II CR FG AL GR SND	910502111118	13000	366.00
	SGP682 SON-T250W II CP FG AL GR SND	910502116118	16728	483.00
	SGP682 SON-T400W II CP FG AL GR SND	910502116218	18928	520.00

"Fiyatlara lamba dahil değildir."

CLEARWAY-BGP303	Ürün	12 NC	Net Ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
	BGP303 LED49/740 PSR I D9 42/60	910925437748	7385	343.00
	BGP303 LED73/740 PSR I D9 42/60	910925437749	7470	388.00
	BGP303 LED98/740 PSR I D9 42/60	910925437750	7470	414.00
	BGP303 LED122/740 PSR I D9 42/60	910925437751	7555	456.00

"Armatürler dali dimlemeye uygun sürücüye sahiptir."

SELENIUM LED-BGP340	Ürün	12 NC	Net Ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
	BGP340 LED55S/640 PSU II DM FG 48/60	910925654212	12000	487.00
	BGP340 LED55S/640 PSR I DM FG DDF1 48/60	910925656212	12000	482.00
	BGP340 LED74S/640 PSU I DM FG 48/60	910925653812	12000	506.00
	BGP340 LED74S/640 PSR I DM FG DDF1 48/60	910925656312	12000	506.00
	BGP340 LED92S/640 PSU II DM FG 48/60	910925654412	12000	555.00
	BGP340 LED92S/640 PSR I DM FG DDF1 48/60	910925656412	12000	551.00
	BGP340 LED110S/640 PSU I DM FG 48/60	910925654012	12000	575.00
	BGP340 LED110S/640 PSR I DM FG DDF1 48/60	910925656512	12000	575.00

Projektörler

RVP 151-251	Ürün	12 NC	Net Ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
	RVP151 SON-TPP70W K IC S	910502556118	3770	81.00
	RVP151 SON-TPP70W K IC A	910502556218	3770	82.00
	RVP151 MHN-TD70W IC S	910503694918	3770	75.00
	RVP151 MHN-TD70W IC A	910503695018	3770	75.00
	RVP151 CDM-TD70W/830 IC A	910502556418	5200	106.00
	RVP151 CDM-TD70W/830 IC S	910502556318	5200	105.00
	RVP251 CDM-TD 150W K A	910502547018	5200	130.00
	RVP251 CDM-TD 150W K S	910502547118	5200	129.00
	RVP251 MHN-TD 150W K A	910502547418	6000	103.00
	RVP251 MHN-TD 150W K S	910502547518	6000	104.00
	RVP251 SON-T 150W K A	910502548018	6020	103.00
	RVP251 SON-T 150W K S	910502548118	6020	102.00

"Balast ve ateşleyici dahildir. (A=Asimetrik, S=Simetrik)"

RVP351	Ürün	12 NC	Net Ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
	RVP351 HPI-TP 250W K A	910502548418	7540	120.00
	RVP351 HPI-TP 400W K A	910502548618	8500	123.00
	RVP351 SON-T 250W K A	910502548818	8530	132.00
	RVP351 SON-T 400W K A	910502549018	10500	150.00
	RVP351 HPI-TP 250W K S	910502548518	7540	113.00
	RVP351 HPI-TP 400W K S	910502548718	8500	119.00
	RVP351 SON-T 250W K S	910502548918	8530	131.00
	RVP351 SON-T 400W K S	910502549118	10500	150.00

"Balast, ateşleyici ve lamba dahildir. (A=Asimetrik, S=Simetrik)"

POWERVISION-MVF024	Ürün	12 NC	Net Ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
	MVF024 MHN-LA2000W/842 400V WB SI	910403032412	16500	1,073.00
	MVF024 MHN-FC2000W/740 400V NB SI	910403747612	16500	1,048.00
	MVF024 MHN-FC2000W/740 400V MB SI	910403747712	16500	1,046.00
	MVF024 SON-T1000W K WB SI	910403928812	15500	705.00
	MVF024 SON-T1000W K MB SI	910403928912	15500	706.00

"Fiyatlara lamba ve ateşleyici dahil, balast dahil değildir."

OPTIVISION-MVP504	Ürün	12 NC	Net Ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
	MVP504 CDM-TD 70W/942 I A ST	910403759812	7300	473.00
	MVP504 CDM-TD 150W/942 EB I A	910403760012	6700	512.00
	MVP504 CDM-T 70W/942 I TP-S ST	910403766512	7300	528.00
	MVP504 CDO-TT 70W K I A ST	910403760212	7300	479.00

"Balast, ateşleyici ve lamba dahildir."

OPTIVISION-MVP506	Ürün	12 NC	Net Ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
	MVP506 SON-TTP150W K A ST	910403041712	18200	541.00
	MVP506 SON-TTP250W K A ST	910403041812	19300	555.00
	MVP506 SON-TTP400W K A ST	910403041912	20700	599.00
	MVP506 HPI-TP250W K A ST	910403042112	19300	565.00
	MVP506 HPI-TP400W K A ST	910403042212	20700	601.00
	MVP506 CDM-TMW210W/930 EB A	910403790512	15500	907.00
	MVP506 CDM-TMW315W/930 EB A	910403790612	16200	928.00
	MVP506 CDM-TMW315W/942 EB A	910403803212	16200	928.00

"Balast, ateşleyici ve lamba dahildir."

OPTIVISION-MVP507	Ürün	12 NC	Net Ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
	MVP507 MHN-LA2000W/842 400V WB SI	910400184612	17200	1,108.00
	MVP507 MHN-LA2000W/956 400V NB SI	910400189012	17200	1,131.00
	MVP507 MHN-FC1000W/740 230V MB SI	910403748812	17200	1,023.00
	MVP507 MHN-FC1000W/740 230V WB SI	910403758312	17200	1,004.00
	MVP507 SON-TP600W K WB SI	910403025212	17200	693.00
	MVP507 SON-T1000W K WB SI	910403025312	17200	752.00

"Gövde, lamba ve ateşleyici dahildir."

PROJEKTÖR KİTLERİ	Ürün	12 NC	Net Ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
	ECB330 SON-T600W 230-240V	910925723912	7100	171.00
	ECB330 SON-T1000W 230-240V	910925724112	11800	250.00
	ECB330 HPI-T1000W 230-240V PA	910925724712	8850	227.00
	ECB330 MHN-LA1000W 230-240V	910925725712	11900	250.00
	ECP330 MHN-LA2000W 360-415V	910925728312	17800	397.00

"ECB330 ürün ailesi IP20 sınıfında, ECP330 ürün ailesi ise IP66 koruma sınıfındadır."

DECOFLOOD DVP626-637	Ürün	12 NC	Net Ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
	DVP626 CDM-T35W/930 EB I 25-60 CO GR MBA	910503781718	6900	748.00
	DVP626 CDM-T70W/830 I 8-16 CO GR MBA	910503783518	7800	751.00
	DVP626 CDM-T70W/830 I 20 CO GR MBA	910503783618	7700	717.00
	DVP626 CDM-T70W/830 I 25-60 CO GR MBA	910503783718	7800	757.00
	DVP626 CDM-T150W/830 I 8-16 CO GR MBA	910503812018	8900	786.00
	DVP626 CDM-T150W/830 II 20 CO GR MBA	910724300086	8800	757.00
	DVP626 CDM-T150W/830 I 25-60 CO GR MBA	910503812118	8900	791.00
	DVP637 CDM-T250W 240V I NB CO GR MBA	910724700002	16100	954.00
	DVP637 CDM-T250W 240V II WB CO GR MBA	910724700003	16100	1,049.00

"Balast, ateşleyici ve lamba dahildir."

DECOFLOOD2 LED PROJEKTÖR	Ürün	12 NC	Net Ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
	BCP623 15xLED-HB/NW I NB GC CO GR	910403953112	4500	1,083.00
	BCP623 15xLED-HB/WW I MB GC CO GR	910403953812	4500	1,305.00
	BCP623 15xLED-HB/RGB I WB GF CO GR DMX	910403954512	4500	1,403.00
	BVP626 34xLED-HB/NW I NB GC CO GR	910403955512	7500	818.00
	BVP626 34xLED-HB/WW I MB GC CO GR	910403956212	7500	941.00
	BVP626 34xLED-HB/RGB I WB GF CO GR DMX	910403956912	7500	1,247.00
	BVP636 64xLED-HB/NW II MB GC CO GR	910403958812	12900	1,367.00
	BVP636 64xLED-HB/NW II WB GC CO GR	910403958912	12900	1,367.00
	BVP636 64xLED-HB/WW I MB GC CO GR	910403959712	12900	1,388.00
	BVP636 64xLED-HB/WW I WB GC CO GR	910403959812	12900	1,388.00
	BVP636 64xLED-HB/RGB I MB GF CO GR DMX	910403961512	12900	2,005.00
	BVP636 64xLED-HB/RGB I WB GF CO GR DMX	910403961612	12900	2,005.00

Kanopi Altı

MINI 300 CUBE	Ürün	12 NC	Net Ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
	DBP300 CDM-TD 150W/942 IC 230V A-WB WH MR	910925488512	8400	335.00
	DBP300 CDM-TD 150W/942 IC 230V S-WB WH MR	910925488612	8400	336.00
	DBP300 CDM-T 250W/830 230V S-WB WH MR	910925488712	8000	476.00
	DCP300 CDM-TD 150W/942 230V A-NB WH MR	910925490912	7400	367.00
	DCP300 CDM-TD 150W/942 IC 230V S-WB WH	910925491112	7400	343.00
	DGP300 CDM-TD 150W/942 IC 230V A-NB SI	910925492012	9400	429.00
	DGP300 CDM-TD 150W/942 IC 230V A-WB SI	910925491712	9400	418.00
	ZGP300 MBW L210 WH*	910400793501	3400	88.00

"Balast, ateşleyici ve lamba dahildir."

*ZGP300 aksesuarlar, DGP300 tipleriyle kullanılmaktadır.

MINI300 LED GEN2	Ürün	12 NC	Net Ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
	BVS400 ECO75-2S/657 I S WH	910925684712	8810	595.00
	BVS400 ECO106-2S/657 I S WH	910925684612	8810	698.00
	BVS400 ECO121-2S/657 I S WH	910925684512	8810	698.00
	BVS400 ECO136-2S/657 I S WH	910925684412	8900	767.00
	BVS400 ECO151-2S/657 I S WH	910925684312	9130	767.00
	BBP400 ECO106-2S/657 I A WH CFRM-1	910925688212	8810	612.00
	BBP400 ECO121-2S/657 I PAM WH CFRM-1	910925687712	8810	612.00
	BBP400 ECO136-2S/657 I PRW WH CFRM-1	910925687212	8900	682.00
	BBP400 ECO151-2S/657 I PRM WH CFRM-1	910925686712	9130	682.00
	BCS400 ECO106-2S/657 I A WH	910925694612	8810	673.00
	BCS400 ECO121-2S/657 I PAM WH	910925694112	8810	673.00
	BCS400 ECO136-2S/657 I PRW WH	910925693612	8900	743.00
	BCS400 ECO151-2S/657 I PRM WH	910925693112	9130	743.00

MINI 300 STEALTH	Ürün	12 NC	Net Ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
	DGP333 CDM-TD150W/942 IC A-WB SI	910925494012	10900	501.00
	DGP333 CDM-TD150W/942 IC A-MB SI	910925493812	10900	506.00
	DGP333 CDM-TD 150W/942 IC A-NB SI	910925493912	10900	515.00
	DGP333 CDM-T 150W/830 IC OR SI	910925493312	10900	481.00
	DGP333 CDM-T 250W/830 IC A-MB SI	910925493412	10800	654.00
	DGP333 CDM-T 250W/830 IC A-NB SI	910925493512	10800	663.00
	DVP333 CDM-TD 150W/942 IC A-MB SI	910925497312	10600	444.00
	DVP333 CDM-TD 150W/942 IC A-NB SI	910925497412	10600	452.00
	DVP333 CDM-TD 150W/942 IC A-WB SI	910925497512	10600	439.00
	DVP333 CDM-T 250W/830 IC A-MB SI	910925496912	10800	591.00
	DWP333 CDM-TD150W/942 IC A-NB SI	910925496112	10400	458.00
	DWP333 CDM-TD 150W/942 IC A-MB SI	910925496012	10400	450.00
	DWP333 CDM-TD 150W/942 IC A-WB SI	910925496212	10400	446.00
	DWP333 CDM-T250W/942 IC A-NB SI	910925495312	10300	578.00
	DWP333 CDM-T 250W/830 IC A-MB SI	910925495612	10300	592.00

"Balast, ateşleyici ve lamba dahildir. (A: Asimetrik, S: Simetrik, OR: Yol tipi reflektör)"

YETKİLİ BAYİİ

BÖLGE	ŞEHİR	MÜŞTERİ ADI	ADRES	TELEFON
İSTANBUL BÖLGE				
	İSTANBUL	ALKANLAR ELEKTRİK SAN. VE TİC. A.Ş.	BÜYÜKBAKKALKÖY MAH. ÇİFTLİK SOK. NO: 7 MALTEPE/İSTANBUL	0216 561 28 19
	İSTANBUL	ALKAN KARDEŞLER ELEKTRİK SANAYİ	ELEKTRİKÇİLER İŞ MRKZ. PERPA A BLOK 1. KAT NO: 9/0044-0045 OKMEYDANI/İSTANBUL	0212 210 06 26
	İSTANBUL	AYDIN ELEKTRİK MALZEMELERİ PAZ. A.Ş.	ŞAİR ZİYA PAŞA CAD. NO: 68 KARAKÖY/İSTANBUL	0212 293 15 91
	İSTANBUL	SANTRAL ELEKTRİK MALZEMESİ SAN.	BANKALAR CAD. YANIKKAPI SOK. NO: 6/B KARAKÖY/İSTANBUL	0212 256 52 00
	İSTANBUL	TÜMPA ELEKTRİK MALZEMELERİ TİCARET	BANKALAR CAD.YAKUPBEY İŞ MRKZ. NO: 79/1 KARAKÖY/İSTANBUL	0212 256 94 05
	İSTANBUL	VEKMAR ELEK. SİSTEMLERİ YATIRIM TİC. A.Ş.	BOSB BİRLİK ORG. SAN. BÖLG. 3. SOK. NO: 3 TEM YAN YOLU ÜZERİ ORHANLI - TUZLA/İSTANBUL	0216 593 11 00
MARMARA BÖLGE				
	ADAPAZARI	ELPİM MAKİNA İNŞAAT ELEKTRİK MALZ.	SAKARYA CAD. NO: 92 MERKEZ/SAKARYA	0264 281 70 60
	BURSA	MERPA PAZARLAMA A.Ş.	GAZCILAR CAD. NO: 90 BURSA	0224 256 11 93
	BURSA	ÇETİN ELEKTRİK	İZMİR CAD. NİLÜFER TİCARET MERKEZİ 18 16110 NİLÜFER/BURSA	0224 272 02 37
İÇ ANADOLU VE KARADENİZ BÖLGE				
	ANKARA	ALFA ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	SANAYİ CAD. ÇAVUŞ SOK. NO: 3-A ULUS/ANKARA	0312 311 88 60
	ANKARA	ANKARA DAŞ ELK. İNŞAAT TAAH. İMALAT SAN.TİC. LTD.	OSTİM MAH. AĞAÇ METAL SANAYİ 1419 CAD. 1434 SOK. NO: 7 YENİMAHALLE/ANKARA	0312 310 75 25
	ANKARA	BATU BİR ELEKTRİK İNŞAAT	SANAYİ CAD. NO: 29/7 ULUS/ANKARA	0312 309 16 64
	ANKARA	ER-EL ELEKTRİK İNŞ. OTO EMLAK PETROL	RÜZGARLI CAD. AGAH EFENDİ SOK. NO: 10/B ULUS/ANKARA	0312 312 45 79
	ANKARA	ERSAN ELEKTRİK MALZEMELERİ PAZ.	SANAYİ CAD. ÇAVUŞ SOK. NO: 3/B ULUS/ANKARA	0312 311 16 32
	ANKARA	OSKAR ELEKTRİK	SANAYİ CAD. ALTINDAĞ NO: 23/24 ULUS/ANKARA	0312 324 21 41
	ESKİŞEHİR	ESPAR ELEKTRİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	YENİ MAH. VATAN CAD. NO: 141 ESKİŞEHİR	0222 221 42 89
	ESKİŞEHİR	KIRAÇ ELEKTRİK İNŞAAT MÜHENDİSLİK	ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ŞEHİTLER BULVARI NO: 21 ESKİŞEHİR	0222 221 91 70
	KAYSERİ	BEST OTOMASYON DAĞITIM	OSMAN KAVUNCU MAH. YILDIRIM BEYATLI CAD. NO: 41 KAYSERİ	0 532 330 00 50
	KAYSERİ	SEFEROĞLU ELEKTRİK İNŞAAT PLAN.	ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 12. CAD. NO: 39 KAYSERİ	0 532 321 27 27
	KONYA	YENİ YILDIRIM ELEKTRİK SANAYİ	BÜSAN 4. SANAYİ SİTESİ FEVZİ ÇAKMAK MAH. 10670 SOK. NO: 2 KARATAY/KONYA	0332 351 94 05
	SAMSUN	BOREL TEKNO ELEKTRİK SAN. VE TİC. A.Ş.	100.YIL BULVARI NO: 48 İLKADIM/SAMSUN	0362 432 88 67
	SAMSUN	GALİP MÜHENDİSLİK ELEKTRİK SANAYİ	NECİPBEY CAD. NO: 31 SAMSUN	0362 435 27 13
EGE BÖLGE				
	DENİZLİ	HİSAR ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİS.	AHİ SİNAN CAD. NO: 32 DENİZLİ	0258 263 33 55
	DENİZLİ	IŞIK ELEKTRİK MÜHENDİSLİK SANAYİ	AHİ SİNAN CAD.YENİKALE İÇİ ÇARŞISI NO: 4/44 DENİZLİ	0258 261 68 05
	İZMİR	BALDEM ELEKTRİK MALZEMELERİ	1203 SOK. NO: 9/L YENİŞEHİR/İZMİR	0232 459 74 00
	İZMİR	BATISAN ELEKTRİK VE AYDINLATMA	1203/8 SOK. NO: 10/A HALKAPINAR/İZMİR	0232 469 10 86
	İZMİR	GEMLER ELEKTRİK SAN.VE TİC.A.Ş.	1203/4 SOK. NO: 10 H-K ŞAHİNKAYA İŞ MERKEZİ YENİŞEHİR/İZMİR	0232 458 37 11
	İZMİR	ÖZIŞIK TİCARET LTD. ŞTİ.	1203 SOK. NO: 12/A YENİŞEHİR/İZMİR	0232 469 70 75
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGE				
	ADANA	UYUM ELEKTRİK	YURT MAH.A.TÜRKEŞ BULVARI NO: 210 DORUKLAR APT. ADANA	0322 228 53 53
	DİYARBAKIR	DOSTDOĞRU ELEK. ELEKTRONİK GIDA	MELİKAHMET CAD. KARACAMİ SOK. 3/A DİYARBAKIR	0412 251 35 19
	MALATYA	DOĞANATEŞ ELEKTRİK ELEKTRONİK İNŞ.	NİYAZİ MISRİ CAD. NİYAZİ SOK. NO: 18 MALATYA	0422 323 46 88
	MERSİN	DOĞUŞ ELEKTRİK ELEKTR. SİNYALİZASYON	MESUDİYE MAH. EREN USLU APT. ALTI 54. SOK NO: 42/C MERSİN	0324 337 29 43
	MERSİN	ELC MÜHENDİSLİK AYD. ELK. SAN.TİC. LTD. ŞTİ.	BARBAROS MAH. H. OKAN MERZECİ BULV. AHSEL PLAZA NO: 605/11 YENİŞEHİR/MERSİN	0324 327 13 11/12
	MERSİN	REKOR ELEKTRİK İNŞ. SAN.	KUVAYİ MİLLİYE CAD. NO: 76 İÇEL	0324 336 86 51
	ŞANLIURFA	BİLGİN BOBİNAJ ELEKT. İNŞAAT TAAH.	ATATÜRK MAH. CAVSAK SOK. ATLI APT. ALTI NO: 29/A ŞANLIURFA	0414 315 21 36
ANTALYA BÖLGE				
	ANTALYA	HAKSAT ELEKTRİK AYDINLATMA	SANAYİ SİTESİ 680 SOK. 46/A ANTALYA	0242 310 95 00
	ANTALYA	LEVENT ELEKTRİK	MURATPAŞA MAH.YAVUZ APT. 604 SOK. NO: 7 MURATPAŞA/ANTALYA	0242 344 20 41
	ANTALYA	NUR ELEKTRİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	ETİLER MAH.ADNAN MENDERES BULVARI NO: 49/A MURATPAŞA/ANTALYA	0242 322 63 19
	ANTALYA	YEĞENLER ELEKTRİK MAKİNE İNŞAAT	ASPENDOS BULVARI NO: 33 YEĞENLER İŞ MERKEZİ MURATPAŞA/ANTALYA	0242 321 38 31

SERVİS SAĞLAYICI BAYİİ

ŞEHİR	MÜŞTERİ ADI	ADRES	TELEFON
ANKARA	CERSİM ELEK. ELEKTR. GÜVENLİK VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ LTD. ŞTİ.	MUTLUKENT MAH. MUTLUKÖY SİTESİ 1956 SOK. NO: 8 ÜMİTKÖY-ÇANKAYA/ANKARA	0312 480 40 00
ANKARA	TUNA MÜHENDİSLİK	İLKYERLEŞİM MAH. 1874. SOK. NO: 28 Y. MAHALLE/ANKARA	0312 394 73 18
ANTALYA	18 WATT AYDINLATMA	DOĞUYAKA MAH. TERMOSSOS BULVARI GARDENYA PARK 2 EVLERİ NO: 30/A-B ANTALYA	0242 312 20 83/84
ANTALYA	EGFA ELEKTRİK MÜH. İNŞ. İMAL.	FENER MAH. BÜLENT ECEVİT BULVARI NO: 86/1 ANTALYA	0242 324 12 13
BURSA	TASARIM ELEKTRİK TAAHHÜT SAN.	BARIŞ MAH. İZMİR YOLU CAD. NO: 140/C 16220 NİLÜFER/BURSA	0224 452 88 18
İSTANBUL	EML ENERJİ YÖNETİMİ	SOYAK EVREKA A5/D4-78 KARTAL-SOĞANLIK/İSTANBUL	0216 672 10 85
İSTANBUL	EVOLUKS AYDINLATMA TEKNOLOJİLERİ	DUMANKAYA İKON A1 BLOK ATAŞEHİR ÖRNEK MAH. ERCÜMENT BATANAY CAD. NO: 58 ÜMRANİYE/İSTANBUL	0216 315 55 78
İSTANBUL	KEOS ENERJİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	ÇARŞI MAH. SEYRAN SOK. NO: 4/A KARTAL/İSTANBUL	0216 315 55 78
İSTANBUL	LIGHTAPP AYDINLATMA SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.	ÇAYIR ÇİMEN SOK. EMLAK KREDİ BLOKLARI A-1 BLOK K: 6 D: 27 LEVENT/İSTANBUL	0212 325 22 73
İSTANBUL	SELKA KİMYA ELEKTRİK AYDINLATMA	MECİDİYE MAH. BESTEKAR ŞEVKİBEY SOK. NO: 23 BEŞİKTAŞ/İSTANBUL	0212 274 29 29
İSTANBUL	UVA AYDINLATMA MÜHENDİSLİK	FATİH SULTAN MEHMET MAH. POLİGON CAD. BUYAKA 2. SİT B BLOK NO: 26/4 ÜMRANİYE/İSTANBUL	0216 505 16 16
İSTANBUL	ZEVE MÜHENDİSLİK VE AYDINLATMA SAN.	KUŞTEPE MAH. TOMURCUK SOK. İZMEN SİTESİ B2 BLOK D: 62 MECİDİYEKÖY/İSTANBUL	0212 356 93 48

BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ

0850 222 7 445
Hafta içi: 8:30 - 17:30
Hafta sonu: 9:00 - 18:00

GENEL MÜDÜRLÜK
Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Cad.
No: 13 34768 Ümraniye / İSTANBUL
Tel: 0216 636 15 00
Faks: 0216 636 18 89

İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Cad.
No: 13 34768 Ümraniye / İSTANBUL
Tel: 0216 636 15 00
Faks: 0216 636 18 89

MARMARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Cad.
No: 13 34768 Ümraniye / İSTANBUL
Tel: 0216 636 15 00
Faks: 0216 636 18 89

EGE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Akdeniz Cad. No: 14 Birsel İş Merkezi
Kat: 1 Daire: 101 35210 Alsancak / İZMİR
Tel: 0232 498 22 12
Faks: 0232 498 22 22

ANTALYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Tel: 0549 772 13 39

İÇ ANADOLU VE KARADENİZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Farilya İş Merkezi, Ufuk Üniversitesi Cad.
No: 8 Kat: 4 Daire: 26-27 Söğütözü / ANKARA
Tel: 0312 248 40 10
Faks: 0312 285 35 90

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Tel: 0530 391 26 97

Haydar Aliyev Havalimanı
Azerbaycan



Vaya Lineer – Soğuk Beyaz

Vaya Lineer, duvar boyama ve yüzeysel aydınlatma uygulamaları için tasarlanmış, IP65, doğrusal beyaz LED armatürdür. Optimum ilk yatırım maliyeti, farklı optik açı seçenekleri, 3000K sıcak beyaz ve 4000K doğal beyaz renk sıcaklıkları ve düşük enerji tüketimiyle mimari aydınlatma uygulamaları için idealdir.

CoreLine LED serisi

%75'e varan enerji tasarrufu

CoreLine LED serisi; güvenle kullanabileceğiniz, %75'e varan enerji tasarrufu sağlayan, uygun fiyatlı, montajı kolay ve şık çözümler sunuyor.



Sıvaüstü



SM120V

Sıvaaltı



RC120B

ProSet Spot



RS120B

Downlight



DN125B

Bant Tipi

BN120C

Etanj



WT120C

Yüksek Tavan

BY121P

Trunking



LL120X

www.lighting.philips.com.tr

facebook.com/PhilipsTurkiye twitter.com/PhilipsTurkiye

LED

PHILIPS